DENI®

TREIBRIEGEL, KANTRIEGEL, SCHLÖSSER



AUSZUG AUS DEM GESAMTSORTIMENT

VERSCHLÜSSE & BESCHLÄGE

FÜR TÜR, TOR, FENSTER & INNENAUSBAU

WWW.DENI.DE

1



TREIBRIEGEL
KANTRIEGEL
SCHLÖSSER

2



ROHRKANTRIEGEL
U-KANTRIEGEL
RIEGEL

3



FESTSTELLER
ANSCHLAGPUFFER

4



DRÜCKER
PENDELTÜRBÄNDER
E-ÖFFNER

5



FENSTERBESCHLÄGE

DENISAFETY

DENISAFETY –
MECHANISCHE
NACHRÜSTSICHERUNGEN
FÜR FENSTER & TÜREN

6



HALTER
STÜTZEN
GRIFFE

NOTIZEN

© 01/2024, DENI®

1



TREIBRIEGEL, KANTRIEGEL, SCHLÖSSER

» Über DENI® 6

» Historie 7

» Tortreibriegel 10

» Falttortreibriegel 15

» Zubehör » Tortreibriegel 16

» Türtreibriegel 22

» Zubehör » Türtreibriegel 31

» Kantriegel 36

» Baskülekantriegel 42

» Stangenschloss 43

» Zubehör » Kantriegel, Baskülekantriegel, Stangenschloss 44

» Einsteck-Fallenschloss/Boxtürschloss 46

» Bodenverriegelung 47

© 01/2024, DENI®

QUALITÄT UND FUNKTION AUS TRADITION 100 JAHRE DENI®







Handwerk und modernste Produktion
Qualifizierte Mitarbeiter/-innen, ein moderner Maschinenpark und ein flexibles ERP-System garantieren optimale Qualität zu fairen Preisen. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Vom Handwerk, zur industriellen Fertigung , zur individuellen Lösung – 100 Jahre Partner für Handwerk, Großhandel und Industrie.

Die Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG – kurz DENI® – entwickelt, produziert und vertreibt Beschläge, Verschlüsse und Sicherheitstechnik für Türen, Tore und Fenster. Individuelle Verschlusslösungen sowie Stanz- und Gussteile in Lohnfertigung runden unser Angebotsportfolio ab.

Wir beliefern den einschlägigen Fachhandel und die Industrie im In- und Ausland mit eigenen Produkten und Handelswaren.

© 01/2024, DENI®



Weltweit führender Standort
Wir sind Teil der Schlüsselregion Velbert/ Heiligenhaus – der weltweit führende Standort für Sicherungstechnik mit über über 70 Unternehmen in der Sicherungs- und Beschlagtechnik. Mit den angeschlossenen Zulieferbranchen, wie Elektrotechnik-, Werkzeug- und Maschinenbau-, Gießerei-, Oberflächenbehandlungs-, Formenbau- und anderen Betrieben, macht dies die Schlüsselregion zum führenden Standort für innovative Sicherungstechnologien.

Über 15.000 Menschen arbeiten hier täglich daran, Häuser und Autos noch sicherer zu machen.




1921 — 1949

NIEDERHOFF & DELLENBUSCH

17.12.1921: Unternehmensgründung.
Robert Niederhoff und die Brüder Fritz und Ewald Dellenbusch gründen Niederhoff & Dellenbusch zur Herstellung von Schnitt- und Biegewerkzeugen.

Vorkriegsjahre: Wachstum der Unternehmung und des Fertigungsprogramms.
Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, zieht die Fabrikation 1927 zum "Nordring" in Heilingenhaus.
Neben dem Angebot von Verschlüssen und Beschlägen für den Export werden gusseiserne Beschläge entwickelt, die bis heute als "historische Beschläge" produziert werden.

1945 – 1949: Zusammenbruch und Neuanfang.
1945 verliert das Unternehmen seine stärksten Absatzgebiete Ostpreußen, Pommern und Schlesien. 1946 stirbt der Mitbegründer und technische Leiter Ewald Dellenbusch. Unter der Führung von Fritz Dellenbusch richtet DENI neu auf Westdeutschland und das westliche Ausland aus.





© 01/2024, DENI®



1982 DENI Porta
Türtreibriegel

1996 DIN EN ISO 9001
Erstmalige Zertifizierung





2000 FH-Garnitur
aus Aluminium
und Edelstahl

2002 DENI Vario
Türtreibriegel mit
einstellbarer
Drehrichtung





2004 DENI Plano
Tortreibriegel
komplett aus
Edelstahl-Blech

2005 DENI
Eintragung des
Markennamens

2009 Pendeltürbänder





2010 DENI Comfort
Türfeststeller mit
Öffnungsautomatik

1950

1950 - 1969: Wiederaufbau und Wirtschaftswunder.
Diese Jahre sind geprägt von dem hohen Bedarf nach Qualitätsbeschlägen bedingt durch den Wiederaufbau. DENI – unter der Führung von Heinz Dellenbusch – erweitert die Fertigung durch eine moderne Presserei und eine Leichtmetallgießerei. Der Grundstein für die kommenden Jahre ist gelegt.

1970 - 1989: Fokus Beschlaglösungen für den Holz- und Metallbau.
Das Produktprogramm wurde in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen des Bauhandwerks und der Industrie erweitert. Eine Vielzahl der heutigen Produkte haben hier ihren Entwicklungsursprung.

Seit 1996: Qualitätsoffensive. Einführung des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.
Mit der Übergabe der Geschäftsführung an Reinhard Dellenbusch optimiert DENI die Produktion und das Management. Ständige Verbesserung der Qualität und Ausrichtung aller Tätigkeiten auf den Kunden sind seitdem Leitbild der Unternehmung.



Präzision bis zum Finish
Durch die weitesgehend automatisierte Galvanik realisieren wir perfekte Oberflächen in engsten Farbtoleranzen.

© 01/2024, DENI®

2012 DENI Robusto
Türfeststeller für schwere Türen im Objekt





2014 DENI Plano 2.0
Tortreibriegel

2015 DENISAFETY
Mechanische Nachrüstsicherungen für Fenster und Türen – VDS geprüft und für sicher befunden.



OGRO DENI®



2021

2002 – 2017: Neuausrichtung am Markt.
Neben dem klassischen Baubeschlag werden dem Großhandel und der Industrie nun auch individuelle Verschlusslösungen sowie Aluminiumgussteile angeboten.
Volker Kirchberg übernimmt die Geschäftsführung. Mit dem Ausscheiden von Reinhard Dellenbusch und Franz-Josef Eickelmann verstärkt Andreas Schmitt als Prokurist und technischer Leiter das Management-Team. Seit dem 1. Januar 2016 teilen Volker Kirchberg und Andreas Schmitt sich als Mitgesellschafter des Unternehmens die Geschäftsführung.

2018 - 2021: DENI & OGRO. Erweiterung des Angebotes und Erhöhung der Produktionskapazitäten.
Mit der OGRO Beschlagtechnik GmbH als Schwestermarke unter der gleichen Führungsmannschaft kann DENI und OGRO flexibler auf die Marktanforderungen reagieren. Mit dem zusätzlichen Produktprogramm von Premium Türdrückern, Griffstangen und Fenstergriffen bieten wir so unseren Kunden umfassende Beschlaglösungen für Türen und Tore.

Ein Ansprechpartner von der individuellen Lösung bis zur industriellen Fertigung.



© 01/2024, DENI®

4010 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 10 mm-Vierkantstangen
- Hub 24 mm / Hub 24 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 2 Stangenschlaufen

ZUBEHÖR

- 4110 Vierkantstange
- 4010 Stangenschlaufe
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	Edelstahl, gebürstet	4010 1800 00



4013 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 13 mm-Vierkantstangen
- Hub 18 mm / Hub 27 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen

ZUBEHÖR

- 4113 Vierkantstange
- 4013 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	Edelstahl, gebürstet	4013 1800 00



© 01/2024, DENI®

4016 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 16 mm-Vierkantstangen
- Hub 29 mm / Hub 35 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	Edelstahl, gebürstet	4016 1800 00

ZUBEHÖR

- 4116 Vierkantstange
- 4016 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech



© 01/2024, DENI®

4010-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0




- für 10 mm-Vierkantstangen
- Hub 24 mm / Hub 24 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 2 Stangenschlaufen

ZUBEHÖR

- 4110 Vierkantstange
- 4010 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4010 2000 33



4013-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0




- für 13 mm-Vierkantstangen
- Hub 18 mm / Hub 27 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen

ZUBEHÖR

- 4113 Vierkantstange
- 4013 S tangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4013 2000 33



© 01/2024, DENI®

4016-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0




- für 16 mm-Vierkantstangen
- Hub 29 mm / Hub 35 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

ZUBEHÖR

- 4116 Vierkantstange
- 4016 S tangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4016 2000 33



4019 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | HEBEL TEMPERGUSS




Abb. ähnlich

- für 19 mm-Vierkantstangen
- Hub 28 mm / Hub 29 mm
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

ZUBEHÖR

- 4119 Vierkantstange
- 4019 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Stahl, galv. verzinkt	Temperguss, galv. verzinkt	4019 1300 00



© 01/2024, DENI®

4014 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC LOCK "DAS ORIGINAL"




- verschließbar mit Drehzylinder
- für 13 mm-Vierkantstangen
- Kasten Stahl, galv. verzinkt
- Hebel Leichtmetall, entgratet
- selbstverriegelnder Hebel
- Hub 18 mm / Hub 27 mm

- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen
- inkl. 2 Schlüssel
- gleich- oder verschieden-schließend

ZUBEHÖR

- wie 4013 Tortreibriegel

Ausführung	Art.-Nr.
verschiedenschließend	4014 1300 00
gleichschließend	4014 1301 00



4017 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC LOCK "DAS ORIGINAL"




- verschließbar mit Drehzylinder
- für 16 mm-Vierkantstangen
- Kasten Stahl, galv. verzinkt
- Hebel Leichtmetall, entgratet
- selbstverriegelnder Hebel
- Hub 30 mm / Hub 35 mm

- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen
- inkl. 2 Schlüssel
- gleich- oder verschieden-schließend

ZUBEHÖR

- wie 4016 Tortreibriegel

Ausführung	Art.-Nr.
verschiedenschließend	4017 1300 00
gleichschließend	4017 1301 00



© 01/2024, DENI®

4151 FALTTORTREIBRIEGEL FÜR 26 X 8 MM-FLACHSTANGEN



Abb. rechts

- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit Temperguss-Schlaufenhebel
- mit geschmiedeten Gelenken
- Hub 28 mm


NICHT IM LIEFERUMFANG

- Stangen und Zubehör

ZUBEHÖR

- 4159 Stangenschlaufe

Ausführung	Art.-Nr.
rechts*	4151 1001 33
links	4151 1002 33



* Diese Variante entspricht Abbildung und technischer Zeichnung

4151 FALTTORTREIBRIEGEL FÜR 30 X 10 MM-FLACHSTANGEN



Abb. rechts

- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit Temperguss-Schlaufenhebel
- mit geschmiedeten Gelenken
- Hub 28 mm


NICHT IM LIEFERUMFANG

- Stangen und Zubehör

ZUBEHÖR

- 4159 Stangenschlaufe

Ausführung	Art.-Nr.
rechts*	4151 2001 33
links	4151 2002 33



* Diese Variante entspricht Abbildung und technischer Zeichnung

© 01/2024, DENI®

ZUBEHÖR

FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 10 MM-VIERKANTSTANGEN

4110 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

zu Tortreibriegeln mit 10 mm-Vierkantstangen
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 6,3 mm



Ausklinkung	Länge L	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4110 1001 33
	1.250	4110 1251 33
	1.500	4110 1501 33
beidseitig *(Abb. B)*	2.000	4110 2000 33
	2.500	4110 2500 33
	3.000	4110 3000 33




Abb. A




Abb. B

4110 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

zu Tortreibriegeln mit 10 mm-Vierkantstangen
Edelstahl rostfrei, Lochung ∅ 6,3 mm



Ausklinkung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4110 1001 80
	1.250	4110 1251 80
	1.500	4110 1501 80
beidseitig *(Abb. B)*	2.000	4110 2000 80
	2.500	4110 2500 80
	3.000	4110 3000 80




Abb. A





Abb. B

4010 STANGENSCHLAUFE

zu 4110 Vierkantstangen 10 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4010 0018 33
Edelstahl, rostfrei	4010 0018 83




5841 STEINBUCHSE, 10 MM, ECKIG, EINTEILIG

zu 4110 Vierkantstangen 10 mm
Leichtmetall, roh



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetallguss, roh	5841 0010 90




5842 STEINBUCHSE, 10 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

zu 4110 Vierkantstange 10 mm
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0010 90




© 01/2024, DENI®

5854 SCHLIESSBLECH

zu 4110 Vierkantstangen 10 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
A = 14 mm	5854 1013 33




5856 WINKELSCHLIESSBLECH

zu 4110 Vierkantstangen 10 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1013 33



ZUBEHÖR

FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 13 MM-VIERKANTSTANGEN

4113 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

zu Tortreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangen
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 7,3 mm



Ausklinkung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4113 1001 33
	1.250	4113 1251 33
	1.500	4113 1501 33
beidseitig *(Abb. B)*	2.000	4113 2000 33
	2.500	4113 2500 33
	3.000	4113 3000 33




Abb. A




Abb. B

4113 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

zu Tortreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangen
Edelstahl rostfrei, Lochung ∅ 7,3 mm



Ausklinkung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4113 1001 80
	1.250	4113 1251 80
	1.500	4113 1501 80
beidseitig *(Abb. B)*	2.000	4113 2000 80
	2.500	4113 2500 80
	3.000	4113 3000 80




Abb. A





Abb. B

4013 STANGENSCHLAUFE

zu 4113 Vierkantstangen 13 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4013 0018 33
Edelstahl, rostfrei	4013 0018 83




© 01/2024, DENI®

5828 ROLLKLOBEN

zu 4113 Vierkantstange 13 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 30 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Bandstahl, galv. verzinkt	5828 0030 33




5841 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, EINTEILIG

zu 4113 Vierkantstangen 13 mm
Leichtmetallguss, roh



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0013 90




5842 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

zu 4113 Vierkantstange 13 mm
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0013 90




5854 SCHLIESSBLECH

zu 4113 Vierkantstangen 13 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
A = 14 mm	5854 1013 33




5856 WINKELSCHLIESSBLECH

zu 4113 Vierkantstangen 13 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1013 33



© 01/2024, DENI®

ZUBEHÖR

FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 16 MM-VIERKANTSTANGEN

4116 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

zu Tortreibriegeln mit 16 mm-Vierkantstangen
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 8,3 mm



Ausklinkung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4116 1001 33
	1.250	4116 1251 33
	1.500	4116 1501 33
beidseitig *(Abb. B)*	2.000	4116 2000 33
	2.500	4116 2500 33
	3.000	4116 3000 33




Abb. A




Abb. B

4116 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

zu Tortreibriegeln mit 16 mm-Vierkantstangen
Edelstahl rostfrei, Lochung ∅ 8,3 mm



Ausklinkung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4116 1001 80
	1.250	4116 1251 80
	1.500	4116 1501 80
beidseitig *(Abb. B)*	2.000	4116 2000 80
	2.500	4116 2500 80
	3.000	4116 3000 80




Abb. A





Abb. B

4016 STANGENSCHLAUFE

zu 4116 Vierkantstangen 16 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4016 0018 33
Edelstahl, rostfrei	4016 0018 83




5828 ROLLKLOBEN

zu 4116 Vierkantstange 16 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 33 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Bandstahl, galv. verzinkt	5828 0033 33




5841 STEINBUCHSE, 16 MM, ECKIG, EINTEILIG

zu 4116 Vierkantstangen 16 mm
Leichtmetallguss, roh



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0016 90




© 01/2024, DENI®

5842 STEINBUCHSE, 16 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

zu 4116 Vierkantstange 16 mm
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0016 90




5854 SCHLIESSBLECH

zu 4116 Vierkantstangen 16 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
A = 20 mm	5854 1619 33




5856 WINKELSCHLIESSBLECH

zu 4116 Vierkantstangen 16 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1619 33



ZUBEHÖR

FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 19 MM-VIERKANTSTANGEN

4119 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

zu Tortreibriegeln mit 19 mm-Vierkantstangen
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 9,1 mm



Ausklinkung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4119 1001 33
	1.250	4119 1251 33
	1.500	4119 1501 33
beidseitig *(Abb. B)*	2.000	4119 2000 33
	2.500	4119 2500 33
	3.000	4119 3000 33




Abb. A





Abb. B

4019 STANGENSCHLAUFE

zu 4119 Vierkantstangen 19 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4019 0018 33




© 01/2024, DENI®

5828 ROLLKLOBEN

zu 4119 Vierkantstange 19 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 36 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Bandstahl, galv. verzinkt	5828 0036 33




5854 SCHLIESSBLECH

zu 4119 Vierkantstangen 19 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
A = 20 mm	5854 1619 33




5856 WINKELSCHLIESSBLECH

zu 4119 Vierkantstangen 19 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1619 33



ZUBEHÖR

FÜR FALTTORTREIBRIEGEL


FÜR FLACHSTANGEN

4159 STANGENSCHLAUFE FÜR FLACHSTANGE (26 X 8)

zu Flachstangen (werden nicht mitgeliefert)
Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
für 26 x 8 mm-Flachstange	4159 2608 33




4159 STANGENSCHLAUFE FÜR FLACHSTANGE (30 X 10)

zu Flachstangen (werden nicht mitgeliefert)
Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
für 30 x 10 mm-Flachstange	4159 3010 33



© 01/2024, DENI®

4160 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA CLASSIC | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Steinbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 0010 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 0010 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 0020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 0020 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4160 0030 01
	weiß (RAL 9016) beschichtet	4160 0030 73



4160 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA CLASSIC | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 1010 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 1010 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 1020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 1020 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4160 1030 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 1030 73



© 01/2024, DENI®

4165 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA CLASSIC | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 219 x 32 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Steinbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4165 0020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 0020 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 0030 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 0030 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 0040 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 0040 73



4165 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA CLASSIC | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 219 x 32 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4165 1020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 1020 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 1030 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 1030 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 1040 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 1040 73



© 01/2024, DENI®

4190 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- für Holzprofile
- aus Leichtmetall

- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 0011 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 0011 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 0021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 0021 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4190 0031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 0031 73



4190 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA PUSH | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse

- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 1011 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 1011 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 1021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 1021 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4190 1031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 1031 73



© 01/2024, DENI®

4195 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 218 x 30 mm
- Hub 20 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4195 0021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 0021 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 0031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 0031 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 0041 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 0041 73



4195 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA PUSH | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 218 x 30 mm
- Hub 20 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4195 1021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 1021 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 1031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 1031 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 1041 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 1041 73




© 01/2024, DENI®

9195 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH KIT | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE



- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- mit U-Profil aus Leichtmetall mit Endstangenführungen
- Hub 20 mm
- DIN L/ DIN R verwendbar
- mit 4195 Türtreibriegel M10
- mit 7091/7093 Rundstange

A	Ausführung	Art.-Nr.
2.150 mm	E5 silber eloxiert	9195 2150 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	9195 2150 73
2.400 mm	E5 silber eloxiert	9195 2400 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	9195 2400 73
3.000 mm	E5 silber eloxiert	9195 3000 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	9195 3000 73



© 01/2024, DENI®

4220-12 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO 12.0 | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE




- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR (*obligatorisch!)

- 4115 Vierkantstange
- 4225 Untersatz*
- *4127 Vierkantstangenführung
- + Zubehör wie 4220

A	Ausführung	Art.-Nr.
12,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0040 01



4220-12 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO 12.0 | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE




- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR (*obligatorisch!)

- 7091/7093 Rundstange
- 4225 Untersatz*
- *4127 Rundstangenführung
- + Zubehör wie 4220 M10

A	Ausführung	Art.-Nr.
12,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0240 01



© 01/2024, DENI®

4220 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0010 01
	Edelstahl-Finish	4220 0010 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0010 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0010 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0020 01
	Edelstahl-Finish	4220 0020 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0020 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0020 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0030 01
	Edelstahl-Finish	4220 0030 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0030 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0030 73



4220 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0210 01
	Edelstahl-Finish	4220 0210 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0210 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0210 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0220 01
	Edelstahl-Finish	4220 0220 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0220 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0220 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0230 01
	Edelstahl-Finish	4220 0230 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0230 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0230 73



© 01/2024, DENI®

4230 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO LOCK | MIT PROFILHALBZYLINDER




- mit eingebautem Profilhalbzylinder
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4230 0011 01
	Edelstahl-Finish	4230 0011 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0011 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0011 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0021 01
	Edelstahl-Finish	4230 0021 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0021 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0021 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0031 01
	Edelstahl-Finish	4230 0031 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0031 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0031 73



4230 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO LOCK | MIT PROFILHALBZYLINDER




- mit eingebautem Profilhalbzylinder
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4230 0211 01
	Edelstahl-Finish	4230 0211 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0211 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0211 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0221 01
	Edelstahl-Finish	4230 0221 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0221 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0221 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0231 01
	Edelstahl-Finish	4230 0231 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0231 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0231 73



© 01/2024, DENI®

4235 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO PRO | VORGERICHTET FÜR PROFILHALBZYLINDER




- vorgerichtet für PHZ 25/10 oder 30/10
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4235 0010 01
	Edelstahl-Finish	4235 0010 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0010 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0010 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0020 01
	Edelstahl-Finish	4235 0020 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0020 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0020 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0030 01
	Edelstahl-Finish	4235 0030 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0030 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0030 73



4235 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO PRO | VORGERICHTET FÜR PROFILHALBZYLINDER




- vorgerichtet für PHZ 25/10 oder 30/10
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 o. 7298 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4235 0210 01
	Edelstahl-Finish	4235 0210 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0210 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0210 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0220 01
	Edelstahl-Finish	4235 0220 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0220 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0220 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0230 01
	Edelstahl-Finish	4235 0230 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0230 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0230 73



© 01/2024, DENI®

ZUBEHÖR

FÜR TÜRTREIBRIEGEL

MIT 13 MM-VIERKANTSTANGENANSATZ

4115 VIERKANTSTANGE

zu Türtreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 8,2 mm



Ausklinkung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4115 1001 33
	1.250	4115 1251 33
	1.500	4115 1501 33
beidseitig (Abb. B)	2.000	4115 2000 33




Abb. A





Abb. B

5828 ROLLKLOBEN

zu 4115 Vierkantstange 13 mm
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 30 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5828 0030 33




5841 STEINBUCHSE, 13 MM ECKIG, EINTEILIG

zu 4115 Vierkantstange 13 mm
einteilig



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0013 90




5842 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

zu 4115 Vierkantstange 13 mm
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0013 90




5853 FÜHRUNGSBLECH, ECKIG

zu 4115 Vierkantstange 13 mm
aus Stahl oder Edelstahl



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5853 0013 33
Edelstahl, rostfrei	5853 0013 80



© 01/2024, DENI®

ZUBEHÖR

FÜR TÜRTREIBRIEGEL

MIT M10-RUNDSTANGENANSATZ

7091/7093 RUNDSTANGE, M10

zu Türtreibriegeln mit M10 Innengewinde | ∅ 10 mm Vollmaterial
Stahl, galvanisch verzinkt, Stange ungeteilt



M10-Gewinde	Länge	Art.-Nr.
einseitig *Abb. A*	1.000	7093 0100 33
	1.250	7093 0125 33
	1.500	7093 0150 33
beidseitig *Abb. B*	2.000	7091 0200 33
	2.500	7091 0250 33
	3.000	7091 0300 33




Abb. A





Abb. B

5841 STEINBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10
einteilig



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0100 90




5842 STEINBUCHSE, RUND, MIT STAUBEINSATZ

zu 7091/7093 Rundstange M10
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0100 90




5844 BODENBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5844 0000 90




5845 BODENBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10
mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5845 0000 90




© 01/2024, DENI®

5846 BODENBUCHSE, VERSTELLBAR

zu 7091/7093 Rundstange M10
Verstellbereich +/- 2 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	5846 0001 83




5853 FÜHRUNGSBLECH, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5853 0100 33
Edelstahl, unbehandelt	5853 0100 80




7290 GEWINDEBOLZEN

zu 7091/7093 Rundstange M10
Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl verzinkt, gelb passiviert	7290 0101 34




7296 SCHLIESSBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10
mit Boden (zur Verwendung als Schließbuchse)



Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7296 0000 40




7297 FÜHRUNGSBUCHSE

zu 7091/7093 Rundstange M10
ohne Boden (zur Verwendung als Führungsbuchse)



Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7297 0000 40




7298 FÜHRUNGSBUCHSE, KUNSTSTOFF

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, schwarz	7298 0001 85



© 01/2024, DENI®

EXTRA-ZUBEHÖR FÜR

TÜRTREIBRIEGEL

4220-12, DENI VARIO 12.0


ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE

4127 VIERKANTSTANGENFÜHRUNG

zu 4220-12 Türtreibriegel "DENI VARIO 12.0"
zur Stangenführung bei aufliegender Montage, Leichtmetall



Ausführung	Art.-Nr.
E5 silber eloxiert	4127 0130 01




4127 RUNDSTANGENFÜHRUNG

zu 4220-12 Türtreibriegel M10 "DENI VARIO 12.0"
zur Stangenführung bei aufliegender Montage



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, E5 silber eloxiert	4127 0100 01




4225 UNTERSATZ

zu 4220-12 und 4220-12 Türtreibriegel M10 "DENI VARIO 12.0"
Untersatz zur aufliegenden Montage



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, E5 silber eloxiert	4225 0000 01



© 01/2024, DENI®

NOTIZEN

© 01/2024, DENI®

9220.1 KANTRIEGEL SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 20 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9220 1035 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9220 1135 33



9220.3 KANTRIEGEL SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 24 mm
- Kastenbreite 20 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9220 3035 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9220 3135 33



© 01/2024, DENI®

9221 KANTRIEGEL




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9221 1035 33



9221 KANTRIEGEL EDELSTAHL-STULP




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Edelstahl, gebürstet	9221 1135 33



© 01/2024, DENI®

9221 KANTRIEGEL FLEXI | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Stahl, galvanishch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käntig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 48,5-70 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9221 1040 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9221 1140 33



9223 KANTRIEGEL




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp rund, 250 x 18 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 35-67 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp, Stahl galvanisch verzinkt mit versenktem M4-Schraubloch (Abb.)	9223 5000 33
Stulp, Stahl galvanisch verzinkt mit M4-Gewinde	9223 6000 33



© 01/2024, DENI®

9224 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 16 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9224 0121 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9224 0121 83



9224 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | FLEXI | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 16 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 35-67 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9224 0100 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9224 0100 83



© 01/2024, DENI®

9225.1 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 22 mm
- Kastenbreite 18 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9225 1121 33
Stulp Edelstahl rostfrei, gebürstet	9225 1121 83



9225.2 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 24 mm
- Kastenbreite 18 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9225 2121 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9225 2121 83



© 01/2024, DENI®

9228 KANTRIEGEL ABSCHLIESSBAR | MIT EDELSTAHL-STULP




- Kasten Stahl
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp kängig, 360 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Edelstahl, gleichschließend	9228 1135 33 **auf Anfrage**
Stulp Edelstahl, verschiedenschließend	9228 1035 33 **auf Anfrage**



9228 KANTRIEGEL ABSCHLIESSBAR | MIT EDELSTAHL-STULP




- Kasten Stahl
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp kängig, 360 x 24 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Edelstahl, gleichschließend	9228 2135 33 **auf Anfrage**
Stulp Edelstahl, verschiedenschließend	9224 2035 33 **auf Anfrage**



© 01/2024, DENI®

9230 BASKÜLE-KANTRIEGEL




- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 135 x 29 x 17 mm
- Hub 12 mm
- Dornmaß 14,5 mm
- Drückernuss 8 mm
- 90° Drehbewegung

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	9230 0000 33



9231 BASKÜLE-KANTRIEGEL




- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 135 x 30 x 17 mm
- Hub 16 mm
- Dornmaß 15 mm
- Drückernuss 8 mm
- 90° Drehbewegung

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	9231 0000 33



© 01/2024, DENI®

9232 BASKÜLE-KANTRIEGEL




- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 136 x 35 x 17 mm
- Hub 19 mm
- Drückernuss 8 mm

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9232 0000 33



9233 STANGENSCHLOSS




- zur senkrechten Verriegelung
- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 180 x 37 x 18 mm
- Hub 11 mm
- PZ gelocht

ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9233 2000 33



© 01/2024, DENI®

ZUBEHÖR

FÜR TÜRTREIBRIEGEL UND KANTRIEGEL

SOWIE BASKÜLEKANTRIEGEL, STANGENSCHLOSS

7091/7093 RUNDSTANGE M10, STAHL

zu Türtreibriegeln mit M10-Innengewinde | ∅ 10 mm Vollmaterial
Stahl, galvanisch verzinkt, Stange ungeteilt



M10-Gewinde	Länge	Art.-Nr.
einseitig	1.000	7093 0100 33
	1.250	7093 0125 33
	1.500	7093 0150 33
beidseitig	2.000	7091 0200 33
	2.500	7091 0250 33
	3.000	7091 0300 33




Abb. A




Abb. B

7091/7093 RUNDSTANGE M10, EDELSTAHL

zu Türtreibriegeln mit M10-Innengewinde
∅ 10 mm Vollmaterial Edelstahl rostfrei, Stange ungeteilt



M10-Gewinde	Länge	Art.-Nr.
beidseitig	2.500	7091 0250 80
	3.000	7091 0300 80




Abb. A





Abb. B

5844 BODENBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5844 0000 90




5845 BODENBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10
mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5845 0000 90




5846 BODENBUCHSE, VERSTELLBAR

zu 7091/7093 Rundstange M10
Verstellbereich +/- 2 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	5846 0001 83




© 01/2024, DENI®

5853 FÜHRUNGSBLECH, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5853 0100 33
Edelstahl, unbehandelt	5853 0100 80




7296 SCHLIESSBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10
mit Boden (zur Verwendung als Schließbuchse)



Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7296 0000 40




7297 FÜHRUNGSBUCHSE

zu 7091/7093 Rundstange M10
ohne Boden (zur Verwendung als Führungsbuchse)



Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7297 0000 40




7298 FÜHRUNGSBUCHSE, KUNSTSTOFF

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, schwarz	7298 0001 85




© 01/2024, DENI®

9820 EINSTECK-FALLENSCHLOSS BOXTÜRSCHLOSS | EDELSTAHL



- Stulp, käntig: Edelstahl, rostfrei, 35 x 140 mm (B x H)
- Kasten: Edelstahl, rostfrei, 80 x 150 mm (H x T)
- Einlasstiefe: 154 mm
- Falle: durch 2 Federn gesichert
- DIN L / DIN R verwendbar

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, matt	9820 0000 80




© 01/2024, DENI®


9810 BODENVERRIEGELUNG



- Stahl, galvanisch verzinkt
- Riegelausschluss: 21 mm
- Montage: 2-Punktbefestigung
- Schließart: PZ gelocht 2-tourig
- DIN L / DIN R verwendbar
- Automatik- und Glasprofil-Türen geeignet

Ausführung	Art. -Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	9810 0002 33







9811 ABDECKKAPPE ZU 9810 BODENVERRIEGELUNG



- Leichtmetall
- 121 x 70 x 24 mm (L x B x H)
- Schließart: PZW
- Nuss: 9 mm
- Panikfunktion auf Anfrage
- für aufliegende Montage der 9810 Bodenverriegelung
- Einfaches Aufstecken per Clip

für Zylinder	Ausführung	Art.-Nr.
rechtsseitig	silber eloxiert, 20 µ	9811 0001 011
	RAL 9005 schwarz beschichtet	9811 0001 71
	vorbehandelt zur RAL-Beschichtung	9811 0001 96
linksseitig	silber eloxiert, 20 µ	9811 0002 011
	RAL 9005 schwarz beschichtet	9811 0002 71
	vorbehandelt zur RAL-Beschichtung	9811 0002 96





© 01/2024, DENI®

SICHERHEITSTECHNIK
BESCHLAGTECHNIK
VERSCHLUSSTECHNIK
GUSSTECHNIK

Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG

Donnenberger Str. 2
D-42553 Velbert

Telefon: +49 2053 495-0
Telefax: +49 2053 495-100
info@deni.de

www.deni.de

Prospekt "Treibriegel, Kantriegel, Schlösser"
Auszug aus dem Gesamtsortiment

Bildnachweise
Titelbild und Warengruppenbilder im Innenteil:
© www.spingys.com

Sonstige Produktfotos:
© www.mantz-werbeagentur.de

Imagebilder S. 6-9: © DENI®, © www.spingys.com

Mit Erscheinen des Kataloges werden alle früheren Veröffentlichungen ungültig. Maße und sonstige Angaben entsprechen dem jetzigen Stand der Technik. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

© DENI® 01/2024