


FENSTERBESCHLÄGE



AUSZUG AUS DEM GESAMTSORTIMENT

VERSCHLÜSSE & BESCHLÄGE
FÜR TÜR, TOR, FENSTER & INNENAUSBAU

1



TREIBRIEGEL
KANTRIEGEL
SCHLÖSSER

2



ROHRKANTRIEGEL
U-KANTRIEGEL
RIEGEL

3



FESTSTELLER
ANSCHLAGPUFFER

4



DRÜCKER
PENDELTÜRBÄNDER
E-ÖFFNER

5



FENSTERBESCHLÄGE



DENISAFETY –
MECHANISCHE
NACHRÜSTSICHERUNGEN
FÜR FENSTER & TÜREN

6



HALTER
STÜTZEN
GRIFFE

NOTIZEN

5

**FENSTERBESCHLÄGE**

» Über DENI®	6
» Historie	7
» Oberlichtschnäpper	10
» Hebelgriffe	13
» Fensterschließer	14
» Falzscheren	15
» Scherenarme	18
» Fensterfeststeller	20
» Fensteroliven	22
» Fenstereinreiber, -vorreiber & Einreibeschlösser	25
» Zubehör » Fensterbeschläge	28

QUALITÄT UND FUNKTION AUS TRADITION 100 JAHRE DENI®



Vom Handwerk, zur industriellen Fertigung, zur individuellen Lösung – 100 Jahre Partner für Handwerk, Großhandel und Industrie.

Die Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG – kurz DENI® – entwickelt, produziert und vertreibt Beschläge, Verschlüsse und Sicherheitstechnik für Türen, Tore und Fenster. Individuelle Verschlusslösungen sowie Stanz- und Gussteile in Lohnfertigung runden unser Angebotsportfolio ab.

Wir beliefern den einschlägigen Fachhandel und die Industrie im In- und Ausland mit eigenen Produkten und Handelswaren.

Handwerk und modernste Produktion

Qualifizierte Mitarbeiter/-innen, ein moderner Maschinenpark und ein flexibles ERP-System garantieren optimale Qualität zu fairen Preisen. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.



Weltweit führender Standort

Wir sind Teil der Schlüsselregion Velbert/Heiligenhaus – der weltweit führende Standort für Sicherungstechnik mit über über 70 Unternehmen in der Sicherungs- und Beschlagtechnik. Mit den angeschlossenen Zulieferbranchen, wie Elektrotechnik-, Werkzeug- und Maschinenbau-, Gießerei-, Oberflächen-

behandlungs-, Formenbau- und anderen Betrieben, macht dies die Schlüsselregion zum führenden Standort für innovative Sicherungstechnologien.

Über 15.000 Menschen arbeiten hier täglich daran, Häuser und Autos noch sicherer zu machen.



1921




NIEDERHOFF & DELLENBUSCH

17.12.1921: Unternehmensgründung.

Robert Niederhoff und die Brüder Fritz und Ewald Dellenbusch gründen Niederhoff & Dellenbusch zur Herstellung von Schnitt- und Biegewerkzeugen.

Vorkriegsjahre: Wachstum der Unternehmung und des Fertigungsprogramms.


Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, zieht die Fabrikation 1927 zum "Nordring" in Heilingenhaus. Neben dem Angebot von Verschlüssen und Beschlägen für den Export werden gusseiserne Beschläge entwickelt, die bis heute als "historische Beschläge" produziert werden.



1949

1945 – 1949: Zusammenbruch und Neuanfang.

1945 verliert das Unternehmen seine stärksten Absatzgebiete Ostpreußen, Pommern und Schlesien. 1946 stirbt der Mitbegründer und technische Leiter Ewald Dellenbusch. Unter der Führung von Fritz Dellenbusch richtet DENI neu auf Westdeutschland und das westliche Ausland aus.



1996 DIN EN ISO 9001
Erstmalige Zertifizierung



2002 DENI Vario
Türtreibriegel mit
einstellbarer
Drehrichtung



2009 Pendeltürbänder



1982 DENI Porta
Türtreibriegel



2000 FH-Garnitur
aus Aluminium
und Edelstahl



2004 DENI Plano
Tortreibriegel
komplett aus
Edelstahl-Blech



2005 DENI
Eintragung des
Markennamens



2010 DENI Comfort
Türfeststeller mit
Öffnungsautomatik

1950

1950 - 1969: Wiederaufbau und Wirtschaftswunder.

Diese Jahre sind geprägt von dem hohen Bedarf nach Qualitätsbeschlägen bedingt durch den Wiederaufbau. DENI – unter der Führung von Heinz Dellenbusch – erweitert die Fertigung durch eine moderne Presserei und eine Leichtmetallgießerei. Der Grundstein für die kommenden Jahre ist gelegt.

1970 - 1989: Fokus Beschlaglösungen für den Holz- und Metallbau.

Das Produktprogramm wurde in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen des Bauhandwerks und der Industrie erweitert. Eine Vielzahl der heutigen Produkte haben hier ihren Entwicklungsursprung.

Seit 1996: Qualitätsoffensive. Einführung des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.

Mit der Übergabe der Geschäftsführung an Reinhard Dellenbusch optimiert DENI die Produktion und das Management. Ständige Verbesserung der Qualität und Ausrichtung aller Tätigkeiten auf den Kunden sind seitdem Leitbild der Unternehmung.

Präzision bis zum Finish

Durch die weitestgehend automatisierte Galvanik realisieren wir perfekte Oberflächen in engsten Farbtoleranzen.



2012 DENI Robusto
Türfeststeller für
schwere Türen im
Objekt



2015 DENISAFETY
Mechanische Nachrüst-
sicherungen für Fenster
und Türen – VDS geprüft
und für sicher befunden.



2014 DENI Plano 2.0
Tortreibriegel

OGRO


DENI®



2021

2002 – 2017: Neuausrichtung am Markt.


Neben dem klassischen Baubeschlag werden dem Großhandel und der Industrie nun auch individuelle Verschlusslösungen sowie Aluminiumussteile angeboten.

Volker Kirchberg übernimmt die Geschäftsführung. Mit dem Ausscheiden von Reinhard Dellenbusch und Franz-Josef Eickelmann verstärkt Andreas Schmitt als Prokurist und technischer Leiter das Management-Team. Seit dem 1. Januar 2016 teilen Volker Kirchberg und Andreas Schmitt sich als Mitgesellschafter des Unternehmens die Geschäftsführung.

2018 - 2021: DENI & OGRO. Erweiterung des Angebotes und Erhöhung der Produktionskapazitäten.

Mit der OGRO Beschlagtechnik GmbH als Schwester-marke unter der gleichen Führungsmannschaft kann DENI und OGRO flexibler auf die Marktanforderungen reagieren. Mit dem zusätzlichen Produktprogramm von Premium Türdrückern, Griffstangen und Fenstergriffen bieten wir so unseren Kunden umfassende Beschlag-lösungen für Türen und Tore.

Ein Ansprechpartner von der individuellen Lösung bis zur industriellen Fertigung.



7104/5 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7104 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7104 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7105 0000 01



7108/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7108 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7108 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7109 0000 01




7110 OBERLICHTSCHNÄPPER



- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben
- Stahl, galvanisch verzinkt

Ausführung	Art.-Nr.
Riegel wie Abbildung	7110 0000 33
Riegel entgegengesetzt der Abbildung	7110 0001 33



7111 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- mit Schließkloben
- Stahl, verchromt

ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verchromt	7111 0000 39



7118/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7118 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7118 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7119 0000 01



7128/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7128 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7128 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7129 0000 01



7591 FENSTERSCHLIESSER



 ohne Anschlag

 Leichtmetallguss

ZUBEHÖR

- 7206 Schließhaken
- 7207 Schließplatte

Hebel	Ausführung	Art.-Nr.
rechts	silber eloxiert	7591 1000 01
links	silber eloxiert	7591 2000 01



4967 FALZSCHERE




- mit Aushängesperre (Innensechskant) Stahl, galvanisch verzinkt
- Länge 150 mm
- ungekröpft

Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Nr.

4967 0000 33



4968 FALZSCHERE




- beidseitig eckig Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Länge 125 mm
- ungekröpft

Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Nr.

4968 0000 33



4969 FALZSCHERE



- beidseitig abgerundet
- Länge 125 mm
- ungekröpft


- Bandstahl, galvanisch verzinkt

Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Nr.

4969 0000 33



7162 FALZSCHERE



links

- beidseitig abgerundet
- Länge 163 mm
- 6 mm gekröpft

- Bandstahl, galvanisch verzinkt

Ausführung

rechts*


Art.-Nr.

7162 0016 33

links

7162 0026 33

* Variante entspricht der Zeichnung entspricht




7164 FALZSCHERE



- beidseitig abgerundet
 - Länge 163 mm
 - 6 mm gekröpft
oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt

Maße in mm	A	B	C	Art.-Nr.
ungekröpft		144	164	7164 0000 33
gekröpft	6	143	163	7164 0006 33




7168 SCHERENARM



- Länge 150 mm
- 6 mm/10 mm gekröpft
- oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

Ausführung	Art.-Nr.
ungekröpft	7168 0000 33
gekröpft 6 mm	7168 0006 33
gekröpft 10 mm	7168 0010 33




7169 SCHERENARM



- Länge 200 mm
- 6 mm/10 mm gekröpft
- oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

Ausführung	Art.-Nr.
ungekröpft	7169 0000 33
gekröpft 6 mm	7169 0006 33
gekröpft 10 mm	7169 0010 33




4980 SCHERENARM



Abb. ähnlich

- 150 oder 200 mm lang
- Anschlagplatten eckig
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

A	Ausführung	Art.-Nr.
150 mm	Anschlagplatten eckig	4980 1500 33
200 mm	Anschlagplatten eckig	4980 2000 33



4982 SCHERENARM



- 150 oder 200 mm lang
- Anschlagplatten abgerundet
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

A	Ausführung	Art.-Nr.
150 mm	Anschlagplatten abgerundet	4982 1500 33
200 mm	Anschlagplatten abgerundet	4982 2000 33




Abb. ähnlich

5

4613 FENSTERFESTSTELLER



- für nach außen öffnende Fenster
- rechts und links verwendbar
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Anschraubfuß montiert

NICHT IM LIEFERUMFANG

- Winkelstellstift/Stellstift

ZUBEHÖR


- 7655 Winkelstellstift
- 7658 Stellstift

Ausführung

Länge 350 mm

Art.-Nr.

4613 0000 33



4614 FENSTERFESTSTELLER




- für nach außen öffnende Fenster
- rechts und links verwendbar
- Anschraubfuß montiert

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 1x Distanzplatte
- 2x Stellstift

A	Ausführung	Art.-Nr.
191 (1 Loch)	verzinkt, Knopf Messing poliert	4614 1001 33
	roh, Knopf Messing poliert	4614 1001 30
	verzinkt, Knopf Messing vernickelt	4614 1002 33
	roh, Knopf Messing vernickelt	4614 1002 30
261 (2 Loch)	verzinkt, Knopf Messing poliert	4614 2001 33
	roh, Knopf Messing poliert	4614 2001 30
	verzinkt, Knopf Messing vernickelt	4614 2002 33
	roh, Knopf Messing vernickelt	4614 2002 30
363 (3 Loch)	verzinkt, Knopf Messing poliert	4614 3001 33
	roh, Knopf Messing poliert	4614 3001 30
	verzinkt, Knopf Messing vernickelt	4614 3002 33
	roh, Knopf Messing vernickelt	4614 3002 30



7650 FENSTERFESTSTELLER



- für nach außen öffnende Fenster
- rechts und links verwendbar
- Leichtmetallguss, silber eloxiert

NICHT IM LIEFERUMFANG


- Winkelstellstift/Stellstift

ZUBEHÖR

- 7655 Winkelstellstift
- 7658 Stellstift

Ausführung (A)

Ausführung (A)	Art.-Nr.
250 mm	7650 0250 01
300 mm	7650 0300 01
350 mm	7650 0350 01



4201 GANZOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Leichtmetall
- VE 10 Stück

ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift
- 3972 Schrauben
(gewünschte Länge angeben)

Ausführung

RAL 9005 schwarz beschichtet

Art.-Nr.

4201 0000 71



4202 HALBOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Leichtmetall

ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

Ausführung

RAL 9005 schwarz beschichtet

Art.-Nr.

4202 0000 71



4262 GANZOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

Ausführung

matt schwarz lackiert

Art.-Nr.

4262 0000 21



4263 HALBOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

Ausführung

matt schwarz lackiert

Art.-Nr.

4263 0000 21



4206 GANZOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

Ausführung

schwarz lackiert

Art.-Nr.

4206 0000 20




4414 OLIVENVORREIBER



- mit Untersatz, Höhe 13 mm
- Leichtmetallguss

Ausführung	Art.-Nr.
silber eloxiert	4414 0000 01
schwarz einbrennlackiert	4414 0000 20




4424 OLIVENVORREIBER



- ohne Untersatz
- Leichtmetallguss

Ausführung	Art.-Nr.
silber eloxiert	4424 0000 01



7312 DORNEINREIBER




- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit 2 Bügelhöhen

ZUBEHÖR

- 5907 Dornschlüssel

A	Art.-Nr.
10	7312 0010 33
13	7312 0013 33



7319 DORNEINREIBER




- Stahl, galvanisch verzinkt

ZUBEHÖR

- 5907 Dornschlüssel

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	7319 0000 33



4825 EINREIBERSCHLOSS



- Stahl, galvanisch verzinkt

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 2 Linsensensschrauben
M5 x 35 mm / DIN 964
- 4316 Schließblech

ZUBEHÖR

- 4316 Schließblech

AUF ANFRAGE


- mit Rollzapfen

Ausführung

Dornmaß 17 mm

Art.-Nr.

4825 0017 33



7325 ZUNGENVERSCHLUSS




- Stahl, galvanisch verzinkt
- Zunge federnd gelagert
- Ausschluss rechts und links

Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

Art.-Nr.

7325 0000 33



5

ZUBEHÖR FÜR

OBERLICHTSCHNÄPPER

7104/5 | 7108/9 | 7118/9

7128/9 | 7111 (NUR STOCKHAKEN)


4994 STOCKHAKEN

zu Oberlichtschnäppern

Leichtmetall, kleinere Ausführung: 70 x 22 mm



Ausführung	Art.-Nr.
LM entgratet	4994 0000 90




7208 SCHLIESSKLOBEN, WEISS

zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall

RAL 9016 weiß besch. | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



A	Ausführung	Art.-Nr.
15	weiß beschichtet	7208 0015 73
22	weiß beschichtet	7208 0022 73
30	weiß beschichtet	7208 0030 73
35	weiß beschichtet	7208 0035 73




4992 STOCKHAKEN

zu Oberlichtschnäppern

Leichtmetall, größere Ausführung: 105 x 26 mm



Ausführung	Art.-Nr.
LM schwarz einbrennlackiert	4992 0000 20
LM entgratet	4992 0000 90




7208 SCHLIESSKLOBEN, SILBER

zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall,

silber eloxiert | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



A	Ausführung	Art.-Nr.
15	silber eloxiert	7208 0015 01
22	silber eloxiert	7208 0022 01
30	silber eloxiert	7208 0030 01
35	silber eloxiert	7208 0035 01




7208 SCHLIESSKLOBEN, BRAUN

zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall

RAL 8019 braun besch. | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



A	Ausführung	Art.-Nr.
15	braun beschichtet	7208 0015 78
22	braun beschichtet	7208 0022 78
30	braun beschichtet	7208 0030 78
35	braun beschichtet	7208 0035 78




ZUBEHÖR FÜR
FENSTERSCHLIESSER

7206 SCHLISSHAKEN

zu Fensterschließern
Leichtmetallguss, silber eloxiert



Schließhöhe A	Art.-Nr.
23 mm	7206 0230 01
27 mm	7206 0270 01




7207 SCHLISSPLATTE

zu Fensterschließern
Leichtmetallguss, silber eloxiert



A	B	Art.-Nr.
6	5	7207 0060 01
8,5	7,5	7207 0085 01
11	9	7207 0110 01
13	11,5	7207 0130 01




ZUBEHÖR FÜR
FENSTEROLIVEN

4200 OLIVENSTIFT

zu Fensteroliven
Stahl, galvanisch verzinkt



A	Art.-Nr.
55 mm	4200 0055 33
65 mm	4200 0065 33



5


ZUBEHÖR FÜR

FENSTERFESTSTELLER

7658 STELLSTIFT

zu 4613 Fenster-Feststeller
Temperguss


Ausführung	Art.-Nr.
Temperguss, galv. verzinkt	7658 0000 33



7658 STELLSTIFT

zu 7650 Fenster-Feststeller
Leichtmetallguss


Ausführung	Art.-Nr.
LM, silber eloxiert	7658 0000 01



7655 WINKELSTELLSTIFT

zu 4613 Fenster-Feststeller
Temperguss


Ausführung	Art.-Nr.
Temperguss, galv. verzinkt	7655 0000 33



7655 WINKELSTELLSTIFT

zu 7650 Fenster-Feststeller
Leichtmetallguss

Ausführung	Art.-Nr.
LM, silber eloxiert	7655 0000 01



ZUBEHÖR FÜR

FENSTEREINREIBER


SCHLÜSSELEINREIBER, DORNEINREIBER,
EINREIBERSCHLOSS, ZUNGENVERSCHLUSS

4316 FÜHRUNGSBLECH

zu 4312 Schlüsseleinreiber | 4825 Einreiberschloss



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4316 0000 33




4315 FÜHRUNGSBLECH

zu 4312 Schlüsseleinreiber



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4315 0000 33




590X DORNSCHLÜSSEL

zu 4312 Schlüsseleinreiber | zu □ 7 mm: 7312, 7319 Dorneinreiber
Temperguss, vernickelt



A (Vierkantloch)	B (∅)	Art.-Nr.
6 mm	11,5 mm	5906 0000 38
7 mm	12,5 mm	5907 0000 38
8 mm	14,5 mm	5908 0000 38





**SICHERHEITSTECHNIK
BESCHLAGTECHNIK
VERSCHLUSSTECHNIK
GUSSTECHNIK**



Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG

Donnenberger Str. 2
D-42553 Velbert

Telefon: +49 2053 495-0
Telefax: +49 2053 495-100
info@deni.de

www.deni.de

Prospekt "Fensterbeschläge"
Auszug aus dem Gesamtsortiment

Bildnachweise
Titelbild und Warengruppenbilder im Innenteil:
© www.spingys.com

Sonstige Produktfotos:
© www.mantz-werbeagentur.de

Imagebilder S. 6-9: © DENI®, © www.spingys.com

Mit Erscheinen des Kataloges werden alle früheren
Veröffentlichungen ungültig. Maße und sonstige Angaben
entsprechen dem jetzigen Stand der Technik.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

© DENI® 03/2024