

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

DENI Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG
Nordring 26-28
42579 Heiligenhaus

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
M 111322	5	01.12.2020	30.11.2024

Gegenstand der Anerkennung

Einbruchhemmende Fenstersicherung zur Nachrüstung
Stangenschloss DENI SVG

Verwendung

als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2536:2008-04
DIN 18104-1:2017-08

Köln, den 01.12.2020

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer

i. V. Prudent

Leiter der Zertifizierungsstelle





zur Anerkennungsnummer M 111322 vom 01.12.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Die Fenstersicherungen sind für die nachträgliche Sicherung von Fenstern aus Aluminium, Holz und Kunststoff mit Stahleinlage anerkannt.
2. Die Montage des Produktes muss gemäß der zugehörigen Montageanleitung mit dem spezifizierten bzw. beigelegten Montagmaterial erfolgen.
3. Die Fenstersicherungen unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikates, wenn sie mit Herstellernamen oder Markenzeichen, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
4. Die Nachrüstprodukte erfüllen auch die Anforderungen der DIN 18104-1:2017-08.