DENI®



GESAMTKATALOG 2024

# VERSCHLÜSSE & BESCHLÄGE

## FÜR TÜR, TOR, FENSTER & INNENAUSBAU

WWW.DENI.DE

DENI®

SICHERHEITSTECHNIK
BESCHLAGTECHNIK
VERSCHLUSSTECHNIK
GUSSTECHNIK

**Bildnachweise**

**Titelbild und alle Warengruppenbilder im Innenteil:**
© Werbeagentur Spingys, www.spingys.com

**Einzelproduktbilder**
© Werbeagentur Mantz, www.mantz-werbeagentur.de


**Imagebilder S. 2-5:**
© DENI®, © Werbeagentur Spingys, www.spingys.com

**Haftungsausschluss**
Alle Angaben zu Produkttexten und Produktabbildungen sind ohne Gewähr. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# QUALITÄT UND FUNKTION AUS TRADITION 100 JAHRE DENI®







**Handwerk und modernste Produktion**
Qualifizierte Mitarbeiter/-innen, ein moderner Maschinenpark und ein flexibles ERP-System garantieren optimale Qualität zu fairen Preisen. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

**Vom Handwerk, zur industriellen Fertigung, zur individuellen Lösung – 100 Jahre Partner für Handwerk, Großhandel und Industrie.**

Die Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG – kurz DENI® – entwickelt, produziert und vertreibt Beschläge, Verschlüsse und Sicherheitstechnik für Türen, Tore und Fenster. Individuelle Verschlusslösungen sowie Stanz- und Gussteile in Lohnfertigung runden unser Angebotsportfolio ab.

Wir beliefern den einschlägigen Fachhandel und die Industrie im In- und Ausland mit eigenen Produkten und Handelswaren.



© DENI®, 03/2024



**Weltweit führender Standort**
Wir sind Teil der Schlüsselregion Velbert/ Heiligenhaus – der weltweit führende Standort für Sicherungstechnik mit über 70 Unternehmen in der Sicherungs- und Beschlagtechnik. Mit den angeschlossenen Zulieferbranchen, wie Elektrotechnik-, Werkzeug- und Maschinenbau-, Gießerei-, Oberflächenbehandlungs-, Formenbau- und anderen Betrieben, macht dies die Schlüsselregion zum führenden Standort für innovative Sicherungstechnologien.

Über 15.000 Menschen arbeiten hier täglich daran, Häuser und Autos noch sicherer zu machen.




# 1921 — 1949

NIEDERHOFF & DELLENBUSCH

**17.12.1921: Unternehmensgründung.**
Robert Niederhoff und die Brüder Fritz und Ewald Dellenbusch gründen Niederhoff & Dellenbusch zur Herstellung von Schnitt- und Biegewerkzeugen.

**Vorkriegsjahre: Wachstum der Unternehmung und des Fertigungsprogramms.**
Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, zieht die Fabrikation 1927 zum "Nordring" in Heilingenhaus.
Neben dem Angebot von Verschlüssen und Beschlägen für den Export werden gusseiserne Beschläge entwickelt, die bis heute als "historische Beschläge" produziert werden.

**1945 – 1949: Zusammenbruch und Neuanfang.**
1945 verliert das Unternehmen seine stärksten Absatzgebiete Ostpreußen, Pommern und Schlesien. 1946 stirbt der Mitbegründer und technische Leiter Ewald Dellenbusch. Unter der Führung von Fritz Dellenbusch richtet DENI neu auf Westdeutschland und das westliche Ausland aus.







© DENI®, 03/2024



**1982 DENI Porta**
Türtreibriegel

**1996 DIN EN ISO 9001**
Erstmalige Zertifizierung






**2000 FH-Garnitur**
aus Aluminium
und Edelstahl

**2002 DENI Vario**
Türtreibriegel mit
einstellbarer
Drehrichtung





**2004 DENI Plano**
Tortreibriegel
komplett aus
Edelstahl-Blech

**2005 DENI**
Eintragung des
Markennamens

**2009 Pendeltürbänder**





**2010 DENI Comfort**
Türfeststeller mit
Öffnungsautomatik

# 1950

**1950 - 1969: Wiederaufbau und Wirtschaftswunder.**
Diese Jahre sind geprägt von dem hohen Bedarf nach Qualitätsbeschlägen bedingt durch den Wiederaufbau. DENI – unter der Führung von Heinz Dellenbusch – erweitert die Fertigung durch eine moderne Presserei und eine Leichtmetallgießerei. Der Grundstein für die kommenden Jahre ist gelegt.

**1970 - 1989: Fokus Beschlaglösungen für den Holz- und Metallbau.**
Das Produktprogramm wurde in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen des Bauhandwerks und der Industrie erweitert. Eine Vielzahl der heutigen Produkte haben hier ihren Entwicklungsursprung.

**Seit 1996: Qualitätsoffensive. Einführung des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.**
Mit der Übergabe der Geschäftsführung an Reinhard Dellenbusch optimiert DENI die Produktion und das Management. Ständige Verbesserung der Qualität und Ausrichtung aller Tätigkeiten auf den Kunden sind seitdem Leitbild der Unternehmung.



**Präzision bis zum Finish**
Durch die weitesgehend automatisierte Galvanik realisieren wir perfekte Oberflächen in engsten Farbtoleranzen.



© DENI®, 03/2024

**2012 DENI Robusto**
Türfeststeller für schwere Türen im Objekt



**2014 DENI Plano 2.0**
Tortreibriegel



**2015 DENISAFETY**
Mechanische Nachrüstsicherungen für Fenster und Türen – VDS geprüft und für sicher befunden.



OGRO DENI®



# 2021

**2002 – 2017: Neuausrichtung am Markt.**
Neben dem klassischen Baubeschlag werden dem Großhandel und der Industrie nun auch individuelle Verschlusslösungen sowie Aluminiumgussteile angeboten.
Volker Kirchberg übernimmt die Geschäftsführung. Mit dem Ausscheiden von Reinhard Dellenbusch und Franz-Josef Eickelmann verstärkt Andreas Schmitt als Prokurist und technischer Leiter das Management-Team. Seit dem 1. Januar 2016 teilen Volker Kirchberg und Andreas Schmitt sich als Mitgesellschafter des Unternehmens die Geschäftsführung.

**2018 - 2021: DENI & OGRO. Erweiterung des Angebotes und Erhöhung der Produktionskapazitäten.**
Mit der OGRO Beschlagtechnik GmbH als Schwestermarke unter der gleichen Führungsmannschaft kann DENI und OGRO flexibler auf die Marktanforderungen reagieren. Mit dem zusätzlichen Produktprogramm von Premium Türdrückern, Griffstangen und Fenstergriffen bieten wir so unseren Kunden umfassende Beschlaglösungen für Türen und Tore.

**Ein Ansprechpartner von der individuellen Lösung bis zur industriellen Fertigung.**




© DENI®, 03/2024




SICHERHEITSTECHNIK
BESCHLAGTECHNIK
VERSCHLUSSTECHNIK
GUSSTECHNIK



TREIBRIEGEL
KANTRIEGEL
SCHLÖSSER SEITE 9



ROHRKANTRIEGEL
U-KANTRIEGEL
RIEGEL SEITE 49



FESTSTELLER
ANSCHLAGPUFFER SEITE 71



TÜRBESCHLÄGE
PENDELTÜRBÄNDER
E-ÖFFNER SEITE 89



FENSTERBESCHLÄGE SEITE 133



HALTER
STÜTZEN
GRIFFE SEITE 157

ANHANG

STICHWORTVERZEICHNIS SEITE 178
ARTIKELVERZEICHNIS SEITE 185





© DENI®, 03/2024

DENI®



# 1. TREIBRIEGEL, KANTRIEGEL, SCHLÖSSER




» Tortreibriegel ..... 10

» Falttortreibriegel ..... 15

» Zubehör » Tortreibriegel ..... 16

» Türtreibriegel ..... 22

» Zubehör » Türtreibriegel ..... 31

» Kantriegel ..... 36

» Baskülekantriegel ..... 42

» Stangenschloss ..... 43

» Zubehör » Kantriegel, Baskülekantriegel, Stangenschloss ..... 44

» Einsteck-Fallenschloss/Boxtürschloss ..... 46

» Bodenverriegelung ..... 47

## 4010 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 10 mm-Vierkantstangen
- Hub 24 mm / Hub 24 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 2 Stangenschlaufen

| Kasten | Hebel | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | Edelstahl, gebürstet | 4010 1800 00 |

**ZUBEHÖR**

- 4110 Vierkantstange
- 4010 Stangenschlaufe
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech




## 4013 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 13 mm-Vierkantstangen
- Hub 18 mm / Hub 27 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen

| Kasten | Hebel | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | Edelstahl, gebürstet | 4013 1800 00 |

**ZUBEHÖR**

- 4113 Vierkantstange
- 4013 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech





© DENI®, 03/2024

# 4016 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 16 mm-Vierkantstangen
- Hub 29 mm / Hub 35 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

| Kasten | Hebel | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | Edelstahl, gebürstet | 4016 1800 00 |

**ZUBEHÖR**

- 4116 Vierkantstange
- 4016 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech





© DENI®, 03/2024

## 4010-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0




- für 10 mm-Vierkantstangen
- Hub 24 mm / Hub 24 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 2 Stangenschlaufen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4010 2000 33 |

**ZUBEHÖR**

- 4110 Vierkantstange
- 4010 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech




## 4013-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0




- für 13 mm-Vierkantstangen
- Hub 18 mm / Hub 27 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4013 2000 33 |

**ZUBEHÖR**

- 4113 Vierkantstange
- 4013 S tangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech





© DENI®, 03/2024

## 4016-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0




- für 16 mm-Vierkantstangen
- Hub 29 mm / Hub 35 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4016 2000 33 |

**ZUBEHÖR**

- 4116 Vierkantstange
- 4016 S tangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech




## 4019 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | HEBEL TEMPERGUSS




Abb. ähnlich

- für 19 mm-Vierkantstangen
- Hub 28 mm / Hub 29 mm
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

| Kasten | Hebel | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| Stahl, galv. verzinkt | Temperguss, galv. verzinkt | 4019 1300 00 |

**ZUBEHÖR**

- 4119 Vierkantstange
- 4019 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech








© DENI®, 03/2024

## 4014 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC LOCK "DAS ORIGINAL"




- verschließbar mit Drehzylinder
- für 13 mm-Vierkantstangen
- Kasten Stahl, galv. verzinkt
- Hebel Leichtmetall, entgratet
- selbstverriegelnder Hebel
- Hub 18 mm / Hub 27 mm
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen
- inkl. 2 Schlüssel
- gleich- oder verschieden-schließend

**ZUBEHÖR**

- wie 4013 Tortreibriegel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| verschiedenschließend | 4014 1300 00 |
| gleichschließend | 4014 1301 00 |




## 4017 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC LOCK "DAS ORIGINAL"




- verschließbar mit Drehzylinder
- für 16 mm-Vierkantstangen
- Kasten Stahl, galv. verzinkt
- Hebel Leichtmetall, entgratet
- selbstverriegelnder Hebel
- Hub 30 mm / Hub 35 mm
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen
- inkl. 2 Schlüssel
- gleich- oder verschieden-schließend

**ZUBEHÖR**

- wie 4016 Tortreibriegel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| verschiedenschließend | 4017 1300 00 |
| gleichschließend | 4017 1301 00 |






© DENI®, 03/2024

## 4151 FALTTORTREIBRIEGEL FÜR 26 X 8 MM-FLACHSTANGEN



Abb. rechts

- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit Temperguss-Schlaufenhebel
- mit geschmiedeten Gelenken
- Hub 28 mm


**NICHT IM LIEFERUMFANG**

- Stangen und Zubehör

**ZUBEHÖR**

- 4159 Stangenschlaufe

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| rechts* | 4151 1001 33 |
| links | 4151 1002 33 |




* Diese Variante entspricht Abbildung und technischer Zeichnung

## 4151 FALTTORTREIBRIEGEL FÜR 30 X 10 MM-FLACHSTANGEN



Abb. rechts

- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit Temperguss-Schlaufenhebel
- mit geschmiedeten Gelenken
- Hub 28 mm


**NICHT IM LIEFERUMFANG**

- Stangen und Zubehör

**ZUBEHÖR**

- 4159 Stangenschlaufe

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| rechts* | 4151 2001 33 |
| links | 4151 2002 33 |




* Diese Variante entspricht Abbildung und technischer Zeichnung



© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR

# FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 10 MM-VIERKANTSTANGEN

## 4110 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

**zu Tortreibriegeln mit 10 mm-Vierkantstangen**
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 6,3 mm



| Ausklinkung | Länge L | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4110 1001 33 |
| | 1.250 | 4110 1251 33 |
| | 1.500 | 4110 1501 33 |
| beidseitig *(Abb. B)* | 2.000 | 4110 2000 33 |
| | 2.500 | 4110 2500 33 |
| | 3.000 | 4110 3000 33 |





*Abb. A*





*Abb. B*

## 4110 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

**zu Tortreibriegeln mit 10 mm-Vierkantstangen**
Edelstahl rostfrei, Lochung ∅ 6,3 mm



| Ausklinkung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4110 1001 80 |
| | 1.250 | 4110 1251 80 |
| | 1.500 | 4110 1501 80 |
| beidseitig *(Abb. B)* | 2.000 | 4110 2000 80 |
| | 2.500 | 4110 2500 80 |
| | 3.000 | 4110 3000 80 |





*Abb. A*






*Abb. B*

## 4010 STANGENSCHLAUFE

**zu 4110 Vierkantstangen 10 mm**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4010 0018 33 |
| Edelstahl, rostfrei | 4010 0018 83 |





## 5841 STEINBUCHSE, 10 MM, ECKIG, EINTEILIG

**zu 4110 Vierkantstangen 10 mm**
Leichtmetall, roh



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetallguss, roh | 5841 0010 90 |





## 5842 STEINBUCHSE, 10 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

**zu 4110 Vierkantstange 10 mm**
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5842 0010 90 |






© DENI®, 03/2024

## 5854 SCHLIESSBLECH

**zu 4110 Vierkantstangen 10 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| A = 14 mm | 5854 1013 33 |





## 5856 WINKELSCHLIESSBLECH

**zu 4110 Vierkantstangen 10 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 5856 1013 33 |




ZUBEHÖR

# FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 13 MM-VIERKANTSTANGEN

## 4113 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

**zu Tortreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangen**
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 7,3 mm



| Ausklinkung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4113 1001 33 |
| | 1.250 | 4113 1251 33 |
| | 1.500 | 4113 1501 33 |
| beidseitig *(Abb. B)* | 2.000 | 4113 2000 33 |
| | 2.500 | 4113 2500 33 |
| | 3.000 | 4113 3000 33 |





*Abb. A*





*Abb. B*

## 4113 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

**zu Tortreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangen**
Edelstahl rostfrei, Lochung ∅ 7,3 mm



| Ausklinkung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4113 1001 80 |
| | 1.250 | 4113 1251 80 |
| | 1.500 | 4113 1501 80 |
| beidseitig *(Abb. B)* | 2.000 | 4113 2000 80 |
| | 2.500 | 4113 2500 80 |
| | 3.000 | 4113 3000 80 |





*Abb. A*






*Abb. B*

## 4013 STANGENSCHLAUFE

**zu 4113 Vierkantstangen 13 mm**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4013 0018 33 |
| Edelstahl, rostfrei | 4013 0018 83 |







© DENI®, 03/2024

## 5828 ROLLKLOBEN

**zu 4113 Vierkantstange 13 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 30 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Bandstahl, galv. verzinkt | 5828 0030 33 |





## 5841 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, EINTEILIG

**zu 4113 Vierkantstangen 13 mm**
Leichtmetallguss, roh



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5841 0013 90 |





## 5842 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

**zu 4113 Vierkantstange 13 mm**
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5842 0013 90 |





## 5854 SCHLIESSBLECH

**zu 4113 Vierkantstangen 13 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| A = 14 mm | 5854 1013 33 |





## 5856 WINKELSCHLIESSBLECH

**zu 4113 Vierkantstangen 13 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 5856 1013 33 |





© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR

# FÜR TORTREIBRIEGEL

## MIT 16 MM-VIERKANTSTANGEN



## 4116 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

**zu Tortreibriegeln mit 16 mm-Vierkantstangen**
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 8,3 mm



| Ausklinkung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4116 1001 33 |
| | 1.250 | 4116 1251 33 |
| | 1.500 | 4116 1501 33 |
| beidseitig *(Abb. B)* | 2.000 | 4116 2000 33 |
| | 2.500 | 4116 2500 33 |
| | 3.000 | 4116 3000 33 |





*Abb. A*





*Abb. B*

## 4116 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

**zu Tortreibriegeln mit 16 mm-Vierkantstangen**
Edelstahl rostfrei, Lochung ∅ 8,3 mm



| Ausklinkung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4116 1001 80 |
| | 1.250 | 4116 1251 80 |
| | 1.500 | 4116 1501 80 |
| beidseitig *(Abb. B)* | 2.000 | 4116 2000 80 |
| | 2.500 | 4116 2500 80 |
| | 3.000 | 4116 3000 80 |





*Abb. A*






*Abb. B*

## 4016 STANGENSCHLAUFE

**zu 4116 Vierkantstangen 16 mm**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4016 0018 33 |
| Edelstahl, rostfrei | 4016 0018 83 |





## 5828 ROLLKLOBEN

**zu 4116 Vierkantstange 16 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 33 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Bandstahl, galv. verzinkt | 5828 0033 33 |





## 5841 STEINBUCHSE, 16 MM, ECKIG, EINTEILIG

**zu 4116 Vierkantstangen 16 mm**
Leichtmetallguss, roh



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5841 0016 90 |







© DENI®, 03/2024

## 5842 STEINBUCHSE, 16 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

**zu 4116 Vierkantstange 16 mm**
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5842 0016 90 |





## 5854 SCHLIESSBLECH

**zu 4116 Vierkantstangen 16 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| A = 20 mm | 5854 1619 33 |





## 5856 WINKELSCHLIESSBLECH

**zu 4116 Vierkantstangen 16 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 5856 1619 33 |




ZUBEHÖR

# FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 19 MM-VIERKANTSTANGEN

## 4119 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

**zu Tortreibriegeln mit 19 mm-Vierkantstangen**
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 9,1 mm



| Ausklinkung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4119 1001 33 |
| | 1.250 | 4119 1251 33 |
| | 1.500 | 4119 1501 33 |
| beidseitig *(Abb. B)* | 2.000 | 4119 2000 33 |
| | 2.500 | 4119 2500 33 |
| | 3.000 | 4119 3000 33 |





*Abb. A*






*Abb. B*

## 4019 STANGENSCHLAUFE

**zu 4119 Vierkantstangen 19 mm**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4019 0018 33 |







© DENI®, 03/2024

## 5828 ROLLKLOBEN

**zu 4119 Vierkantstange 19 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 36 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Bandstahl, galv. verzinkt | 5828 0036 33 |





## 5854 SCHLIESSBLECH

**zu 4119 Vierkantstangen 19 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| A = 20 mm | 5854 1619 33 |





## 5856 WINKELSCHLIESSBLECH

**zu 4119 Vierkantstangen 19 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 5856 1619 33 |




ZUBEHÖR

# FÜR FALTTORTREIBRIEGEL


FÜR FLACHSTANGEN

## 4159 STANGENSCHLAUFE FÜR FLACHSTANGE (26 X 8)

**zu Flachstangen (werden nicht mitgeliefert)**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für 26 x 8 mm-Flachstange | 4159 2608 33 |





## 4159 STANGENSCHLAUFE FÜR FLACHSTANGE (30 X 10)

**zu Flachstangen (werden nicht mitgeliefert)**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für 30 x 10 mm-Flachstange | 4159 3010 33 |








© DENI®, 03/2024

## 4160 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA CLASSIC | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Steinbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4160 0010 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4160 0010 73 |
| 37,0 mm | E5 silber eloxiert | 4160 0020 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4160 0020 73 |
| 48,5 mm | E5 silber eloxiert | 4160 0030 01 |
| | weiß (RAL 9016) beschichtet | 4160 0030 73 |




## 4160 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA CLASSIC | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4160 1010 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4160 1010 73 |
| 37,0 mm | E5 silber eloxiert | 4160 1020 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4160 1020 73 |
| 48,5 mm | E5 silber eloxiert | 4160 1030 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4160 1030 73 |





© DENI®, 03/2024

## 4165 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA CLASSIC | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 219 x 32 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Steinbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4165 0020 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4165 0020 73 |
| 38,5 mm | E5 silber eloxiert | 4165 0030 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4165 0030 73 |
| 46,5 mm | E5 silber eloxiert | 4165 0040 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4165 0040 73 |




## 4165 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA CLASSIC | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 219 x 32 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4165 1020 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4165 1020 73 |
| 38,5 mm | E5 silber eloxiert | 4165 1030 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4165 1030 73 |
| 46,5 mm | E5 silber eloxiert | 4165 1040 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4165 1040 73 |








© DENI®, 03/2024

## 4190 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- für Holzprofile
- aus Leichtmetall

- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4190 0011 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4190 0011 73 |
| 37,0 mm | E5 silber eloxiert | 4190 0021 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4190 0021 73 |
| 48,5 mm | E5 silber eloxiert | 4190 0031 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4190 0031 73 |




## 4190 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA PUSH | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE




- für Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse

- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4190 1011 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4190 1011 73 |
| 37,0 mm | E5 silber eloxiert | 4190 1021 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4190 1021 73 |
| 48,5 mm | E5 silber eloxiert | 4190 1031 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4190 1031 73 |





© DENI®, 03/2024

## 4195 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 218 x 30 mm
- Hub 20 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4195 0021 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4195 0021 73 |
| 38,5 mm | E5 silber eloxiert | 4195 0031 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4195 0031 73 |
| 46,5 mm | E5 silber eloxiert | 4195 0041 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4195 0041 73 |




## 4195 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA PUSH | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 218 x 30 mm
- Hub 20 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27,0 mm | E5 silber eloxiert | 4195 1021 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4195 1021 73 |
| 38,5 mm | E5 silber eloxiert | 4195 1031 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4195 1031 73 |
| 46,5 mm | E5 silber eloxiert | 4195 1041 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4195 1041 73 |







© DENI®, 03/2024

# 9195 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH KIT | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE



- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- mit U-Profil aus Leichtmetall mit Endstangenführungen
- Hub 20 mm
- DIN L/ DIN R verwendbar
- mit 4195 Türtreibriegel M10
- mit 7091/7093 Rundstange

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 2.150 mm | E5 silber eloxiert | 9195 2150 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 9195 2150 73 |
| 2.400 mm | E5 silber eloxiert | 9195 2400 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 9195 2400 73 |
| 3.000 mm | E5 silber eloxiert | 9195 3000 01 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 9195 3000 73 |





© DENI®, 03/2024

## 4220-12 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO 12.0 | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE




- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR ( *obligatorisch! )**

- 4115 Vierkantstange
- 4225 Untersatz*
- *4127 Vierkantstangenführung
- + Zubehör wie 4220

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 12,0 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0040 01 |




## 4220-12 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO 12.0 | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE




- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR ( *obligatorisch! )**

- 7091/7093 Rundstange
- 4225 Untersatz*
- *4127 Rundstangenführung
- + Zubehör wie 4220 M10

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 12,0 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0240 01 |








© DENI®, 03/2024

# 4220 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 30,0 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0010 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4220 0010 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4220 0010 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4220 0010 73 |
| 41,5 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0020 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4220 0020 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4220 0020 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4220 0020 73 |
| 49,5 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0030 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4220 0030 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4220 0030 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4220 0030 73 |




# 4220 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 30,0 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0210 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4220 0210 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4220 0210 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4220 0210 73 |
| 41,5 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0220 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4220 0220 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4220 0220 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4220 0220 73 |
| 49,5 mm | E5 silber eloxiert | 4220 0230 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4220 0230 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4220 0230 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4220 0230 73 |





© DENI®, 03/2024

## 4230 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO LOCK | MIT PROFILHALBZYLINDER




- mit eingebautem Profilhalbzylinder
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 30,0 mm | E5 silber eloxiert | 4230 0011 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4230 0011 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4230 0011 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4230 0011 73 |
| 41,5 mm | E5 silber eloxiert | 4230 0021 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4230 0021 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4230 0021 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4230 0021 73 |
| 49,5 mm | E5 silber eloxiert | 4230 0031 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4230 0031 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4230 0031 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4230 0031 73 |




## 4230 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO LOCK | MIT PROFILHALBZYLINDER




- mit eingebautem Profilhalbzylinder
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 30,0 mm | E5 silber eloxiert | 4230 0211 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4230 0211 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4230 0211 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4230 0211 73 |
| 41,5 mm | E5 silber eloxiert | 4230 0221 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4230 0221 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4230 0221 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4230 0221 73 |
| 49,5 mm | E5 silber eloxiert | 4230 0231 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4230 0231 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4230 0231 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4230 0231 73 |





© DENI®, 03/2024

## 4235 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO PRO | VORGERICHTET FÜR PROFILHALBZYLINDER




- vorgerichtet für PHZ 25/10 oder 30/10
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 30,0 mm | E5 silber eloxiert | 4235 0010 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4235 0010 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4235 0010 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4235 0010 73 |
| 41,5 mm | E5 silber eloxiert | 4235 0020 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4235 0020 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4235 0020 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4235 0020 73 |
| 49,5 mm | E5 silber eloxiert | 4235 0030 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4235 0030 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4235 0030 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4235 0030 73 |




## 4235 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO PRO | VORGERICHTET FÜR PROFILHALBZYLINDER




- vorgerichtet für PHZ 25/10 oder 30/10
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 o. 7298 Führungsbuchse

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 30,0 mm | E5 silber eloxiert | 4235 0210 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4235 0210 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4235 0210 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4235 0210 73 |
| 41,5 mm | E5 silber eloxiert | 4235 0220 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4235 0220 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4235 0220 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4235 0220 73 |
| 49,5 mm | E5 silber eloxiert | 4235 0230 01 |
| | Edelstahl-Finish | 4235 0230 09 |
| | UC5 dunkelbronze beschichtet | 4235 0230 53 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 4235 0230 73 |





© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR

# FÜR TÜRTREIBRIEGEL

MIT 13 MM-VIERKANTSTANGENANSATZ



## 4115 VIERKANTSTANGE

**zu Türtreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss**
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung ∅ 8,2 mm



| Ausklinkung | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig (Abb. A) | 1.000 | 4115 1001 33 |
| | 1.250 | 4115 1251 33 |
| | 1.500 | 4115 1501 33 |
| beidseitig (Abb. B) | 2.000 | 4115 2000 33 |





*Abb. A*






*Abb. B*

## 5828 ROLLKLOBEN

**zu 4115 Vierkantstange 13 mm**
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 30 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5828 0030 33 |





## 5841 STEINBUCHSE, 13 MM ECKIG, EINTEILIG

**zu 4115 Vierkantstange 13 mm**
einteilig



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5841 0013 90 |





## 5842 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

**zu 4115 Vierkantstange 13 mm**
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5842 0013 90 |





## 5853 FÜHRUNGSBLECH, ECKIG

**zu 4115 Vierkantstange 13 mm**
aus Stahl oder Edelstahl



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 5853 0013 33 |
| Edelstahl, rostfrei | 5853 0013 80 |






© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR

# FÜR TÜRTREIBRIEGEL

## MIT M10-RUNDSTANGENANSATZ

## 7091/7093 RUNDSTANGE, M10

**zu Türtreibriegeln mit M10 Innengewinde |** ∅ 10 mm Vollmaterial
Stahl, galvanisch verzinkt, Stange ungeteilt



| M10-Gewinde | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig *Abb. A* | 1.000 | 7093 0100 33 |
| | 1.250 | 7093 0125 33 |
| | 1.500 | 7093 0150 33 |
| beidseitig *Abb. B* | 2.000 | 7091 0200 33 |
| | 2.500 | 7091 0250 33 |
| | 3.000 | 7091 0300 33 |





*Abb. A*






*Abb. B*

## 5841 STEINBUCHSE, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
einteilig



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5841 0100 90 |





## 5842 STEINBUCHSE, RUND, MIT STAUBEINSATZ

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5842 0100 90 |





## 5844 BODENBUCHSE, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5844 0000 90 |





## 5845 BODENBUCHSE, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5845 0000 90 |







© DENI®, 03/2024

## 5846 BODENBUCHSE, VERSTELLBAR

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
Verstellbereich +/- 2 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 5846 0001 83 |





## 5853 FÜHRUNGSBLECH, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 5853 0100 33 |
| Edelstahl, unbehandelt | 5853 0100 80 |





## 7290 GEWINDEBOLZEN

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl verzinkt, gelb passiviert | 7290 0101 34 |





## 7296 SCHLIESSBUCHSE, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
mit Boden (zur Verwendung als Schließbuchse)



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Messing, blank | 7296 0000 40 |





## 7297 FÜHRUNGSBUCHSE

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
ohne Boden (zur Verwendung als Führungsbuchse)



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Messing, blank | 7297 0000 40 |





## 7298 FÜHRUNGSBUCHSE, KUNSTSTOFF

**zu 7091/7093 Rundstange M10**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, schwarz | 7298 0001 85 |






© DENI®, 03/2024

EXTRA-ZUBEHÖR FÜR

# TÜRTREIBRIEGEL

4220-12, DENI VARIO 12.0


ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE

## 4127 VIERKANTSTANGENFÜHRUNG

**zu 4220-12 Türtreibriegel "DENI VARIO 12.0"**
zur Stangenführung bei aufliegender Montage, Leichtmetall



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| E5 silber eloxiert | 4127 0130 01 |





## 4127 RUNDSTANGENFÜHRUNG

**zu 4220-12 Türtreibriegel M10 "DENI VARIO 12.0"**
zur Stangenführung bei aufliegender Montage



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, E5 silber eloxiert | 4127 0100 01 |





## 4225 UNTERSATZ

**zu 4220-12 und 4220-12 Türtreibriegel M10 "DENI VARIO 12.0"**
Untersatz zur aufliegenden Montage



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, E5 silber eloxiert | 4225 0000 01 |





© DENI®, 03/2024

NOTIZEN



© DENI®, 03/2024

## 9220.1 KANTRIEGEL SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 20 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9220 1035 33 |
| Stulp Edelstahl, gebürstet | 9220 1135 33 |




## 9220.3 KANTRIEGEL SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 24 mm
- Kastenbreite 20 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9220 3035 33 |
| Stulp Edelstahl, gebürstet | 9220 3135 33 |





© DENI®, 03/2024

# 9221 KANTRIEGEL




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9221 1035 33 |




# 9221 KANTRIEGEL EDELSTAHL-STULP




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Edelstahl, gebürstet | 9221 1135 33 |








© DENI®, 03/2024

# 9221 KANTRIEGEL FLEXI | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Stahl, galvanishch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käntig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 48,5-70 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9221 1040 33 |
| Stulp Edelstahl, gebürstet | 9221 1140 33 |




# 9223 KANTRIEGEL




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp rund, 250 x 18 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 35-67 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp, Stahl galvanisch verzinkt mit versenktem M4-Schraubloch (Abb.) | 9223 5000 33 |
| Stulp, Stahl galvanisch verzinkt mit M4-Gewinde | 9223 6000 33 |





© DENI®, 03/2024

## 9224 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 16 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9224 0121 33 |
| Stulp Edelstahl, gebürstet | 9224 0121 83 |




## 9224 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | FLEXI | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 16 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 35-67 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9224 0100 33 |
| Stulp Edelstahl, gebürstet | 9224 0100 83 |






© DENI®, 03/2024

## 9225.1 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 22 mm
- Kastenbreite 18 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9225 1121 33 |
| Stulp Edelstahl rostfrei, gebürstet | 9225 1121 83 |




## 9225.2 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp kantig, 250 x 24 mm
- Kastenbreite 18 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9225 2121 33 |
| Stulp Edelstahl, gebürstet | 9225 2121 83 |





© DENI®, 03/2024

## 9228 KANTRIEGEL ABSCHLIESSBAR | MIT EDELSTAHL-STULP




- Kasten Stahl
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp kängig, 360 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Edelstahl, gleichschließend | 9228 1135 33 **auf Anfrage** |
| Stulp Edelstahl, verschiedenschließend | 9228 1035 33 **auf Anfrage** |




## 9228 KANTRIEGEL ABSCHLIESSBAR | MIT EDELSTAHL-STULP




- Kasten Stahl
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp kängig, 360 x 24 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Edelstahl, gleichschließend | 9228 2135 33 **auf Anfrage** |
| Stulp Edelstahl, verschiedenschließend | 9224 2035 33 **auf Anfrage** |








© DENI®, 03/2024

# 9230 BASKÜLE-KANTRIEGEL




- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 135 x 29 x 17 mm
- Hub 12 mm
- Dornmaß 14,5 mm
- Drückernuss 8 mm
- 90° Drehbewegung

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 9230 0000 33 |




# 9231 BASKÜLE-KANTRIEGEL




- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 135 x 30 x 17 mm
- Hub 16 mm
- Dornmaß 15 mm
- Drückernuss 8 mm
- 90° Drehbewegung

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 9231 0000 33 |





© DENI®, 03/2024

## 9232 BASKÜLE-KANTRIEGEL




- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 136 x 35 x 17 mm
- Hub 19 mm
- Drückernuss 8 mm

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9232 0000 33 |







## 9233 STANGENSCHLOSS




- zur senkrechten Verriegelung
- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar


- Kasten 180 x 37 x 18 mm
- Hub 11 mm
- PZ gelocht

**ZUBEHÖR**

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stulp Stahl, galvanisch verzinkt | 9233 2000 33 |








© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR

# FÜR TÜRTREIBRIEGEL UND KANTRIEGEL

SOWIE BASKÜLEKANTRIEGEL, STANGENSCHLOSS

## 7091/7093 RUNDSTANGE M10, STAHL

**zu Türtreibriegeln mit M10-Innengewinde |** ∅ 10 mm Vollmaterial
Stahl, galvanisch verzinkt, Stange ungeteilt



| M10-Gewinde | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| einseitig | 1.000 | 7093 0100 33 |
| | 1.250 | 7093 0125 33 |
| | 1.500 | 7093 0150 33 |
| beidseitig | 2.000 | 7091 0200 33 |
| | 2.500 | 7091 0250 33 |
| | 3.000 | 7091 0300 33 |





*Abb. A*





*Abb. B*

## 7091/7093 RUNDSTANGE M10, EDELSTAHL

**zu Türtreibriegeln mit M10-Innengewinde**
∅ 10 mm Vollmaterial Edelstahl rostfrei, Stange ungeteilt



| M10-Gewinde | Länge | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| beidseitig | 2.500 | 7091 0250 80 |
| | 3.000 | 7091 0300 80 |





*Abb. A*






*Abb. B*

## 5844 BODENBUCHSE, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5844 0000 90 |





## 5845 BODENBUCHSE, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, roh | 5845 0000 90 |





## 5846 BODENBUCHSE, VERSTELLBAR

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
Verstellbereich +/- 2 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 5846 0001 83 |







© DENI®, 03/2024

## 5853 FÜHRUNGSBLECH, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 5853 0100 33 |
| Edelstahl, unbehandelt | 5853 0100 80 |





## 7296 SCHLIESSBUCHSE, RUND

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
mit Boden (zur Verwendung als Schließbuchse)



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Messing, blank | 7296 0000 40 |





## 7297 FÜHRUNGSBUCHSE

**zu 7091/7093 Rundstange M10**
ohne Boden (zur Verwendung als Führungsbuchse)



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Messing, blank | 7297 0000 40 |





## 7298 FÜHRUNGSBUCHSE, KUNSTSTOFF

**zu 7091/7093 Rundstange M10**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, schwarz | 7298 0001 85 |







© DENI®, 03/2024

# 9820 EINSTECK-FALLENSCHLOSS BOXTÜRSCHLOSS | EDELSTAHL



- Stulp, käntig: Edelstahl, rostfrei, 35 x 140 mm (B x H)
- Kasten: Edelstahl, rostfrei, 80 x 150 mm (H x T)
- Einlasstiefe: 154 mm
- Falle: durch 2 Federn gesichert
- DIN L / DIN R verwendbar

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, matt | 9820 0000 80 |






© DENI®, 03/2024


# 9810 BODENVERRIEGELUNG



- Stahl, galvanisch verzinkt
- Riegelausschluss: 21 mm
- Montage: 2-Punktbefestigung
- Schließart: PZ gelocht 2-tourig
- DIN L / DIN R verwendbar
- Automatik- und Glasprofil-Türen geeignet

| Ausführung | Art. -Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 9810 0002 33 |









# 9811 ABDECKKAPPE ZU 9810 BODENVERRIEGELUNG



- Leichtmetall
- 121 x 70 x 24 mm (L x B x H)
- Schließart: PZW
- Nuss: 9 mm
- Panikfunktion auf Anfrage
- für aufliegende Montage der 9810 Bodenverriegelung
- Einfaches Aufstecken per Clip

| für Zylinder | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| rechtsseitig | silber eloxiert, 20 µ | 9811 0001 011 |
| | RAL 9005 schwarz beschichtet | 9811 0001 71 |
| | vorbehandelt zur RAL-Beschichtung | 9811 0001 96 |
| linksseitig | silber eloxiert, 20 µ | 9811 0002 011 |
| | RAL 9005 schwarz beschichtet | 9811 0002 71 |
| | vorbehandelt zur RAL-Beschichtung | 9811 0002 96 |












© DENI®, 03/2024

DENI®



# 2. ROHRKANTRIEGEL, U-KANTRIEGEL, RIEGEL


» Rohr- und U-Kantriegel ..... 50


» Riegel ..... 61

# 9250 U-KANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 15 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-C in mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, matt vernickelt | 9250 4000 38 |





# 9253 U-KANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 15 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 45 | 195 | Edelstahl, gebürstet | 9253 1250 83 |
| 400 | 45 | 345 | Edelstahl, gebürstet | 9253 1400 83 |






© DENI®, 03/2024

## 9254 TÜRKANTRIEGEL



- abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 10 mm
- Maße A-D in mm

| A | B | C | D | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 43 | 197 | - | Edelstahl, gebürstet | 9254 1250 83 |
| 400 | 43 | 347 | 201 | Edelstahl, gebürstet | 9254 1400 83 |





## 9255 U-KANTRIEGEL MIT VERSTELLBAREM BOLZEN



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 251 x 15 x 15 mm (L x B x H)
- Hub 17 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Verstellbereich Bolzen: +10 mm
- Verstellbereich Bolzen: +10 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne Schließblech | Stahl, galvanisch verzinkt | 9255 0250 38 |






© DENI®, 03/2024

# 9258 ROHRKANTRIEGEL



- käntig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit M6-Gewindebuchsen
- mit Schließblech
- 200 x 20 x 15 mm (L x B x H)
- Hub 22 mm
- Riegel ∅ 10 mm

| Ausführung | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| ohne Schließblech | Stahl, galvanisch verzinkt | 9258 0200 33<br>**auf Anfrage** |
| mit Schließblech | Stahl, galvanisch verzinkt | 9258 1200 33<br>**auf Anfrage** |





# 9260 ROHRKANTRIEGEL



- käntig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 14 x 11 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 5,5 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 11 | 6 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9260 1080 33 |
| | | | Stahl, vermessingt | 9260 1080 381 |
| 100 | 12 | 6,5 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9260 1100 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9260 1100 38 |
| 120 | 12 | 6,5 | Stahl, limba lackiert | 9260 1120 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9260 1120 33 |






© DENI®, 03/2024

## 9261 ROHRKANTRIEGEL



- käntig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 12 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 43 | 110 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9261 1160 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9261 1160 38 |
| 200 | 55 | 138 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9261 1200 33 |
| 250 | 55 | 187,5 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9261 1250 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9261 1250 38 |





## 9262 ROHRKANTRIEGEL



- käntig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel ∅ 10 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 41,5 | 110 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9262 1160 33 |
| 200 | 46,5 | 145 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9262 1200 33 |
| 250 | 47 | 195 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9262 1250 33 |






© DENI®, 03/2024

## 9263 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 12 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 55 | 109 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9263 1162 33 |
| 200 | 55 | 137,5 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9263 1202 33 |
| 250 | 55 | 187,5 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9263 1252 33 |





## 9264 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 12 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 43 | 110 | Stahl, vernickelt | 9264 1163 38 |
| 400 | 43 | 350 | Stahl, vernickelt | 9264 1403 38 |






© DENI®, 03/2024

## 9265 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 160 x 20 x 15 mm (L x B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel ∅ 10 mm
- Maße A-C in mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, limba lackiert | 9265 1163 23 |
| Stahl, galvanisch verzinkt | 9265 1163 33 |





## 9266 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel ∅ 10 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 48 | 110 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9266 1162 33 |
| 202 | 48 | 145 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9266 1202 33 |






© DENI®, 03/2024

# 9270 ROHRKANTRIEGEL



- käntig
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 10 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 47 | 165 | Stahl, silber lackiert | 9270 1220 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9270 1220 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9270 1220 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9270 1220 38 |
| 250 | 47 | 194 | Stahl, silber lackiert | 9270 1250 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9270 1250 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9270 1250 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9270 1250 38 |
| 400 | 52 | 339 | Stahl, silber lackiert | 9270 1400 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9270 1400 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9270 1400 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9270 1400 38 |
| 600 | 52 | 540 | Stahl, silber lackiert | 9270 1600 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9270 1600 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9270 1600 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9270 1600 38 |





# 9271 ROHRKANTRIEGEL



- käntig
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 43,5 | 148 | Stahl, silber lackiert | 9271 1200 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9271 1200 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9271 1200 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9271 1200 38 |
| 250 | 44,5 | 197 | Stahl, silber lackiert | 9271 1250 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9271 1250 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9271 1250 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9271 1250 38 |
| 400 | 44 | 347 | Stahl, silber lackiert | 9271 1400 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9271 1400 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9271 1400 33 |
| | | | Stahl, vernickelt | 9271 1400 38 |






© DENI®, 03/2024

## 9272 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 10 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 47 | 165 | Stahl, limba lackiert | 9272 1222 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9272 1222 33 |
| 250 | 46,5 | 195 | Stahl, silber lackiert | 9272 1252 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9272 1252 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9272 1252 33 |
| | | | Stahl, vermessingt | 9272 1252 381 |
| 400 | 52 | 340 | Stahl, silber lackiert | 9272 1402 22 |
| | | | Stahl, limba lackiert | 9272 1402 23 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9272 1402 33 |
| | | | Stahl, vermessingt | 9272 1402 381 |
| 600 | 52 | 540 | Stahl, silber lackiert | 9272 1602 22 |
| | | | Stahl, galvanisch verzinkt | 9272 1602 33 |





## 9273 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 10 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 47 | 164 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9273 1223 33 |
| 250 | 47 | 195 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9273 1253 33 |
| 400 | 47 | 338 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9273 1403 33 |
| 600 | 47 | 542 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9273 1603 33 |








© DENI®, 03/2024

# 9275 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Facettenrand
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 25 x 22 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 12,5 mm

- Maße A in mm

| Länge | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 150 | Leichtmetall, silber eloxiert | 9275 1150 01 |
| 225 | Leichtmetall, silber eloxiert | 9275 1220 01 |
| 300 | Leichtmetall, silber eloxiert | 9275 1300 01 |
| 450 | Leichtmetall, silber eloxiert | 9275 1450 01 |
| 600* | Leichtmetall, silber eloxiert | 9275 1600 01 |
| 1.000 | Leichtmetall, silber eloxiert | 9275 1900 01 |





*Abbildung entspricht der Variante

# 9276 ROHRKANTRIEGEL




- abgeschrägt
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm

- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 43 | 148,5 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9276 1202 33 |
| 250 | 43 | 198 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9276 1252 33 |
| 400 | 43 | 348 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9276 1402 33 |






© DENI®, 03/2024

## 9277 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-C in mm

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 43 | 148 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9277 1203 33 |
| 250 | 43 | 195 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9277 1253 33 |
| 400 | 43 | 338 | Stahl, galvanisch verzinkt | 9277 1403 33 |





## 9278.1 U-KANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-D in mm

| A | B | C | D | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 45 | 145 | - | Edelstahl, gebürstet | 9278 1201 83 |
| 250 | 45 | 195 | - | Edelstahl, gebürstet | 9278 1251 83 |
| 400 | 45 | 343 | 198 | Edelstahl, gebürstet | 9278 1401 83 |






© DENI®, 03/2024

# 9278.3 U-KANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel ∅ 7,5 mm
- Maße A-D in mm

| A | B | C | D | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 45 | 145 | - | Edelstahl, gebürstet | 9278 1203 83 |
| 250 | 45 | 195 | - | Edelstahl, gebürstet | 9278 1253 83 |
| 400 | 45 | 344 | 198 | Edelstahl, gebürstet | 9278 1403 83 |






© DENI®, 03/2024


## 1701 FENSTERRIEGEL GERADE



- gerade
- mit Knopf
- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | 2,0 | 1,5 | 6,5 | 7,5 | **40** | 20 | 8 | 7 | 2 | 1701 0040 33 |
| 9,5 | 3,0 | 1,5 | 9 | 8,5 | **60** | 25 | 9 | 7 | 3 | 1701 0060 33 |
| 9,5 | 3,0 | 1,5 | 9 | 18,5 | **80** | 25 | 19 | 7 | 3 | 1701 0080 33 |
| 12 | 4,0 | 1,5 | 12 | 20 | **100** | 35 | 20 | 10 | 3,3 | 1701 0100 33 |
| 12 | 3,5 | 1,5 | 12 | 26 | **120** | 35 | 28 | 10 | 3,3 | 1701 0120 33 |









## 1701 FENSTERRIEGEL GEKRÖPFT



- gekröpft
- mit Knopf
- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 | 3 | 1,5 | 9 | 8 | **60** | 25 | 8 | 1,5 | 3 | 1701 1060 33 |
| 12,5 | 3 | 1,5 | 9 | 19 | **80** | 25 | 18 | 1,5 | 3 | 1701 1080 33 |
| 15 | 3 | 1,5 | 11 | 19 | **100** | 35 | 20 | 1,5 | 3,3 | 1701 1100 33 |
| 14 | 3 | 1,5 | 10 | 27 | **120** | 35 | 28 | 1 | 3,2 | 1701 1120 33 |
| 19 | 5 | 2 | 19,5 | 22 | **140** | 54 | 23 | 2 | 5 | 1701 1140 33 |
| 23 | 8 | 2,5 | 29,5 | 35 | **180** | 80 | 34 | 2,5 | 4,8 | 1701 1180 33 |









© DENI®, 03/2024


## 1702 SCHLOSS-TÜRRIEGEL GERADE



- gerade
- abschließbar in Kombination mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,7 | 2 | 15 | 20,5 | **100** | 44 | 20 | 15 | 5 | 1702 0100 33 |
| 12 | 5 | 2 | 19 | 23 | **120** | 57 | 23 | 19 | 5 | 1702 0120 33 |
| 12 | 5 | 2 | 19 | 31 | **140** | 54 | 31 | 19 | 5 | 1702 0140 33 |
| 13 | 6 | 2 | 24 | 32 | **160** | 66 | 33 | 19 | 5 | 1702 0160 33 |
| 17 | 7,5 | 2,5 | 30 | 41 | **180** | 80 | 43 | 19 | 5 | 1702 0180 33 |









## 1702 SCHLOSS-TÜRRIEGEL GEKRÖPFT



- gekröpft
- abschließbar in Kombination mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 3,5 | 15,5 | 19 | **100** | 50 | 18 | 1,5 | 5 | 1702 1100 33 |
| 20 | 5 | 4 | 19 | 25 | **120** | 56 | 25 | 1,5 | 5 | 1702 1120 33 |
| 19 | 5 | 4 | 19 | 33 | **140** | 56 | 36 | 1,5 | 5 | 1702 1140 33 |
| 26 | 6 | 4 | 26 | 38 | **160** | 65 | 40 | 1,5 | 5,5 | 1702 1160 33 |
| 27 | 6 | 4,5 | 26 | 55 | **180** | 65 | 56 | 1,5 | 5,5 | 1702 1180 33 |





© DENI®, 03/2024

## 1703 ROLLEN-TÜRRIEGEL GERADE




- gerade
- mit Knopf
- mit Schlaufe


- Stahl, galvanisch verzinkt

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3,5 | 2 | 15,5 | 19 | **100** | 44 | 18 | 15 | 5 | 1703 0100 33 |
| 12 | 5 | 2 | 19 | 22 | **120** | 57 | 23 | 19 | 5 | 1703 0120 33 |
| 12 | 5 | 2 | 19 | 31 | **140** | 54 | 31 | 19 | 5 | 1703 0140 33 |
| 13 | 6 | 2 | 25 | 30 | **160** | 67 | 31 | 19 | 5 | 1703 0160 33 |
| 17 | 6 | 4 | 26,5 | 55 | **180** | 66 | 55 | 16 | 5 | 1703 0180 33* |
| 17 | 7,5 | 2,5 | 29,5 | 42 | **200** | 80 | 43 | 19 | 5 | 1703 0200 33 |

* Variante abweichend von der Abbildung




## 1703 ROLLEN-TÜRRIEGEL GEKRÖPFT




- gekröpft
- mit Knopf
- mit Schlaufe

- Stahl, galvanisch verzinkt

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,5 | 2 | 15 | 16 | **100** | 44 | 15 | 1,9 | 5 | 1703 1100 33 |
| 14 | 5 | 2 | 19 | 20 | **120** | 56 | 21 | 2 | 5 | 1703 1120 33 |
| 20 | 5 | 2 | 19 | 24 | **140** | 54 | 25 | 2 | 5 | 1703 1140 33 |
| 19 | 6 | 2 | 25 | 23 | **160** | 66 | 24 | 2 | 5 | 1703 1160 33 |
| 26 | 7,5 | 2,5 | 29 | 31 | **200** | 80 | 32 | 2,5 | 5 | 1703 1200 33 |









© DENI®, 03/2024


## 1705 SCHLOSS-TÜRRIEGEL MIT STIFT



- gerade
- abschließbar in Kombination mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- zur Öffnung von innen
- mit losem Stift
- zum rückseitigen Einschrauben in den Schieber
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 4 | 26,5 | 45 | **160** | 65 | 45 | 16 | 5 | 1705 0160 33 |









## 1706 GRENDELRIEGEL



- mit Feder
- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | 2 | 8 | 24 | **35** | 69 | 16 | 13 | 2,5 | 1706 0035 33 |
| 12 | - | 2 | 9 | 22 | **42** | 79 | 19 | 13 | 4,9 | 1706 0040 33 |
| 19 | - | 2 | 10 | 29 | **45** | 88 | 25 | 16 | 4,6 | 1706 0047 33 |






© DENI®, 03/2024

## 1710 BOLZENSTANGENRIEGEL EDELSTAHL



- mit geteiltem Blech
- mit Schlaufe
- Edelstahl
- Maße A-L in mm
- Maß A = Länge mit Bolzen

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **400** | 9 | 70 | 90 | 90 | 30 | 16 | 60 | 6,4 | 4,6 | 1710 2400 80 |
| **600** | 9 | 70 | 90 | 90 | 30 | 16 | 60 | 6,4 | 4,6 | 1710 2600 80 |
| **800** | 9 | 70 | 90 | 90 | 30 | 16 | 60 | 6,4 | 4,6 | 1710 2800 80 |






## 1713 SCHLOSS-TÜRRIEGEL GERADE | EDELSTAHL



- gerade
- abschließbar
- mit Schlaufe
- Edelstahl
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 | 4 | 3 | 20 | 33 | **120** | 56 | 33 | 16 | 5 | 1713 0120 80 |
| 12 | 4 | 3 | 20 | 44 | **140** | 56 | 44 | 16 | 5 | 1713 0140 80 |





© DENI®, 03/2024

## 1714 FENSTERRIEGEL GERADE | EDELSTAHL





- gerade
- mit Knopf
- mit Schlaufe

- Edelstahl

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3,5 | 2 | 10,5 | 20 | **80** | 30 | 20 | 10 | 3,5 | 1714 0080 80 |
| 8 | 3 | 2 | 12,5 | 29 | **100** | 35 | 29 | 12 | 4 | 1714 0100 80 |




## 1720 GRENDELRIEGEL





- mit kombinierter Schlaufe

- Stahl, galvanisch verzinkt

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | 1 | 7 | 17 | **75** | 28 | 19 | 22 | 4,5 | 1720 0080 33 |
| 12 | - | 1,2 | 8 | 24 | **100** | 30 | 22 | 27 | 4,5 | 1720 0100 33 |
| 14 | - | 1,2 | 9 | 34 | **124** | 34 | 34 | 33 | 5 | 1720 0130 33 |






© DENI®, 03/2024


## 1725 BOLZENRIEGEL



- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | 4 | 16 | 50 | 160 | 65 | 50 | 20 | 5,5 | 1725 0160 33 |
| 25 | - | 4,5 | 16 | 50 | 180 | 65 | 52 | 20 | 5,5 | 1725 0180 33 |









## 1726 BOLZENRIEGEL



- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 1,5 | - | 38 | **100** | 70 | 50 | 21 | 5 | 1726 0135 33 |









© DENI®, 03/2024


## 1731 PROFILRIEGEL GERADE



- gerade
- mit Schlaufe
- Messing, poliert
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2,5 | 1 | 8 | 9 | **60** | 25 | 10 | 10 | 3,5 | 1731 0060 43 |
| 6 | 2,5 | 1 | 8 | 9 | **80** | 25 | 10 | 10 | 3,5 | 1731 0080 43 |









## 1733 PROFILRIEGEL GERADE



- gerade
- mit Schlaufe
- Messing, poliert
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3,5 | 1,5 | 11,5 | 14 | **80** | 35 | 15,5 | 14 | 4 | 1733 0080 43 |
| 8 | 3,5 | 1,5 | 11,5 | 14 | **100** | 35 | 15,5 | 14 | 4 | 1733 0100 43 |






© DENI®, 03/2024

## 1750 KUGELSCHNÄPPER



- Messing, massiv
- Maße A-L in mm
- Maß C = Länge

| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | **43** | 35 | 8 | 9 | 1,6 | 9 | 1,5 | 4 | 1750 0048 40 |
| 28,5 | 20 | **50** | 41 | 8,5 | 10,5 | 1,6 | 11 | 1,5 | 4 | 1750 0050 40 |
| 37 | 27,5 | **60** | 49 | 11,5 | 12,5 | 2 | 13 | 2,5 | 4,5 | 1750 0060 40 |
| 41 | 30 | **70** | 56,5 | 12 | 14 | 2 | 14,5 | 2,5 | 4,5 | 1750 0070 40 |






## 1790 RIEGELSCHLAUFE

- passend zu geraden Riegelmodellen
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-F in mm



| A | B | C | D | E | F | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 1 | 37 | 4,5 | 12 | 1790 1407 33 |
| 12 | 17 | 2 | 53 | 4,5 | 16 | 1790 2009 33 |
| 12 | 22 | 2 | 60 | 5 | 16 | 1790 2512 33 |
| 14 | 29 | 2,5 | 70 | 5,5 | 16 | 1790 3014 33 |
| 15 | 35 | 2,5 | 88 | 5,5 | 25 | 1790 3416 33 |












© DENI®, 03/2024

DENI®



# 3. FESTSTELLER, ANSCHLAGPUFFER


» Torfeststeller ..... 72

» Feststeller mit Hub ..... 76

» EASY STOP Bodentürstopper ..... 78

» Edelstahl-Magnet-Feststeller | DENI COMFORT Design-Feststeller ..... 79

» DENI ROBUSTO | Feststeller mit Puffer für schwere Türen & Tore ..... 80

» DENI ROBUSTO | Anschlagpuffer für schwere Türen & Tore ..... 81

» Anschlagpuffer ..... 82

» Zubehör » Feststeller & Anschlagpuffer ..... 86

## 3804 TORFESTSTELLER



- zur Wandmontage
- mit Fanghaken, ungefedert
- ohne Puffer
- Leichtmetallguss


**ZUBEHÖR**

- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| E0 natur eloxiert | 3804 0000 11 |




## 3805 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Fanghaken, ungefedert
- ohne Puffer
- Leichtmetallguss


**ZUBEHÖR**

- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| E0 natur eloxiert | 3805 0000 11 |





© DENI®, 03/2024

## 3806 TORFESTSTELLER



- zur Wandmontage
- Fanghaken, gefedert
- mit Gummipuffer, schwarz
- Leichtmetallguss


**ZUBEHÖR**

- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| E0 natur eloxiert | 3806 0000 11 |




## 3807 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- Fanghaken, gefedert
- mit Gummipuffer, schwarz
- Leichtmetallguss


**ZUBEHÖR**

- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| E0 natur eloxiert | 3807 0000 11 |








© DENI®, 03/2024

## 3811 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Steindolle zum Einmauern
- mit Fanghaken
- Temperguss


**ZUBEHÖR**

- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz einbrennlackiert | 3811 0000 20 |
| feuerverzinkt | 3811 0000 37 |




## 3815 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Steindolle zum Einmauern
- mit Fanghaken
- Temperguss


**ZUBEHÖR**

- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz einbrennlackiert | 3815 0000 20 |
| feuerverzinkt | 3815 0000 37 |





© DENI®, 03/2024

## 3816 TORFESTSTELLER



- zur Wandmontage
- mit Anschraubplatte mit 4 Löchern
- mit Fanghaken
- Temperguss


**ZUBEHÖR**


- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz einbrennlackiert | 3816 0000 20 |
| feuerverzinkt | 3816 0000 37 |




## 3817 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Anschraubplatte mit 4 Löchern
- mit Fanghaken
- Temperguss


**ZUBEHÖR**


- 3820 Schließwinkel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3820 Schließwinkel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz einbrennlackiert | 3817 0000 20 |
| feuerverzinkt | 3817 0000 37 |








© DENI®, 03/2024

## 3833 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 40 mm

- Gehäuse Edelstahl
- Tretbolzen Stahl
- Tretknopf Stahl
- Stopfen Kunststoff, schwarz

**ZUBEHÖR**

- 3833 Ersatzstopfen

| Hub | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 40 mm | Edelstahl, matt | 3833 0040 83 |




## 3834 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 30 mm

- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Kunststoff, weiß

**ZUBEHÖR**

- 3834 Ersatzstopfen

| Hub | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 30 mm | silberfarben lackiert | 3834 0030 22 |
| | RAL 9016 weiß beschichtet | 3834 0030 73 |
| | RAL 8019 braun beschichtet | 3834 0030 78 |





© DENI®, 03/2024

## 3836 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 90 oder 120 mm
- Stopfen mit Konterfeder
- Tretbolzen und -knopf verdrehsicher
- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Gummi, Grau

**ZUBEHÖR**

- 3837.0 Ersatzstopfen

| Hub | A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 242 mm | silberfarben lackiert | 3836 0090 22 |
| | | RAL 9016 weiß beschichtet | 3836 0090 73 |
| | | RAL 9005 schwarz matt ***NEU*** mit Feinstruktur | 3836 0090 771 |
| 120 mm | 272 mm | silberfarben lackiert | 3836 0120 22 |
| | | RAL 9016 weiß beschichtet | 3836 0120 73 |
| | | RAL 9005 schwarz matt ***NEU*** mit Feinstruktur | 3836 0120 771 |




## 3837.0 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 60 mm
- Stopfen mit Konterfeder
- Tretbolzen und -knopf verdrehsicher
- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Gummi, Grau

**ZUBEHÖR**

- 3837.0 Ersatzstopfen

| Hub | B / C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 60 mm | 35 mm | E8 silber eloxiert | 3837 0060 01 |
| | 32 mm | silberfarben lackiert | 3837 0060 22 |
| | | RAL 9016 weiß beschichtet | 3837 0060 73 |
| | | RAL 9005 schwarz matt ***NEU*** mit Feinstruktur | 3837 0060 771 |
| | | RAL 8019 braun beschichtet | 3837 0060 78 |









© DENI®, 03/2024

## 3837.1 TÜRFESTSTELLER MIT HUB GUT GEEIGNET FÜR GLATTE BÖDEN UND HOHE WINDLASTEN



- zur Montage an Tür-/Torflügel
- mit Rundbolzen zur stabilen Arretierung im Boden
- Hub 60 mm
- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Edelstahl
- Tretknopf, Kunststoff schwarz

| Hub | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 60 mm | silberfarben lackiert | 3837 1060 22 |





## 3866 BODENTÜRSTOPPER EASY STOP



- Bodentürstopper
- Für Holz-/Metalltüren (einseitig)
- maximales Türflügelgewicht bis 160 kg (Holz- und Metall)
- unterstützt barrierefreies Bauen nach DIN 18040

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, silber lackiert | 3866 0000 22 |





© DENI®, 03/2024

## 3860 TÜRFESTSTELLER DENI COMFORT





- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- für barrierefreies Wohnen geeignet
- Bedienung per Push-Pull-Prinzip
- schlankes, kompaktes Design
- Gehäuse aus Edelstahl


**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Haken aus Edelstahl

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, matt gebürstet | 3860 2000 83 |




## 3881 MAGNET-TÜRFESTSTELLER





- zur Boden- oder Wandmontage flexibel einsetzbar
- Befestigung: je 3 Schrauben für Feststeller und Gegenplatte
- Gehäuse Zinkdruckguss
- Edelstahl-Finish

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial: 6 Schrauben, 3 Dübel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl-Finish | 3881 0000 83 |








© DENI®, 03/2024

## 3871 FESTSTELLER MIT PUFFER DENI ROBUSTO DUO +



- Feststeller mit Fanghaken
- mit gefedertem Anschlagpuffer
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- mit Entriegelungsschieber
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall o. Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz


**ZUBEHÖR**

- 3871 Schließbügel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3871 Schließbügel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber lackiert | 3871 0000 22 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 3871 0000 73 |
| Edelstahl, matt gebürstet | 3871 0000 83 |




## 3872 FESTSTELLER MIT PUFFER DENI ROBUSTO DUO



- Feststeller mit Fanghaken
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- mit gefedertem Anschlagpuffer
- ohne Entriegelungsschieber
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall
- Puffer aus Gummi, schwarz


**ZUBEHÖR**

- 3871 Schließbügel

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3871 Schließbügel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber lackiert | 3872 0000 22 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 3872 0000 73 |






© DENI®, 03/2024


## 3844 ANSCHLAGPUFFER DENI ROBUSTO




- Anschlagpuffer, gefedert
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall o. Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber lackiert | 3844 0000 22 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 3844 0000 73 |
| Edelstahl, matt gebürstet | 3844 0000 83 |









## 3874 ANSCHLAGPUFFER DENI ROBUSTO W



- Anschlagpuffer, gefedert
- zur Wandmontage, 3 Schraublöcher
- verdeckte Verschraubung
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall
- Puffer aus Gummi, schwarz

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber lackiert | 3874 0110 22 |








© DENI®, 03/2024

## 3846 ANSCHLAGPUFFER



- zur Bodenmontage
- 2-Punktbefestigung
- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden separat erh.
- Leichtmetall-Gehäuse
- Puffer aus Gummi, schwarz


**ZUBEHÖR**


- 3848 Unterlage

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, E8 silber eloxiert | 3846 0000 01 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 3846 0000 73 |
| Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet | 3846 0000 78 |




## 3847 ANSCHLAGPUFFER



- zur Bodenmontage
- 3-Punktbefestigung
- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden separat erh.
- Leichtmetall-Gehäuse
- Puffer aus Gummi, schwarz


**ZUBEHÖR**


- 3849 Unterlage

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, matt gebürstet | 3847 0000 83 |





© DENI®, 03/2024

# 3873 ANSCHLAGPUFFER




- zur verdeckten Wandmontage (alle)
- in 27 mm auch zur Bodenmontage
- in vier Längen
- 1-Punkt-Befestigung
- Gehäuse aus Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz
- mit Befestigungsmaterial: 1 Schraube, 1 Dübel

**ZUBEHÖR**

- Unterlage 3873 1000

| Länge A | Material | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 27 mm | Edelstahl, schwarz matt ***NEU*** | 3873 0030 71 |
| | Edelstahl, matt | 3873 0030 83 |
| 60 mm | Edelstahl, schwarz matt ***NEU*** | 3873 0060 71 |
| | Edelstahl, matt | 3873 0060 83 |
| 90 mm | Edelstahl, schwarz matt ***NEU*** | 3873 0090 71 |
| | Edelstahl, matt | 3873 0090 83 |
| 120 mm | Edelstahl, schwarz matt ***NEU*** | 3873 0120 71 |
| | Edelstahl, matt | 3873 0120 83 |




# 3880 ANSCHLAGPUFFER DENI CLIP MIT/OHNE MAGNET




Abb.
Variante mit Magnet

- Anschlagpuffer mit gewölbter Anschlagfläche
- 2-Punkt-Befestigung am Boden
- optional mit Feststell-Magnet (70 N)
- Gehäuse aus Leichtmetall
- Dekorhülse aus Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial
- Variante mit Magnet: inkl. Gegenplatte

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Magnet | 3880 0000 83 |
| mit Magnet und Gegenplatte | 3880 1000 83 |









Abb.
Magnet = grau




© DENI®, 03/2024


## 3870 ANSCHLAGPUFFER-SERIE DENI FLEXI EINSATZMÖGLICHKEITEN




Bodenmontage



Bodenmontage mit Befestigungswinkel zum Ausgleich von Höhenunterschieden



Wandmontage



Deckenmontage bei niedrigen Decken

## 3870 ANSCHLAGPUFFER SERIE DENI FLEXI




- zur verdeckten Wandmontage
- in 35 mm auch zur Bodenmontage
- in drei Längen
- 1-Punkt-Befestigung
- Gehäuse aus Leichtmetall
- Dekorhülse aus Edelstahl, gebürstet
- Puffer aus weichem PVC, schwarz

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial: 1 Schraube, 1 Dübel

| Länge A | Material | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 35 mm | Edelstahl, matt | 3870 0035 83 |
| 58 mm | Edelstahl, matt | 3870 0058 83 |
| 93 mm | Edelstahl, matt | 3870 0093 83 |





© DENI®, 03/2024

## 3870 BEFESTIGUNGSWINKEL SERIE DENI FLEXI




- zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Boden und Türblatt
- kann im Bedarfsfall auch zur Deckenmontage eingesetzt werden
- 2-Punkt-Befestigung

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, matt gebürstet | 3870 5125 83 |




## 3870 ANSCHLAGPUFFER MIT BEFESTIGUNGSWINKEL SERIE DENI FLEXI




- Set bestehend aus DENI FLEXI 3870 Anschlagpuffer in 35mm Länge und 3870 Befestigungswinkel
- 2-Punkt-Befestigung

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, matt gebürstet | 3870 6125 83 |





© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR FÜR


# TORFESTSTELLER

## 3820 SCHLIESSWINKEL

**zu allen Torfeststellern mit Haken (im Lieferumfang enthalten)**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 3820 0001 33 |





ZUBEHÖR FÜR


# FESTSTELLER MIT HUB

## 3833 ERSATZSTOPFEN

**zu 3833 Feststeller mit Hub**
Gummi, schwarz




| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Gummi, schwarz | 3833 0002 86 |





## 3834 ERSATZSTOPFEN

**zu 3834 Feststeller mit Hub**
Kunststoff, weiß




| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, weiß | 3834 0002 86 |





## 3837 ERSATZSTOPFEN

**zu 3836 Feststeller mit Hub | 3837 Feststeller mit Hub**
Gummi, grau



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Gummi, grau | 3837 0002 86 |





© DENI®, 03/2024


ZUBEHÖR FÜR

# FESTSTELLER MIT HAKEN


DENI ROBUSTO

## 3871 SCHLIESSBÜGEL

**zu 3871 Feststeller | 3872 Feststeller**
Stahl, rostfrei



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, rostfrei | 3871 9204 80 |




ZUBEHÖR FÜR

# ANSCHLAGPUFFER


3846 / 3847 / 3873

## 3848 LEICHTMETALL-UNTERLAGE

**zu 3846 Anschlagpuffer**
Edelstahl



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| E8 silber eloxiert | 3848 0000 01 |
| RAL 9005 schwarz beschichtet | 3848 0000 71 |





## 3849 LEICHTMETALL-UNTERLAGE

**zu 3847 Anschlagpuffer**
RAL 9005, schwarz beschichtet



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Höhe 12,5 mm, RAL 9005 | 3849 0012 71 |
| Höhe 17,5 mm, RAL 9005 | 3849 0017 71 |





## 3873 UNTERLAGE

**zu 3873 Anschlagpuffer**
Edelstahl



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl | 3873 1000 83 |




3



© DENI®, 03/2024

DENI®



# 4. TÜRBESCHLÄGE, PENDELTÜRBÄNDER, E-ÖFFNER


» WC-Beschlag Nachrüstset ..... 90
» Türwächter ..... 92
» Zubehör » Türwächter ..... 93
» FH-Drücker-Garnituren ..... 96
» Klassische Drückergarnituren ..... 100
» Ringdrücker ..... 102
» Lang- und Kurzschilder ..... 103
» Schlüsselschilder und Drückerrosetten ..... 105
» Regenschutzrosetten ..... 106
» Türknöpfe, Knopfdrücker, Knopfschilder ..... 108
» Zubehör » Drücker- und FH-Garnituren ..... 110
» Pendeltürbänder, einseitig wirkend ..... 112
» Pendeltürbänder, beidseitig wirkend ..... 116
» Federtürschließer ..... 119
» E-Öffner ..... 122
» Zubehör » E-Öffner ..... 130

# WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET

- Einfaches Nachrüsten vom Standard- zum WC-Beschlag
- Einbaufähig ohne zusätzliche Elemente = zusätzliches WC-Tür-Einsteckschloss überflüssig
- Vier Varianten für verschiedene Beschlagarten und Einbausituationen:
  - für Buntbart-Beschläge
  - für Profilzylinder-Beschläge
  - zwei PZ-Varianten für verschiedene Türstärken
  - für Glastür-Beschläge
- Unkomplizierter Einbau, vergleichbar mit dem Einbau eines PZ-Beschlages
- Mit ausführlicher Schritt-für-Schritt-Montageanleitung
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- Mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetzanzeige in Rot/Grün




## 3615 WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET BB FÜR BUNTBART-BESCHLÄGE



- für Buntbart-Beschläge
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetztanzeige

- *einschließlich Beschlag

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für BB, von 35 bis 55 mm Türstärke* | 3615 0001 00 |






© DENI®, 03/2024


## 3615 WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET PZ FÜR PROFILZYLINDER-BESCHLÄGE



- für PZ-Beschläge
- für zwei Türstärken
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetztanzeige

- *einschließlich Beschlag

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für PZ, von 53 bis 65 mm Türstärke* | 3615 0002 00 |
| für PZ, von 80 bis 93 mm Türstärke* | 3615 0042 00 |





## 3615 WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET PZ FÜR GLASTÜR-BESCHLÄGE



- für Glastür-Beschläge
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetztanzeige

- *einschließlich Beschlag

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| für Glastürbeschläge von 32 bis 40 mm Türstärke* | 3615 0032 00 |









© DENI®, 03/2024

# TÜRWÄCHTER – DENI EXIT STANDARD FÜR DEN INNENBEREICH

- Türwächter werden von der Feuerwehr und den Berufsgenossenschaften zum Schutz vor unbefugter Benutzung von Notausgängen und Türen zu Gefahrenbereichen empfohlen.
- Der DENI Exit-Türwächter kann sowohl mit Drückergarnituren als auch Panikstangen eingesetzt werden.
- Geprüft nach EN1125 und EN179






- Schockresistente spritzwasser- und sabotagegeschützte Sirene
- Schutzklasse IP67
- Sehr einfache Montage

# 2.3100100/-200 TÜRWÄCHTER DENI EXIT FÜR DEN INNENBEREICH



- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse lichtbeständig, kratzfest, durchgefärbt
- Stabile Verschlusseinheit aus Zinkdruckguss vernickelt
- geprüft nach EN1125 und EN179
- Alarmlautstärke: 98 dB (1 m Abstand)
- Durch patentierte Systemsteuerung integriert: Voralarm und Sabotagealarm
- Batteriewechselanzeige

**LIEFERUMFANG**

- 3 x AA 1,5 V Batterien inkl.


**ZUSÄTZLICH + SEPARAT BESTELLEN**


Profilhalbzylinder 30/10

Kompatible Elektronikzylinder*

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 6029 | 2.3100100 |
| RAL 6029 - mit offenem PZ<br>z.B. für den Einsatz für Elektronikzylinder | 2.3100200 |

* BITTE BEACHTEN: Soll das Gerät zusammen mit einem Elektronik-zylinder verwendet werden, vor/bei der Bestellung bitte das Produkt angeben!






© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR


# FÜR TÜRWÄCHTER DENI EXIT STANDARD

## 2.3200283 MONTAGEPLATTE FÜR ROHRRAHMENTÜR, LANG

**zu 2.3100100 Türwächter** für die Montage unterhalb eines Drückers mit Langschild nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet | 2.3200283 |





## 2.3200183 MONTAGEPLATTE FÜR ROHRRAHMENTÜR

**zu 2.3100100 Türwächter für die Montage** unterhalb eines Drückers nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet | 2.3200183 |





## 2.3200483 ABDECKUNG ZUR VERDECKTEN MONTAGE

**zu 2.3200183 Montageplatte (für 23100100 Türwächter)**
Zur Abdeckung der Befestigungschrauben an der Montageplatte



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, bds. gebürstet | 2.3200483 |





## 2.3201383 MONTAGEPLATTE FÜR ROHRRAHMENTÜR

**zu 2.3100100 Türwächter für die Montage** unterhalb eines Drückers nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet | 2.3201383 |

*** neue Ausführung mit breiterem Schenkel in Länge 217 mm ***





## 2.3200583/-683 MONTAGEPLATTE ZUR VERKLEBUNG

**zu 2.3100100 Türwächter** für die Klebemontage auf Vollbautüren bzw. Metalltüren



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet **ohne** Zubehör zum Kleben | 2.3200583 |
| DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet **mit** Klebepad und Zubehör | 2.3200683 |









© DENI®, 03/2024

## 2.3201 MONTAGEPLATTE FÜR PANIKSTANGE

**zu 2.3100100 Türwächter** für die Montage unterhalb einer Panikstange nach EN 1125 an Rohrrahmen- bzw. Vollblatttüren



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Türblattmontage links<br>Edelstahl, gebürstet | 2.3201183 |
| Türblattmontage rechts*<br>Edelstahl, gebürstet | 2.3201283 |





* Variante entspricht der Abbildung

## 2.3200783 ADAPTERPLATTE

**zu 23100100 Türwächter** für den Austausch defekter vorhandener Türwächter. Bitte vergleichen Sie vor dem Austausch das vorhandene Lochbild.




| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| DIN L und DIN R,<br>Edelstahl, gebürstet | 2.3200783 |





## 2.3202 ABDECKUNG MONTAGEPLATTE

**zu 2.3201183 Montageplatte (für 2.3100100 Türwächter)**
Zur Abdeckung der Befestigungschrauben an der Montageplatte



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Türblattmontage links<br>Edelstahl, gebürstet | 2.3202183 |
| Türblattmontage rechts*<br>Edelstahl, gebürstet | 2.3202283 |




* Variante entspricht der Abbildung


© DENI®, 03/2024

NOTIZEN




© DENI®, 03/2024

## FH-DRÜCKER-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273




- Schild eckig
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Vierkantstift
- für Türstärke 40-66 mm

**ZUBEHÖR**

- 3937 geteilte Stifte, lose
- 3600 1 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, schwarz matt | 3698 2112 85 |







## FH-DRÜCKER-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273





- Schild abgerundet
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Vierkantstift
- für Türstärke 40-66 mm

**ZUBEHÖR**

- 3937 geteilte Stifte, lose
- 3600 1 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 3610 0212 01 |
| Edelstahl rostfrei | 3620 0212 83 |
| Kunststoff, schwarz glänzend | 3698 2212 85 |





© DENI®, 03/2024

## FH-WECHSEL-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273




- Schild eckig
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm

**ZUBEHÖR**

- 3600 2 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, schwarz matt | 3792 2112 85 |




## FH-WECHSEL-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273




- Schild abgerundet
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Vierkantstift
- für Türstärke 40-66 mm

**ZUBEHÖR**

- 3600 2 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 3616 0212 01 |
| Edelstahl rostfrei | 3626 0212 83 |
| Kunststoff, schwarz glänzend | 3792 2212 85 |









© DENI®, 03/2024

## FH-WECHSEL-SICHERHEITS-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273, SCHUTZKLASSE ES1



- Schild abgerundet
- Drücker U-Form, drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert
- ohne Ziehschutz
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm
- Schutzklasse ES1

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 3618 0212 01 |
| Edelstahl, rostfrei | 3628 0212 83 |





## FH-WECHSEL-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273, SCHUTZKLASSE ES1



- Schild abgerundet
- Drücker U-Form, drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert
- mit Ziehschutz
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Wechselstift
- 8-15 mm Zylinderüberstand
- für Türstärke 40-66 mm
- Schutzklasse ES1

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 3619 0212 01 |
| Edelstahl, rostfrei | 3629 0212 83 |





© DENI®, 03/2024

## FH-DRÜCKER-ROSETTEN-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273






- runde Drücker-Rosette u. Schlüsselschilder
- Drücker U-Form, drehbar gelagert
- Metallkern
- PZ gelocht
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm

**ZUBEHÖR**

- 3937 geteilte Stifte, lose
- 3600 3 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 3611 0012 01 |
| Edelstahl, rostfrei | 3621 0012 83 |




## FH-WECHSEL-ROSETTEN-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273






- runde Drücker-Rosette u. Schlüsselschilder
- Drücker U-Form, drehbar gelagert
- Knopf fest auf Rosette montiert
- Metallkern
- PZ gelocht
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm

**ZUBEHÖR**

- 3600 4 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 3617 0012 01 |
| Edelstahl, rostfrei | 3627 0012 83 |







© DENI®, 03/2024

## 3110 TÜRDRÜCKER



- ∅ 18,5 mm Zimmertürführung
- Gusseisen
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit 8 x 75 mm Spaltstift | 3110 0128 20 |
| mit 8 x 90 mm Spaltstift | 3110 0168 20 |





## 3125 TÜRDRÜCKER



- ∅ 18,5 mm Patentführung
- geeignet für Kastenschloss
- Gusseisen
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit 8 x 45 mm Spaltstift | 3125 0110 20 |






© DENI®, 03/2024

## 3149 TÜRDRÜCKER



- ∅ 18,5 mm Zimmertürführung
- Gusseisen
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit 9 x 75 mm Spaltstift | 3149 0129 20 |
| mit 9 x 90 mm Spaltstift | 3149 0169 20 |





## 3155 TÜRDRÜCKER



- ∅ 18,5 mm Zimmertürführung
- Drücker gekröpft
- Gusseisen
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit 8 x 75 mm Vollstift | 3155 0118 20 |








© DENI®, 03/2024

# 3198 RINGDRÜCKER EDELSTAHL





- auf runder Rosette
- Lochteil drehbar montiert
- Befestigung mit 2 Schrauben
- Edelstahl

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 8 x 55 mm Vollstift

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl | 3198 0208 80 |






© DENI®, 03/2024

## 3215 LANGSCHILD



- ∅ 19 mm Z-Führung
- PZ gelocht, 72 mm
- Bandstahl
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| PZ gelocht, 72 mm | 3215 0722 20 |





## 3232 KURZSCHILD



- ∅ 19 mm Z-Führung
- PZ gelocht, 72 mm
- Befestigung mit 2 Schrauben
- Stahl, geprägt
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Verdeckschild (abweichend von Abb.) | 3232 0722 20 |









© DENI®, 03/2024

# 3283 LANGSCHILD



- ∅ 19 mm Z-Führung
- PZ gelocht, 72 mm oder BB gelocht, 72 mm
- Befestigung mit 2 Schrauben
- Historisches Dekor
- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 72 mm, Bb gelocht | 3283 0721 20 |
| 72 mm, PZ gelocht | 3283 0722 20 |





© DENI®, 03/2024

## 3326 SCHLÜSSELSCHILD




- PZ oder BB gelocht
- 38 mm Schraublochentfernung
- Befestigung mit 2 Schrauben
- Leichtmetallblech
- schwarz glänzend lackiert

**ERGÄNZENDE ARTIKEL**

- 3418 Türknopf (Seite 108)
- 3428 Türknopf (Seite 108)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| PZ gelocht (wie Abb.) | 3326 0002 20 |





## 3373 SCHLÜSSELSCHILD, OVAL



- 43 mm Schraublochentfernung
- PZ gelocht
- Befestigung mit 2 Schrauben
- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| PZ gelocht (wie Abb.) | 3373 0002 20 |









© DENI®, 03/2024

## 3375 REGENSCHUTZROSETTE EDELSTAHL



- für Außentüren
- zum Schutz des Zylinders
- gegen Regen, Schnee, Eis
- zum Zuklappen
- ohne Befestigungsmaterial

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 3375 0000 83 |





## 3375 REGENSCHUTZROSETTE KUNSTSTOFF



- für Außentüren
- zum Schutz des Zylinders
- gegen Regen, Schnee, Eis
- zum Zuklappen
- mit einfachem Drehverschluss
- ohne Befestigungsmaterial

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Kunststoff, hellgrau | 3375 0000 85 |





© DENI®, 03/2024

NOTIZEN





© DENI®, 03/2024

## 3418 TÜRKNOPF




- fest montiert
- auf 3306 Gussrosette, rund oder
- auf 3310 Stahlrosette, rund

- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

**ERGÄNZENDER ARTIKEL**

- 3326 Schlüsselschild (Seite 105)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| auf 3310 Stahlrosette fest montiert | 3418 1000 20 |




## 3428 TÜRKNOPF




- drehbar montiert
- auf runder Gussrosette 3310

- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

**ERGÄNZENDER ARTIKEL**

- 3326 Schlüsselschild (Seite 105)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit 8 mm Vierkantloch | 3428 0008 20 |






© DENI®, 03/2024

## 3438 KNOPFDRÜCKER



- ∅ 18,5 mm Zimmertürführung
- Z-Führung
- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit 8 x 75 mm Vollstift | 3438 0118 20 |




## 3451 KNOPFLANGSCHILD




- 72 mm, PZ gelocht
- auf 3215 Langschild, eckig
- Befestigung mit 4 Schrauben
- Kugelknopf Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 3215 Langschild (Seite 103)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Knopf fest montiert | 3451 0722 20 |








© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR FÜR


# TÜRDRÜCKER
# FH-DRÜCKER

## 3900/3901/3902 WECHSELSPALTSTIFT

**zu Türdrückern**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| 8 x 60 mm | 3900 0060 33 |
| 9 x 60 mm | 3901 0060 33 |
| 10 x 60 mm | 3902 0060 33 |





## 3916-3919 AUFSTECKHÜLSE

Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| 7 / 8 mm | 3916 0708 33 |
| 8 / 9 mm | 3917 0809 33 |
| 8 / 10 mm | 3918 0810 33 |
| 9 / 10 mm | 3919 0910 33 |





## 3928 VOLLSTIFT

**zu Türdrückern**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| 8 x 55 mm | 3928 0055 33 |
| 8 x 70 mm | 3928 0070 33 |
| 8 x 100 mm | 3928 0100 33 |
| 8 x 130 mm | 3928 0130 33 |





## 3929 VOLLSTIFT

**zu Türdrückern**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| 9 x 70 mm | 3929 0070 33 |
| 9 x 100 mm | 3929 0100 33 |
| 9 x 130 mm | 3929 0130 33 |





## 3932 VOLLSTIFT, BEIDSEITIG ABGESETZT

**zu Türdrückern**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| 8/9/8 x 90 mm | 3932 0090 33 |
| 8/9/8 x 130 mm | 3932 0130 33 |






© DENI®, 03/2024

## 3933 VOLLSTIFT, BEIDSEITIG ABGESETZT

**zu Türdrückern**
Stahl, galvanisch verzinkt



| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| 8/10/8 x 120 mm | 3933 0120 33 |
| 8/10/8 x 140 mm | 3933 0140 33 |





## 3936 DOPPELKLEMMSTIFT

**zu Türdrückern**
Stahl, galvanisch verzinkt




| Ausführung | max. Türstärke | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 110 mm | 55 mm | 3936 0065 33 |
| 120 mm | 70 mm | 3936 0075 33 |
| 140 mm | 90 mm | 3936 0085 33 |




## 3970 LINSENSENKSCHRAUBE

**zu Türdrückern**
DIN 964 | Stahl, glavanisch verzinkt


| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| M5 x 35 mm | 3970 0535 33 |
| M5 x 45 mm | 3970 0545 33 |
| M5 x 50 mm | 3970 0550 33 |




## 3972 LINSENSENKSCHRAUBE

**zu Türdrückern**
DIN 964 | Stahl, geschwärzt


| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| M5 x 35 mm | 3972 0535 35 |
| M5 x 45 mm | 3972 0545 35 |
| M5 x 50 mm | 3972 0550 35 |
| M5 x 55 mm | 3972 0555 35 |
| M5 x 65 mm | 3972 0565 35 |
| M5 x 70 mm | 3972 0570 35 |




## 3600 STIFT- UND SCHRAUBENSATZ

**zu FH-Drückergarnituren bei Türstärken 67 -92 mm**
Einsatz mit Kunststoff-, Leichtmetall- u. Edelstahlgarnituren


| A | B | Passend zu | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| - | □9 | FH-Drücker-Kurzschild-Grt. | 3600 1000 33 |
| M8 | □9 | FH-Wechsel-Kurzschild-Grt. | 3600 2000 33 |
| - | □9 | FH-Drücker-Rosetten-Grt. | 3600 3000 33 |
| M8 | □9 | FH-Wechsel-Rosetten-Grt. | 3600 4000 33 |




## 3937 STIFTE, GETEILT

**zu FH-Drückergarnituren**
bei Einsatz von Schlössern mit geteilter Nuss, für alle Oberflächen

| A | B | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | für 40-66 mm Türstärke | 3937 4066 33 |
| 60 | 60 | für 67-94 mm Türstärke | 3937 6784 33 |









© DENI®, 03/2024

## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 29/75 | STAHL



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 610 mm
- für max. Türhöhe 1.800 mm
- für Türstärke 18-25 mm
- für max. Türgewicht 15 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 4 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 3981 2975 33 |
| Stahl, vernickelt | 3981 2975 38 |
| Edelstahl | 3981 2975 80 |





## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 30/100 | STAHL



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 735 mm
- für max. Türhöhe 1.900 mm
- für Türstärke 25-30 mm
- für max. Türgewicht 22 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 4 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 3981 3010 33 |
| Stahl, vernickelt | 3981 3010 38 |
| Edelstahl | 3981 3010 80 |






© DENI®, 03/2024

## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 33/125 | STAHL



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 735 mm
- für max. Türhöhe 2.000 mm
- für Türstärke 30-35 mm
- für max. Türgewicht 27 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 4 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 3981 3312 33 |
| Stahl, vernickelt | 3981 3312 38 |
| Edelstahl | 3981 3312 80 |





## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 36/150 | STAHL



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 735 mm
- für max. Türhöhe 2.500 mm
- für Türstärke 35-40 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 4 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 3981 3615 33 |
| Stahl, vernickelt | 3981 3615 38 |
| Edelstahl | 3981 3615 80 |









© DENI®, 03/2024

## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 39/175 | STAHL



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 860 mm
- für max. Türhöhe 2.500 mm
- für Türstärke 40-45 mm
- für max. Türgewicht 55 kg
- Stahl
- VE 4 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 3981 3917 33 |
| Stahl, vernickelt | 3981 3917 38 |





## 3989 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 180 | LEICHTMETALL



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 600 mm
- für Türstärke 45 mm
- für max. Türgewicht 30 kg
- Leichtmetall
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber lackiert | 3989 1050 22 |






© DENI®, 03/2024


## 3989 PENDELTÜRBÄNDER GRÖSSE 150 | STAHL | MIT FESTSTELL- UND SCHLIESSFUNKTION



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 850 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl, grau lackiert
- Selbstschließfunktion, hydraulisch
- mit Dämpfung (einstellbar)
- Feststellung bei Öffnungswinkel 180-85°
- VE 1 Paar (2 Stück)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl,grau lackiert | 3988 4000 22 |









## 3988 PENDELTÜRBÄNDER GRÖSSE 30/100 | STAHL | MIT FESTSTELL- UND SCHLIESSFUNKTION



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 750 mm
- für Türstärke 35-40 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl, verzinkt
- Selbstschließfunktion, federgestützt
- ohne Dämpfung
- Feststellung bei Öffnungswinkel 90°
- VE 1 Paar (2 Stück)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verzinkt | 3988 3010 33 |




4




© DENI®, 03/2024


## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 29/75 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 610 mm
- für max. Türhöhe 1.800 mm
- für Türstärke 18-25 mm
- für max. Türgewicht 15 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, blank | 3982 2975 30 |
| Stahl, verzinkt | 3982 2975 33 |
| Stahl, vernickelt | 3982 2975 38 |
| Edelstahl | 3982 2975 80 |









## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 30/100 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 735 mm
- für max. Türhöhe 1.900 mm
- für Türstärke 25-30 mm
- für max. Türgewicht 22 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, blank | 3982 3010 30 |
| Stahl, verzinkt | 3982 3010 33 |
| Stahl, vernickelt | 3982 3010 38 |
| Edelstahl | 3982 3010 80 |






© DENI®, 03/2024


## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 33/125 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 735 mm
- für max. Türhöhe 2.000 mm
- für Türstärke 30-35 mm
- für max. Türgewicht 27 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, blank | 3982 3312 30 |
| Stahl, verzinkt | 3982 3312 33 |
| Stahl, vernickelt | 3982 3312 38 |
| Edelstahl | 3982 3312 80 |









## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 36/150 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 735 mm
- für max. Türhöhe 2.500 mm
- für Türstärke 35-40 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, silber lackiert | 3982 3615 22 |
| Stahl, blank | 3982 3615 30 |
| Stahl, verzinkt | 3982 3615 33 |
| Stahl, vernickelt | 3982 3615 38 |
| Edelstahl | 3982 3615 80 |









© DENI®, 03/2024

## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 39/175 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 860 mm
- für max. Türhöhe 2.500 mm
- für Türstärke 40-45 mm
- für max. Türgewicht 55 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, silber lackiert | 3982 3917 22 |
| Stahl, blank | 3982 3917 30 |
| Stahl, verzinkt | 3982 3917 33 |
| Stahl, vernickelt | 3982 3917 38 |
| Edelstahl | 3982 3917 80 |





## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 42/200 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 985 mm
- für max. Türhöhe 2.600 mm
- für Türstärke 40-45 mm
- für max. Türgewicht 70 kg
- Stahl oder Edelstahl
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, blank | 3982 4220 30 |
| Stahl, verzinkt | 3982 4220 33 |
| Stahl, vernickelt | 3982 4220 38 |
| Edelstahl | 3982 4220 80 |






© DENI®, 03/2024

## 3989 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 180 | LEICHTMETALL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 500 mm
- für Türstärke 45 mm
- für max. Türgewicht 30 kg
- Leichtmetall
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber lackiert | 3989 2050 22 |





## 3989 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR LEICHTE TÜREN BIS 25 KG



- für max. Türgewicht 25 kg
- Leichtmetall
- VE 2 Stück

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber lackiert | 3989 3050 22 |









© DENI®, 03/2024

## 3983 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR LEICHTE TÜREN BIS 25 KG



- für Türstärke 18-25 mm
- für max. Türgewicht 25 kg
- Stahl

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 3983 1000 33 |





## 3983 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR MITTELSCHWERE TÜREN BIS 40 KG



- für Türstärke 25-30 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl oder Edelstahl

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 3983 2000 33 |
| Edelstahl rostfrei (Zeichnung abweichend) | 3983 2000 80 |






© DENI®, 03/2024

## 3983 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR SCHWERE TÜREN BIS 60 KG



- für Türstärke 30-35 mm
- für max. Türgewicht 60 kg
- Stahl oder Edelstahl

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 3983 3000 33 |
| Edelstahl rostfrei (Zeichnung abweichend) | 3983 3000 80 |





## 3983 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR SEHR SCHWERE TÜREN BIS 80 KG



- für Türstärke 35-40 mm
- für max. Türgewicht 80 kg
- Stahl

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 3983 4000 33 |








© DENI®, 03/2024

# ABKÜRZUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

**E** **Mechanische Entriegelung**
Der Entriegelungshebel schaltet während
der Betätigung die Türöffnerfunktion aus.
Die Türöffnerfalle ist beweglich, die Tür kann
beliebig oft mechanisch geöffnet werden..

**Ar** **Arretierung**
Der schlossfallengesteuerte Arretierungsstift
in der Mitte der Türöffnerfalle hält den Türöffner
auch nach der Kontaktgabe noch solange entriegelt,
bis die Tür einmal geöffnet wird.

**RR** **Rückmeldekontakt**
als potentialfreier Wechselkontakt.
Wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

**R** **Ruhestrom**

**A** **Arbeitsstrom**
Die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (max. 5 Sek.).

**AC** **Wechselspannung**
Hörbarer Summton

**DC** **Gleichspannung**
Kein Summton


© DENI®, 03/2024

## 20080 E-ÖFFNER




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Türöffnerfalle: nicht verstellbar
- DIN L und R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 20091/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

| E | Ar | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6-12 V | • | • | 20080 1110 33 |
| - | - | 24 V | • | - | 20080 1120 33 |
| - | - | 24 V | - | • | 20080 1130 33 |
| • | - | 6-12 V | • | • | 20080 2110 33 |
| • | - | 24 V | • | - | 20080 2120 33 |
| • | - | 24 V | - | • | 20080 2130 33 |
| - | • | 6-12 V | • | • | 20080 3110 33 |
| - | • | 24 V | • | - | 20080 3120 33 |
| - | • | 24 V | - | • | 20080 3130 33 |
| • | • | 6-12 V | • | • | 20080 4130 33 |
| • | • | 24 V | • | - | 20080 4130 33 |
| • | • | 24 V | - | • | 20080 4130 33 |




## 20081 E-ÖFFNER




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 3 mm
- DIN L und R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 20091/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

| E | Ar | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6-12 V | • | • | 20081 1110 33 |
| - | - | 24 V | • | - | 20081 1120 33 |
| - | - | 24 V | - | • | 20081 1130 33 |
| • | - | 6-12 V | • | • | 20081 2110 33 |
| • | - | 24 V | • | - | 20081 2120 33 |
| • | - | 24 V | - | • | 20081 2130 33 |
| - | • | 6-12 V | • | • | 20081 3110 33 |
| - | • | 24 V | • | - | 20081 3120 33 |
| - | • | 24 V | - | • | 20081 3130 33 |
| • | • | 6-12 V | • | • | 20081 4130 33 |
| • | • | 24 V | • | - | 20081 4130 33 |
| • | • | 24 V | - | • | 20081 4130 33 |








© DENI®, 03/2024

## 20141 E-ÖFFNER SCHMALE AUSFÜHRUNG




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 3 mm
- für Kunststoff- u. Aluminiumprofile
- DIN L und R verwendbar (symmetrisch)

**ZUBEHÖR**

- 20099 Schließblech
- 20069 Kabelübergang

| E | Ar | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | | 6-12 V | • | • | 20141 1110 33 |
| - | - | | 24 V | • | - | 20141 1120 33 |
| - | - | | 24 V | - | • | 20141 1130 33 |
| - | - | 12 V | | - | • | 20141 1230 33 |
| - | - | 24 V | | - | • | 20141 1240 33 |
| • | - | | 6-12 V | • | • | 20141 2110 33 |
| • | - | | 24 V | • | - | 20141 2120 33 |
| • | - | | 24 V | - | • | 20141 2130 33 |
| - | • | | 6-12 V | • | • | 20141 3110 33 |
| - | • | | 24 V | • | - | 20141 3120 33 |
| - | • | | 24 V | - | • | 20141 3130 33 |
| • | • | | 6-12 V | • | • | 20141 4110 33 |
| • | • | | 24 V | • | - | 20141 4120 33 |
| • | • | | 24 V | - | • | 20141 4130 33 |
| Austauschstück mit mechanischer Entriegelung | | | | | | 20141 9000 33 |




## 20171 E-ÖFFNER




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 3 mm
- DIN L und R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 20092/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

| E | Ar | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | | 6-12 V | • | • | 20171 1110 33 |
| - | - | | 24 V | • | - | 20171 1120 33 |
| - | - | | 24 V | - | • | 20171 1130 33 |
| - | - | 12 V | | - | • | 20171 1230 33 |
| - | - | 24 V | | - | • | 20171 1240 33 |
| • | - | | 6-12 V | • | • | 20171 2110 33 |
| • | - | | 24 V | • | - | 20171 2120 33 |
| • | - | | 24 V | - | • | 20171 2130 33 |
| - | • | | 6-12 V | • | • | 20171 3110 33 |
| - | • | | 24 V | • | - | 20171 3120 33 |
| - | • | | 24 V | - | • | 20171 3130 33 |
| • | • | | 6-12 V | • | • | 20171 4110 33 |
| • | • | | 24 V | • | - | 20171 4120 33 |
| • | • | | 24 V | - | • | 20171 4130 33 |
| Austauschstück mit mechanischer Entriegelung | | | | | | 20171 9000 33 |





© DENI®, 03/2024

## 20181 E-ÖFFNER SCHMALE AUSFÜHRUNG | MIT RADIUSFALLE




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 2 mm
- für Kunststoff- u. Aluminiumprofile
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 20099 Schließblech
- 20069 Kabelübergang

| E | Ar | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | | 6-12 V | • | • | 20181 1110 33 |
| - | - | | 24 V | • | - | 20181 1120 33 |
| - | - | | 24 V | - | • | 20181 1130 33 |
| - | - | 12 V | | - | • | 20181 1230 33 |
| - | - | 24 V | | - | • | 20181 1240 33 |
| • | - | | 6-12 V | • | • | 20181 2110 33 |
| • | - | | 24 V | • | - | 20181 2120 33 |
| • | - | | 24 V | - | • | 20181 2130 33 |
| - | • | | 6-12 V | • | • | 20181 3110 33 |
| - | • | | 24 V | • | - | 20181 3120 33 |
| - | • | | 24 V | - | • | 20181 3130 33 |
| • | • | | 6-12 V | • | • | 20181 4110 33 |
| • | • | | 24 V | • | - | 20181 4120 33 |
| • | • | | 24 V | - | • | 20181 4130 33 |
| Austauschstück mit mechanischer Entriegelung | | | | | | 20181 9000 33 |




## 20181 E-ÖFFNER SCHMALE AUSFÜHRUNG | MIT SCHLIESSSTÜCK FÜR FALLENRUTSCHE




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 2 mm
- für Kunststoff- u. Aluminiumprofile
- DIN L und R verwendbar

**ZUBEHÖR**

- 20092/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

| E | Ar | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | • | 12-24 V | • | • | 20181 1141 33 |
| • | • | 12-24 V | • | • | 20181 2141 33 |
| Austauschstück mit mechanischer Entriegelung | | | | | |









© DENI®, 03/2024

## 20205 E-ÖFFNER MINI - STANDARD



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 14846**
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen

| E | RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | | 6-28 V | • | • | 20205 0010 33 |
| • | - | | 6-28 V | • | - | 20205 0020 33 |
| - | - | 6-28 V | | - | • | 20205 0030 33 |





## 20210 E-ÖFFNER MINI - STANDARD MIT RÜCKMELDEKONTAKT



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 14846**
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen
- mit Rückmeldekontakt (RR)

| RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| • | - | 6-28 V | • | • | 20210 0010 33 |
| • | 6-28 V | - | • | • | 20210 0020 33 |






© DENI®, 03/2024

## 20215 E-ÖFFNER MINI - MIT FALLENGLEITDECKEL



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 14846**
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen

| E | RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | | 6-28 V | • | • | 20215 0010 33 |
| • | - | | 6-28 V | • | - | 20215 0020 33 |
| - | - | 6-28 V | | - | • | 20215 0030 33 |





## 20240 E-ÖFFNER MINI - MIT FALLENGLEITDECKEL UND RÜCKMELDEKONTAKT



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 14846**
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen
- mit Rückmeldekontakt (RR)

| RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| • | - | 6-28 V | • | • | 20240 0010 33 |
| • | 6-28 V | - | • | • | 20240 0020 33 |









© DENI®, 03/2024

## 20245 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - ARBEITSTROM



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Max. Vorlast: 800 N (ab 12 V)
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 55014, UNI ISO 9227**
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen

| RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6-28 V | • | • | 20245 0010 33 |





## 20250 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - ARBEITSSTROM MIT RÜCKMELDEKONTAKT



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Max. Vorlast: 800 N
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Optimale Vorlastwerte
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 55014, UNI ISO 9227**
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen
- mit Rückmeldekontakt (RR)

| RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| • | - | 6-28 V | • | • | 20250 0010 33 |






© DENI®, 03/2024

## 20255 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - RUHESTROM



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 55014, UNI ISO 9227**
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen

| RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6-28 V | - | • | • | 20255 0010 33 |





## 20260 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - RUHESTROM MIT RÜCKMELDEKONTAKT



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- **EN 55014, UNI ISO 9227**
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen
- mit Rückmeldekontakt (RR)

| RR | R | A | AC | DC | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| • | 6-28 V | - | • | • | 20260 0010 33 |








© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR FÜR


# E-ÖFFNER

## 20069 KABELÜBERGANG ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE

**flexibler Schlauch (Messing, vernickelt) zur Stromkabelübertragung**
vom Türrahmen zum Türblatt, vandalismussicher, für Kabel ∅ 5mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 300mm Gesamtlänge (kürzbar) inkl. Befestigungsmaterial | 20069 1000 00 |





## 20069 KABELÜBERGANG ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE

**flexibler Schlauch (Messing, vernickelt) zur Stromkabelübertragung**
vom Türrahmen zum Türblatt, vandalismussicher, für Kabel ∅ 7mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| 450mm Gesamtlänge (kürzbar) inkl. Befestigungsmaterial | 20069 2000 00 |





## 20090 SCHLIESSBLECH

**zu 20171 E-Öffner | 20150 E-Öffner**
DIN rechts und links verwendbar



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 20090 0000 83 |





## 20091 SCHLIESSBLECH

**zu 20080 E-Öffner | 20081 E-Öffner | 20171 E-Öffner**
DIN rechts und links verwendbar



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 20091 0000 83 |





## 20092 SCHLIESSBLECH

**zu 20080 E-Öffner | 20081 E-Öffner | 20171 E-Öffner**
DIN rechts und links verwendbar



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 20092 0000 83 |






© DENI®, 03/2024

## 20093 WINKELSCHLIESSBLECH

**zu 20080 E-Öffner | 20081 E-Öffner | 20171 E-Öffner**
Stahl, grau lackiert



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Din links | 20093 0001 22 |
| Din rechts | 20093 0002 22 |





## 20099 SCHLIESSBLECH

**zu 20141 E-Öffner | 20181 E-Öffner**
DIN rechts und links verwendbar




| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Edelstahl, gebürstet | 20099 0000 83 |





© DENI®, 03/2024

DENI®



# 5. FENSTERBESCHLÄGE


» Oberlichtschnäpper ..... 134

» Hebelgriffe ..... 137

» Fensterschließer ..... 138

» Falzscheren ..... 139

» Scherenarme ..... 142

» Fensterfeststeller ..... 144

» Fensteroliven ..... 146

» Fenstereinreiber, -vorreiber & Einreibeschlösser ..... 149

» Zubehör » Fensterbeschläge ..... 152

## 7104/5 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben


- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

**ZUBEHÖR**

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 7104 0000 73 |
| Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet | 7104 0000 78 |
| Leichtmetall, E 8 silber eloxiert | 7105 0000 01 |




## 7108/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben


- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

**ZUBEHÖR**

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 7108 0000 73 |
| Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet | 7108 0000 78 |
| Leichtmetall, E 8 silber eloxiert | 7109 0000 01 |






© DENI®, 03/2024

# 7110 OBERLICHTSCHNÄPPER



- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben
- Stahl, galvanisch verzinkt

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Riegel wie Abbildung | 7110 0000 33 |
| Riegel entgegengesetzt der Abbildung | 7110 0001 33 |




# 7111 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- mit Schließkloben
- Stahl, verchromt

ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, verchromt | 7111 0000 39 |




5



© DENI®, 03/2024

## 7118/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

**ZUBEHÖR**

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 7118 0000 73 |
| Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet | 7118 0000 78 |
| Leichtmetall, E 8 silber eloxiert | 7119 0000 01 |




## 7128/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

**ZUBEHÖR**

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 7128 0000 73 |
| Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet | 7128 0000 78 |
| Leichtmetall, E 8 silber eloxiert | 7129 0000 01 |





© DENI®, 03/2024

## 8457 HEBELGRIFF




- Kastenlänge 110 mm
- Anschraubentfernung 90 mm
- 2 Zungen


- Kasten Leichtmetall
- Hebel Leichtmetall
- Zungen: Stahl vernickelt

AUF ANFRAGE

- Variante mit 1 Zunge
- alternative Anschraubentfernung

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber eloxiert | 8457 2400 01 |




## 8469 HEBELGRIFF




- abschließbar
- mit Rundzylinder, 2 Schlüssel
- Kastenlänge 110 mm
- Anschraubentfernung 90 mm
- 2 Zungen


- Kasten Leichtmetall
- Hebel Leichtmetall
- Zungen: Stahl vernickelt

AUF ANFRAGE

- Variante mit 1 Zunge
- alternative Anschraubentfernung

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber eloxiert | 8469 2406 01 |




5



© DENI®, 03/2024

# 7591 FENSTERSCHLIESSER




- ohne Anschlag
- Leichtmetallguss

**ZUBEHÖR**

- 7206 Schließhaken
- 7207 Schließplatte

| Hebel | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| rechts | silber eloxiert | 7591 1000 01 |
| links | silber eloxiert | 7591 2000 01 |






© DENI®, 03/2024

## 4967 FALZSCHERE



- mit Aushängesperre (Innensechskant)
- Länge 150 mm
- ungekröpft
- Stahl, galvanisch verzinkt

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4967 0000 33 |





## 4968 FALZSCHERE



- beidseitig eckig
- Länge 125 mm
- ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4968 0000 33 |









© DENI®, 03/2024

## 4969 FALZSCHERE



- beidseitig abgerundet
- Länge 125 mm
- ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4969 0000 33 |




## 7162 FALZSCHERE




links

- beidseitig abgerundet
- Länge 163 mm
- 6 mm gekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| rechts* | 7162 0016 33 |
| links | 7162 0026 33 |

* Variante entspricht der Zeichnung entspricht






© DENI®, 03/2024

# 7164 FALZSCHERE



- beidseitig abgerundet
- Länge 163 mm
- 6 mm gekröpft
  oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt

| Maße in mm | A | B | C | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ungekröpft | | 144 | 164 | 7164 0000 33 |
| gekröpft | 6 | 143 | 163 | 7164 0006 33 |






© DENI®, 03/2024

## 7168 SCHERENARM




- Länge 150 mm
- 6 mm/10 mm gekröpft oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ungekröpft | 7168 0000 33 |
| gekröpft 6 mm | 7168 0006 33 |
| gekröpft 10 mm | 7168 0010 33 |





## 7169 SCHERENARM



- Länge 200 mm
- 6 mm/10 mm gekröpft oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing


| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ungekröpft | 7169 0000 33 |
| gekröpft 6 mm | 7169 0006 33 |
| gekröpft 10 mm | 7169 0010 33 |





© DENI®, 03/2024


## 4980 SCHERENARM



- 150 oder 200 mm lang
- Anschraubplatten eckig
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

*Abb. ähnlich*

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 150 mm | Anschraubplatten eckig | 4980 1500 33 |
| 200 mm | Anschraubplatten eckig | 4980 2000 33 |




## 4982 SCHERENARM



- 150 oder 200 mm lang
- Anschraubplatten abgerundet
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 150 mm | Anschraubplatten abgerundet | 4982 1500 33 |
| 200 mm | Anschraubplatten abgerundet | 4982 2000 33 |





*Abb. ähnlich*



© DENI®, 03/2024

# 4613 FENSTERFESTSTELLER



- für nach außen öffnende Fenster
- rechts und links verwendbar
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Anschraubfuß montiert


**NICHT IM LIEFERUMFANG**

- Winkelstellstift/Stellstift

**ZUBEHÖR**

- 7655 Winkelstellstift
- 7658 Stellstift

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Länge 350 mm | 4613 0000 33 |




# 4614 FENSTERFESTSTELLER




- für nach außen öffnende Fenster
- rechts und links verwendbar
- Anschraubfuß montiert

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 1x Distanzplatte
- 2x Stellstift

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 191 (1 Loch) | verzinkt, Knopf Messing poliert | 4614 1001 33 |
| | roh, Knopf Messing poliert | 4614 1001 30 |
| | verzinkt, Knopf Messing vernickelt | 4614 1002 33 |
| | roh, Knopf Messing vernickelt | 4614 1002 30 |
| 261 (2 Loch) | verzinkt, Knopf Messing poliert | 4614 2001 33 |
| | roh, Knopf Messing poliert | 4614 2001 30 |
| | verzinkt, Knopf Messing vernickelt | 4614 2002 33 |
| | roh, Knopf Messing vernickelt | 4614 2002 30 |
| 363 (3 Loch) | verzinkt, Knopf Messing poliert | 4614 3001 33 |
| | roh, Knopf Messing poliert | 4614 3001 30 |
| | verzinkt, Knopf Messing vernickelt | 4614 3002 33 |
| | roh, Knopf Messing vernickelt | 4614 3002 30 |





© DENI®, 03/2024

# 7650 FENSTERFESTSTELLER



- für nach außen öffnende Fenster
- rechts und links verwendbar
- Leichtmetallguss, silber eloxiert


**NICHT IM LIEFERUMFANG**

- Winkelstellstift/Stellstift

**ZUBEHÖR**

- 7655 Winkelstellstift
- 7658 Stellstift

| Ausführung (A) | Art.-Nr. |
|---|---|
| 250 mm | 7650 0250 01 |
| 300 mm | 7650 0300 01 |
| 350 mm | 7650 0350 01 |






© DENI®, 03/2024

## 4201 GANZOLIVE





- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Leichtmetall
- VE 10 Stück

**ZUBEHÖR**

- 4200 Olivenstift
- 3972 Schrauben (gewünschte Länge angeben)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 9005 schwarz beschichtet | 4201 0000 71 |




## 4202 HALBOLIVE





- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Leichtmetall

**ZUBEHÖR**

- 4200 Olivenstift

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| RAL 9005 schwarz beschichtet | 4202 0000 71 |





© DENI®, 03/2024

## 4262 GANZOLIVE





- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

ZUBEHÖR

- 4200 Olivenstift

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| matt schwarz lackiert | 4262 0000 21 |




## 4263 HALBOLIVE





- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

ZUBEHÖR

- 4200 Olivenstift

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| matt schwarz lackiert | 4263 0000 21 |






© DENI®, 03/2024

# 4206 GANZOLIVE





- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

**ZUBEHÖR**

- 4200 Olivenstift

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz lackiert | 4206 0000 20 |






© DENI®, 03/2024

## 4414 OLIVENVORREIBER




- mit Untersatz, Höhe 13 mm
- Leichtmetalguss

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber eloxiert | 4414 0000 01 |
| schwarz einbrennlackiert | 4414 0000 20 |





## 4424 OLIVENVORREIBER



- ohne Untersatz
- Leichtmetalguss

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| silber eloxiert | 4424 0000 01 |








© DENI®, 03/2024

## 7312 DORNEINREIBER





- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit 2 Bügelhöhen

**ZUBEHÖR**

- 5907 Dornschlüssel

| A | Art.-Nr. |
|---|---|
| 10 | 7312 0010 33 |
| 13 | 7312 0013 33 |




## 7319 DORNEINREIBER





- Stahl, galvanisch verzinkt

**ZUBEHÖR**

- 5907 Dornschlüssel

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 7319 0000 33 |





© DENI®, 03/2024

## 4825 EINREIBERSCHLOSS



- Stahl, galvanisch verzinkt

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 2 Linsensenkschrauben M5 x 35 mm / DIN 964
- 4316 Schließblech


**ZUBEHÖR**

- 4316 Schließblech

**AUF ANFRAGE**

- mit Rollzapfen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Dornmaß 17 mm | 4825 0017 33 |





## 7325 ZUNGENVERSCHLUSS



- Stahl, galvanisch verzinkt
- Zunge federnd gelagert
- Ausschluss rechts und links

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 7325 0000 33 |





© DENI®, 03/2024

» Zubehör » Fensterbeschläge

ZUBEHÖR FÜR

# OBERLICHTSCHNÄPPER

7104/5 | 7108/9 | 7118/9


7128/9 | 7111 (NUR STOCKHAKEN)

## 4992 STOCKHAKEN

**zu Oberlichtschnäppern**
Leichtmetall, größere Ausführung: 105 x 26 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| LM schwarz einbrennlackiert | 4992 0000 20 |
| LM entgratet | 4992 0000 90 |





## 4994 STOCKHAKEN

**zu Oberlichtschnäppern**
Leichtmetall, kleinere Ausführung: 70 x 22 mm



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| LM entgratet | 4994 0000 90 |





## 7208 SCHLIESSKLOBEN, SILBER

**zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall,**
silber eloxiert | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 15 | silber eloxiert | 7208 0015 01 |
| 22 | silber eloxiert | 7208 0022 01 |
| 30 | silber eloxiert | 7208 0030 01 |
| 35 | silber eloxiert | 7208 0035 01 |





## 7208 SCHLIESSKLOBEN, WEISS

**zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall**
RAL 9016 weiß besch. | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 15 | weiß beschichtet | 7208 0015 73 |
| 22 | weiß beschichtet | 7208 0022 73 |
| 30 | weiß beschichtet | 7208 0030 73 |
| 35 | weiß beschichtet | 7208 0035 73 |





## 7208 SCHLIESSKLOBEN, BRAUN

**zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall**
RAL 8019 braun besch. | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 15 | braun beschichtet | 7208 0015 78 |
| 22 | braun beschichtet | 7208 0022 78 |
| 30 | braun beschichtet | 7208 0030 78 |
| 35 | braun beschichtet | 7208 0035 78 |





© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR FÜR


# FENSTERSCHLIESSER

## 7206 SCHLIESSHAKEN

**zu Fensterschließern**
Leichtmetallguss, silber eloxierte



| Schließhöhe A | Art.-Nr. |
|---|---|
| 23 mm | 7206 0230 01 |
| 27 mm | 7206 0270 01 |





## 7207 SCHLIESSPLATTE

**zu Fensterschließern**
Leichtmetallguss, silber eloxiert



| A | B | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 7207 0060 01 |
| 8,5 | 7,5 | 7207 0085 01 |
| 11 | 9 | 7207 0110 01 |
| 13 | 11,5 | 7207 0130 01 |




ZUBEHÖR FÜR


# FENSTEROLIVEN

## 4200 OLIVENSTIFT

**zu Fensteroliven**
Stahl, galvanisch verzinkt



| A | Art.-Nr. |
|---|---|
| 55 mm | 4200 0055 33 |
| 65 mm | 4200 0065 33 |








© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR FÜR


# FENSTERFESTSTELLER

## 7655 WINKELSTELLSTIFT

**zu 4613 Fenster-Feststeller**
Temperguss

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Temperguss, galv. verzinkt | 7655 0000 33 |







## 7658 STELLSTIFT

**zu 4613 Fenster-Feststeller**
Temperguss

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Temperguss, galv. verzinkt | 7658 0000 33 |







## 7655 WINKELSTELLSTIFT

**zu 7650 Fenster-Feststeller**
Leichtmetallguss

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| LM, silber eloxiert | 7655 0000 01 |







## 7658 STELLSTIFT

**zu 7650 Fenster-Feststeller**
Leichtmetallguss

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| LM, silber eloxiert | 7658 0000 01 |







© DENI®, 03/2024

ZUBEHÖR FÜR

# FENSTEREINREIBER


SCHLÜSSELEINREIBER, DORNEINREIBER,
EINREIBERSCHLOSS, ZUNGENVERSCHLUSS

## 4316 FÜHRUNGSBLECH

**zu 4312 Schlüsseleinreiber | 4825 Einreiberschloss**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4316 0000 33 |





## 4315 FÜHRUNGSBLECH

**zu 4312 Schlüsseleinreiber**



| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Stahl, galvanisch verzinkt | 4315 0000 33 |





## 590X DORNSCHLÜSSEL

**zu 4312 Schlüsseleinreiber | zu □ 7 mm: 7312, 7319 Dorneinreiber**
Temperguss, vernickelt



| A (Vierkantloch) | B (Ø) | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 6 mm | 11,5 mm | 5906 0000 38 |
| 7 mm | 12,5 mm | 5907 0000 38 |
| 8 mm | 14,5 mm | 5908 0000 38 |








© DENI®, 03/2024

DENI®



# 6. HALTER, STÜTZEN, GRIFFE


» Geländerstützen ..... 158

» Trennwandstützen ..... 166

» Zubehör » Geländer- und Trennwandstützen ..... 170

» Handgriffe ..... 171

» Hut- und Mantelhaken ..... 175

## 5200 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte ∅ 53 mm
- mit M8-Innengewinde
- für Stangen ∅ 30 mm

- Gusseisen


**ZUBEHÖR**


- 5805 Stockschraube (80 mm)

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 5805 Stockschraube (60 mm)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Gusseisen, schwarz einbrennlackiert | 5200 0000 20 |
| Gusseisen, galvanisch verzinkt | 5200 0000 33 |
| Gusseisen, RAL 9016 weiß beschichtet | 5200 0000 73 |




## 5200 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte ∅ 53 mm
- mit M8-Innengewinde
- für Stangen ∅ 30 mm

- Messing, poliert


**ZUBEHÖR**


- 5805 Stockschraube (80 mm)

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 5805 Stockschraube (60 mm)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Messing, poliert | 5200 0000 43 |







© DENI®, 03/2024


## 5202 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte ∅ 55 mm
- mit 3 Anschraublöchern
- für Stangen ∅ 30 mm
- Gusseisen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Gusseisen, schwarz einbrennlackiert | 5202 0000 20 |
| Gusseisen, galvanisch verzinkt | 5202 0000 33 |
| Gusseisen, RAL 9016 weiß beschichtet | 5202 0000 73 |









## 5205 GELÄNDERSTÜTZE



- ohne Auflage, mit M8-Gewinde
- Ausladung 70 mm
- Wandplatte ∅ 75 mm
- mit 3 Anschraublöchern
- Edelstahl, rostfrei

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Abdeckrosette | 5205 0010 83 |
| mit Abdeckrosette (entspricht Abb.) | 5205 0011 83 |









© DENI®, 03/2024

## 5205 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
- Ausladung 70 mm
- Wandplatte ∅ 75 mm
- mit 3 Anschraublöchern
- für Stangen ∅ 40 mm
- Edelstahl, rostfrei

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Abdeckrosette | 5205 0110 83 |
| mit Abdeckrosette (entspricht Abb.) | 5205 0111 83 |




## 5205 GELÄNDERSTÜTZE




- gewölbte Auflage
- Ausladung 70 mm
- Wandplatte ∅ 75 mm
- für Stangen ∅ 40 mm
- Edelstahl, rostfrei

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- M8-Stockschraube (70 mm)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| mit Abdeckrosette | 5205 0121 83 |






© DENI®, 03/2024


## 5205 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
- Ausladung 69 mm
- Wandplatte ∅ 47 mm
- mit 2 Anschraublöchern
- für Stangen ∅ 40 mm
- Edelstahl, rostfrei

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| ohne Abdeckrosette | 5205 0130 83 |









## 5210 GELÄNDERSTÜTZE MIT SEITLICH VERSTELLBARER AUFLAGE



- flache Auflage, seitlich verstellbar
- Ausladung 75 mm
- Wandplatte ∅ 55 mm
- mit M10-Innengewinde
- mit 3 Anschraublöchern
- Messing, poliert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Messing, poliert | 5210 0012 43 |





© DENI®, 03/2024

## 5210 GELÄNDERSTÜTZE MIT SEITLICH VERSTELLBARER AUFLAGE



- gewölbte Auflage, seitlich verstellbar
- Ausladung 70 mm
- Wandplatte ∅ 55 mm
- mit M8-Innengewinde
- mit Stockschraube
- für Stangen ∅ 32 mm
- Leichtmetall, silber eloxiert


**ZUBEHÖR**


- 5805 Stockschraube (80 mm)

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 5805 Stockschraube (60 mm)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5210 0000 01 |









## 5210 GELÄNDERSTÜTZE MIT SEITLICH VERSTELLBARER AUFLAGE



- gewölbte Auflage, seitlich verstellbar
- Ausladung 70 mm
- Wandplatte ∅ 55 mm
- mit 3 Anschraublöchern
- für Stangen ∅ 32 mm
- Leichtmetall, silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5210 0002 01 |





© DENI®, 03/2024

## 5225 ABSTANDHALTER, VERSTELLBAR




- Hülse mit Gewindestift
- Schraubplatte mit Stellbolzen
- Deckplatte mit Durchgangsloch
- Verstellbereich 54-70 mm
- Leichtmetall, silber eloxiert

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Gewindestift M6 x 6 DIN 914

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5225 0000 01 |




## 5230 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit M8-Innengewinde
- für Stangen ∅ 50 mm
- Leichtmetall oder Edelstahl


**ZUBEHÖR**

- 5805 Stockschraube (80 mm)

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 5805 Stockschraube (60 mm)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5230 0000 01 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 5230 0000 73 |
| Edelstahl rostfrei, matt gebürstet | 5230 0000 83 |









© DENI®, 03/2024

## 5232 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit 3 Schraublöchern
- für Stangen ∅ 50 mm
- Leichtmetall oder Edelstahl

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5232 0000 01 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 5232 0000 73 |
| Edelstahl rostfrei, matt gebürstet | 5232 0000 83 |




## 5235 GELÄNDERSTÜTZE



- flache Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit M8-Innengewinde
- Leichtmetall oder Edelstahl


**ZUBEHÖR**

- 5805 Stockschraube (80 mm)

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- 5805 Stockschraube (80 mm)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5235 0000 01 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 5235 0000 73 |
| Edelstahl rostfrei, matt gebürstet | 5235 0000 83 |






© DENI®, 03/2024


# 5237 GELÄNDERSTÜTZE



- flache Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit 3 Schraublöchern
- Leichtmetall

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5237 0000 01 |
| Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet | 5237 0000 73 |






© DENI®, 03/2024

## 5247 TRENNWANDSTÜTZE



- höhenverstellbar mit M12-Gewinde
- 2 Höhen: 100-120 mm / 150-170 mm
- mit Auflagewinkel
- Bodenplatte
- mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

| A | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 100 - 120 mm | Leichtmetall, silber eloxiert | 5247 0120 01 |
| 150 - 170 mm | Leichtmetall, silber eloxiert | 5247 0170 01 |





## 5248 TRENNWANDSTÜTZE



- höhenverstellbar 30-110 mm
- mit verstellbarer Leichtmetallrosette
- mit Auflagewinkel
- mit M12-Gewinde zur Dübelbefestigung
- Leichtmetall, silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5248 0000 01 |






© DENI®, 03/2024

## 5250 TRENNWANDSTÜTZE



- höhenverstellbar 30-110 mm
- mit verstellbarer Kunststoffrosette
- mit Auflagewinkel
- mit M12-Gewinde zur Dübelbefestigung
- Leichtmetall, silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5250 0000 01 |




## 5262 TRENNWANDSTÜTZE




- feste Höhe 100 mm
- Leichtmetall, silber eloxiert
- mit Auflagewinkel
- Bodenplatte mit M8-Innengewinde
- Leichtmetall, silber eloxiert

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- M8 x 60 mm Stockschraube

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5262 0000 01 |




6




© DENI®, 03/2024

## 5263 TRENNWANDSTÜTZE



- feste Höhe 100 mm
- mit Auflagewinkel
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5263 0000 01 |





## 5265 TRENNWANDSTÜTZE



- feste Höhe 100 mm
- mit Auflageplatte
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5265 0000 01 |





© DENI®, 03/2024

## 5266 TRENNWANDSTÜTZE




- feste Höhe 150 mm
- mit Auflagewinkel
- Bodenplatte mit M8-Innengewinde
- Leichtmetall, silber eloxiert

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- M8 x 60 mm Stockschraube

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5266 0000 01 |





## 5267 TRENNWANDSTÜTZE



- feste Höhe 150 mm
- mit Auflagewinkel
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5267 0000 01 |




6




© DENI®, 03/2024

# 5269 TRENNWANDSTÜTZE



- feste Höhe 150 mm
- mit Auflageplatte
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 5269 0000 01 |




ZUBEHÖR FÜR

## GELÄNDERSTÜTZEN

5200 | 5210 | 5230 | 5235

## TRENNWANDSTÜTZEN


5262 | 5266

# 5805 STOCKSCHRAUBE-M8

**zu Geländerstützen**
Stahl, galvanisch verzinkt, M8



| Länge A | Art.-Nr. |
|---|---|
| 60 mm | 5805 0060 33 |
| 80 mm | 5805 0080 33 |





© DENI®, 03/2024


## 5121 HANDGRIFF




- Gusseisen
- 2 Längen: 160 mm / 180 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher

- Gusseisen

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 144 | 88 | schwarz lackiert | 5121 0160 20 |
| 185 | 164 | 108 | schwarz lackiert | 5121 0180 20 |
| | | | galv. verzinkt | 5121 0180 33 |





## 5122 HANDGRIFF




- 2 Längen: 180 mm / 200 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher

- Flachstahl

| A | B | C | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 153 | 115 | schwarz lackiert | 5122 0180 20 |
| | | | galv. verzinkt | 5122 0180 33 |
| 200 | 172 | 133 | galv. verzinkt | 5122 0200 33 |









© DENI®, 03/2024


## 8521 HANDGRIFF



- Länge 190 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher
- Leichtmetallguss
- silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 8521 0190 01 |









## 8536 HANDGRIFF



- Länge 110 mm
- beidseitig je 1 Anschraubloch
- Leichtmetall
- silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 8536 0110 01 |






© DENI®, 03/2024


## 8537 HANDGRIFF



- Länge 150 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher
- Leichtmetall
- silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 8537 0150 01 |









## 8538 HANDGRIFF



- Länge 170 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher
- Leichtmetall
- silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 8538 0170 01 |









© DENI®, 03/2024


# 8539 HANDGRIFF



- Länge 200 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher
- Leichtmetall
- silber eloxiert

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| Leichtmetall, silber eloxiert | 8539 0200 01 |






© DENI®, 03/2024

## 5040 HUTHAKEN



- mit 2 Anschraublöchern
- Gusseisen

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz einbrennlackiert | 5040 0000 20 |





## 5055 HUTHAKEN



- mit 2 Anschraublöchern
- Flachstahl
- schwarz einbrennlackiert
  oder galvanisch verzinkt


| Ausführung | Art.-Nr. |
|---|---|
| schwarz einbrennlackiert | 5055 0000 20 |
| galvanisch verzinkt | 5055 0000 33 |








© DENI®, 03/2024


DENI®

STICHWORTVERZEICHNIS ..... 178
ARTIKELVERZEICHNIS ..... 185

# STICHWORTVERZEICHNIS


## A

**Anschlagpuffer**
- 3844 Anschlagpuffer DENI Robusto 81
- 3846 Anschlagpuffer 82
- 3847 Anschlagpuffer 82
- 3870 Anschlagpuffer Serie DENI Flexi 84, 85
- 3873 Anschlagpuffer 83
- 3874 Anschlagpuffer DENI Robusto W 81
- 3880 Anschlagpuffer DENI Clip mit/ohne Magnet 83
- Zubehör für Anschlagpuffer
  - *3848 Leichtmetall-Unterlage* 87
  - *3849 Leichtmetall-Unterlage* 87
  - *3873 Unterlage* 87

## B

**Basküle-Kantriegel** >*Siehe* **Kantriegel**
**Bodenbuchse** >*Siehe* **Buchsen und Hülsen**
**Bodenverriegelung** >*Siehe* **Schlösser**
**Bolzenriegel** >*Siehe* **Riegel**
**Bolzenstangenriegel** >*Siehe* **Riegel**
**Boxtürschloss** >*Siehe* **Schlösser**
**Buchsen und Hülsen**
- 5841 Steinbuchse, einteilig
  - *für 10 mm-Rundstange* 32
  - *für 10 mm-Vierkantstange* 16
  - *für 13 mm-Vierkantstange* 18, 31
  - *für 16 mm-Vierkantstange* 19
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz
  - *für 10 mm-Rundstange* 32
  - *für 10 mm-Vierkantstange* 16
  - *für 13 mm-Vierkantstange* 18, 31
  - *für 16 mm-Vierkantstange* 20
- 5844 Bodenbuchse
  - *für 10 mm-Rundstange* 32, 44
- 5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss
  - *für 10 mm-Rundstange* 32, 44
- 5846 Bodenbuchse, verstellbar
  - *für 10 mm-Rundstange* 33, 44
- 7296 Schließbuchse mit Boden
  - *für 10 mm-Rundstange* 33, 45
- 7297 Führungsbuchse ohne Boden
  - *für 10 mm-Rundstange* 33, 45
- 7298 Führungsbuchse, Kunststoff
  - *für 10 mm-Rundstange* 33

## C

**Clip** >*Siehe* **Anschlagpuffer**
**Comfort** >*Siehe* **Feststeller**

## D

**DENI Clip** >*Siehe* **Anschlagpuffer**
**DENI Comfort** >*Siehe* **Feststeller**
**DENI Exit** >*Siehe* **Türwächter**
**DENI Flexi** >*Siehe* **Anschlagpuffer**
**DENI Plano** >*Siehe* **Tortreibriegel**
**DENI Porta** >*Siehe* **Türtreibriegel**
**DENI Robusto** >*Siehe* **Anschlagpuffer**
**DENI Robusto Duo** >*Siehe* **Feststeller**
**DENI Vario** >*Siehe* **Türtreibriegel**
**DIN 18 273**
- FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur 98
- FH-Drücker-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur 98

**DIN EN 1906**
- FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur 96
- FH-Drücker-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur 98

**Dorneinreiber** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Drücker** >*Siehe* **Türdrücker**
**Drückerrosette** >*Siehe* **Türschilder und -rosetten**

## E

**Easy Stop** >*Siehe* **Feststeller**
**Einreiberschloss** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Einsteck-Fallenschloss** >*Siehe* **Schlösser**
**E-Öffner**
- 20080 E-Öffner 123
- 20081 E-Öffner 123
- 20141 E-Öffner 124
- 20171 E-Öffner 124
- 20181 E-Öffner, schmal 125
- 20205 E-Öffner 126
- 20210 E-Öffner 126
- 20215 E-Öffner 127
- 20240 E-Öffner 127
- 20245 E-Öffner 128



© DENI®, 03/2024

20250 E-Öffner 128
20255 E-Öffner 129
20260 E-Öffner 129
Zubehör E-Öffner
- *20069 Kabelübergang zur aufliegenden Montage für Kabel ∅ 5mm* 130
- *20069 Kabelübergang zur aufliegenden Montage für Kabel ∅ 7mm* 130
- *20090 Schließblech* 130
- *20091 Schließblech* 130
- *20092 Schließblech* 130
- *20093 Winkelschließblech* 131
- *20099 Schließblech* 131

# F

**Falttortreibriegel** >*Siehe* **Tortreibriegel**
**Falzschere** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Federtürschließer**
3983 Federtürschließer, Stahl 120, 121
3989 Federtürschließer, Leichtmetall 119
**Fensterbeschläge**
4201 Ganzolive 146
4202 Halbolive 146
4206 Ganzolive 148
4262 Ganzolive 147
4263 Halbolive 147
4414 Olivenvorreiber 149
4424 Olivenvorreiber 149
4613 Fensterfeststeller 144
4614 Fensterfeststeller 144
4825 Einreiberschloss 151
4967 Falzschere 139
4968 Falzschere 139
4969 Falzschere 140
4980 Scherenarm 143
4982 Scherenarm 143
7104/5 Oberlichtschnäpper 134
7108/9 Oberlichtschnäpper 134
7110 Oberlichtschnäpper 135
7111 Oberlichtschnäpper 135
7118/9 Oberlichtschnäpper 136
7128/9 Oberlichtschnäpper 136
7162 Falzschere 140
7164 Falzschere 141
7168 Scherenarm 142
7169 Scherenarm 142
7312 Dorneinreiber 150
7319 Dorneinreiber 150
7325 Zungenverschluss 151
7591 Fensterschließer 138
7650 Fensterfeststeller 145
8457 Hebelgriff 137
8469 Hebelgriff 137
Zubehör Fensterbeschläge
- *590X Dornschlüssel* 155
- *4200 Olivenstift* 153
- *4315 Führungsblech* 155
- *4316 Führungsblech* 155
- *4992 Stockhaken* 152
- *4994 Stockhaken* 152
- *7206 Schließhaken* 153
- *7207 Schließplatte* 153
- *7208 Schließkloben* 152
- *7655 Winkelstellstift* 154
- *7658 Stellstift* 154

**Fenstereinreiber** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Fensterfeststeller** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Fensteroliven** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Fensterriegel** >*Siehe* **Riegel**
**Fensterschließer** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Fenstertreibriegel** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Fenstervorreiber** >*Siehe* **Fensterbeschläge**
**Feststeller**
3804 Torfeststeller zur Wandmontage 72
3805 Torfeststeller zur Bodenmontage 72
3806 Torfeststeller zur Wandmontage 73
3807 Torfeststeller zur Bodenmontage 73
3811 Torfeststeller zur Bodenmontage 74
3815 Torfeststeller zur Bodenmontage 74
3816 Torfeststeller zur Wandmontage 75
3817 Torfeststeller zur Bodenmontage 75
3833 Türfeststeller mit Hub 76
3834 Türfeststeller mit Hub 76
3836 Türfeststeller mit Hub 77
3837 Türfeststeller mit Hub 78
3860 Türfeststeller DENI Comfort 79
3866 Bodentürstopper Easy Stop 78
3871 Feststeller mit Puffer DENI Robusto Duo 80
3872 Feststeller mit Puffer DENI Robusto Duo 80
3881 Magnet-Türfeststeller 79
Zubehör Feststeller
- *3820 Schließwinkel* 86
- *3833 Ersatzstopfen* 86
- *3834 Ersatzstopfen* 86
- *3837 Ersatzstopfen* 86
- *3871 Schließbügel* 87

**FH-Drückergarnituren**
FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur 96
FH-Drücker-Rosetten-Garnitur 99
FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur 97
FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur 99
FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur 98

A


© DENI®, 03/2024

Zubehör FH-Drückergarnituren
- *3600 Stift- und Schraubensatz* 111
- *3937 Stifte, geteilt* 111

**Flexi** >*Siehe* **Anschlagpuffer**

**Führungsblech** >*Siehe* **Schließbleche**

**Führungshülse** >*Siehe* **Buchsen und Hülsen**

## G

**Ganzolive** >*Siehe* **Fensterbeschläge**

**Geländerstützen**

5205 Geländerstütze 159, 160, 161

5210 Geländerstütze 161, 162

5230 Geländerstütze 163

5232 Geländerstütze 164

5235 Geländerstütze 164

5237 Geländerstütze 165

Zubehör Geländerstützen
- *5805 Stockschraube-M8* 170

**Grendelriegel** >*Siehe* **Riegel**

**Griffe** >*Siehe* **Handgriffe**

## H

**Haken**

5040 Huthaken 175

5055 Huthaken 175

**Halbolive** >*Siehe* **Fensterbeschläge**

**Handgriffe**

5121 Handgriff 171

5122 Handgriff 171

8521 Handgriff 172

8536 Handgriff 172

8537 Handgriff 173

8538 Handgriff 173

**Hebelgriffe** >*Siehe* **Fensterbeschläge**

**Huthaken** >*Siehe* **Haken**

## K

**Kabelübergänge** >*Siehe* **E-Öffner**

**Kantriegel**

9220 Kantriegel 36

9221 Kantriegel 37, 38

9223 Kantriegel 38

9224 Kantriegel 39

9225 Kantriegel 40

9228 Kantriegel 41

9230 Basküle-Kantriegel 42

9231 Basküle-Kantriegel 42

9232 Basküle-Kantriegel 43

Zubehör Kantriegel
- *5844 Bodenbuchse für 10mm-Rundstange* 44
- *5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss für 10mm-Rundstange* 44
- *5846 Bodenbuchse, verstellbar für 10mm-Rundstange* 44
- *5853 Führungsblech für 10mm-Rundstange* 45
- *7091/7093 Rundstange M10, Edelstahl* 44
- *7091/7093 Rundstange M10, Stahl* 44
- *7296 Schließbuchse mit Boden für 10mm-Rundstange* 45
- *7297 Führungsbuchse ohne Boden für 10mm-Rundstange* 45
- *7298 Führungsbuchse, Kunststoff für 10mm-Rundstange* 45

**Knopfdrücker** >*Siehe* **Türdrücker**

**Knopfkurzschild** >*Siehe* **Türschilder und -rosetten**

**Knopflangschild** >*Siehe* **Türschilder und -rosetten**

**Kugelschnäpper** >*Siehe* **Riegel**

**Kurzschild** >*Siehe* **Türschilder und -rosetten**

## L

**Langschild** >*Siehe* **Türschilder und -rosetten**

## M

**Mantelhaken** >*Siehe* **Haken**

## O

**Oberlichtschnäpper** >*Siehe* **Fensterbeschläge**

**Olivenvorreiber** >*Siehe* **Fensterbeschläge**

## P

**Pendeltürbänder**

3981 Pendeltürband, einseitig wirkend, Stahl/Edelstahl 112, 113, 114

3982 Pendeltürband, beidseitig wirkend, Stahl/Edelstahl 116, 117, 118

3988 Pendeltürband mit Feststell- und Schließfunktion, einseitig wirkend, Edelstahl 115

3989 Pendeltürband, beidseitig wirkend, Leichtmetall 119

3989 Pendeltürband, einseitig wirkend, Leichtmetall 114

3989 Pendeltürband mit Feststell- und Schließfunktion, einseitig wirkend, Stahl 115

**Plano** >*Siehe* **Tortreibriegel**

**Porta** >*Siehe* **Türtreibriegel**

**Profilriegel** >*Siehe* **Riegel**

**Puffer** >*Siehe* **Anschlagpuffer**



© DENI®, 03/2024

# R


**Riegel**

1701 Fensterriegel 61
1702 Schloss-Türriegel 62
1703 Rollen-Türriegel 63
1705 Schloss-Türriegel 64
1706 Grendelriegel 64
1710 Bolzenstangenriegel 65
1713 Schloss-Türriegel 65
1714 Fensterriegel 66
1720 Grendelriegel 66
1725 Bolzenriegel 67
1726 Bolzenriegel 67
1731 Profilriegel 68
1733 Profilriegel 68
1750 Kugelschnäpper 69

**Ringdrücker** >*Siehe* **Türdrücker**

**Rohr- und U-Kantriegel**

9250 U-Kantriegel 50
9253 Rohrkantriegel 50
9254 Türkantriegel 51
9255 U-Kantriegel 51
9258 Rohrkantriegel 52
9260 Rohrkantriegel 52
9261 Rohrkantriegel 53
9262 Rohrkantriegel 53
9263 Rohrkantriegel 54
9264 Rohrkantriegel 54
9265 Rohrkantriegel 55
9266 Rohrkantriegel 55
9270 Rohrkantriegel 56
9271 Rohrkantriegel 56
9272 Rohrkantriegel 57
9273 Rohrkantriegel 57
9275 Rohrkantriegel 58
9276 Rohrkantriegel 58
9277 Rohrkantriegel 59
9278 U-Kantriegel 59, 60

**Rollen-Türriegel** >*Siehe* **Riegel**

**Rollkloben**

5828 Rollkloben
- *Lichte Höhe 30 mm* 18
- *Lichte Höhe 33 mm* 19
- *Lichte Höhe 36 mm* 21

**Rundstangen** >*Siehe auch* **Stangen**

7091 Rundstange mit M10-Gewinde, beidseitig 32, 44
7093 Rundstange mit M10-Gewinde, einseitig 32, 44


# S


**Scherenarme** >*Siehe* **Fensterbeschläge**

**Schließbleche**

5853 Führungsblech
- *für 10 mm-Rundstange* 33, 45
- *für 13 mm-Vierkantstange* 31

5854 Schließblech
- *für 10 mm-Vierkantstange* 17
- *für 13 mm-Vierkantstange* 18
- *für 16 mm-Vierkantstange* 20
- *für 19 mm-Vierkantstange* 21

5856 Winkelschließblech
- *für 10 mm-Vierkantstange* 17
- *für 13 mm-Vierkantstange* 18
- *für 16 mm-Vierkantstange* 20
- *für 19 mm-Vierkantstange* 21

**Schließbuchse** >*Siehe* **Buchsen und Hülsen**

**Schlösser**

9233 Stangenschloss 43
9810 Bodenverriegelung 47
9820 Einsteck-Fallenschloss/Boxtürschloss 46

Zubehör Schlösser
- *5844 Bodenbuchse für 10mm-Rundstange* 44
- *5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss für 10mm-Rundstange* 44
- *5846 Bodenbuchse, verstellbar für 10mm-Rundstange* 44
- *5853 Führungsblech für 10mm-Rundstange* 45
- *7091/7093 Rundstange M10, Edelstahl* 44
- *7091/7093 Rundstange M10, Stahl* 44
- *7296 Schließbuchse mit Boden für 10mm-Rundstange* 45
- *7297 Führungsbuchse ohne Boden für 10mm-Rundstange* 45
- *7298 Führungsbuchse, Kunststoff für 10mm-Rundstange* 45

**Schloss-Türriegel** >*Siehe* **Riegel**

**Schlüsseleinreiber** >*Siehe* **Fensterbeschläge**

**Schlüsselschild** >*Siehe* **Türschilder und -rosetten**

**Schutzklasse ES1**

FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur 98
FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur 98

**Stangen**

4110 Vierkantstange, 10 mm 16
4113 Vierkantstange, 13 mm 17
4115 Vierkantstange, 13 mm 31
4116 Vierkantstange, 16 mm 19
4119 Vierkantstange, 19 mm 20
7091 Rundstange M10, beidseitig 32
7093 Rundstange M10, einseitig 32


A



© DENI®, 03/2024

**Stangenführungen**

4127 Stangenführung [zu 4220-12 Türtreibriegel]
- *zu 10 mm-Rundstange* 34
- *zu 13 mm-Vierkantstange* 34

**Stangenschlaufen**

4010 Stangenschlaufe
- *für 10 mm-Vierkantstange* 16

4013 Stangenschlaufe
- *für 13 mm-Vierkantstange* 17

4016 Stangenschlaufe
- *für 16 mm-Vierkantstange* 19

4019 Stangenschlaufe
- *für 19 mm-Vierkantstange* 20

4159 Stangenschlaufe
- *für Flachstange 26 x 8 mm* 21
- *für Flachstange 30 x 10 mm* 21

**Stangenschloss** >*Siehe* **Schlösser**

**Steinbuchse** >*Siehe* **Buchsen und Hülsen**

**Stützen** >*Siehe* **Geländerstützen**; *Siehe auch* **Trennwandstützen**

# T

**Torfeststeller** >*Siehe* **Feststeller**

**Tortreibriegel**

4010 Tortreibriegel für 10 mm-Vierkantstange
- *DENI Plano 2.0* 12
- *DENI Plano Classic "Das Original"* 10

4013 Tortreibriegel für 13 mm-Vierkantstange
- *DENI Plano 2.0* 12
- *DENI Plano Classic "Das Original"* 10

4014 Tortreibriegel für 13 mm-Vierkantstange, abschließbar
- *DENI Plano Classic Lock "Das Original"* 14

4016 Tortreibriegel für 16 mm-Vierkantstange
- *DENI Plano 2.0* 13
- *DENI Plano Classic "Das Original"* 11

4017 Tortreibriegel für 16 mm-Vierkantstange, abschließbar
- *DENI Plano Classic Lock "Das Original"* 14

4019 Tortreibriegel für 19 mm-Vierkantstange
- *DENI Plano Classic "Das Original"* 13

4151 Falttortreibriegel
- *für 26 x 8 mm-Flachstange* 15
- *für 30 x 10 mm-Flachstange* 15

Zubehör Tortreibriegel
- *4159 Stangenschlaufe für Flachstange (26 x 8)* 21
- *4159 Stangenschlaufe für Flachstange (30 x 10)* 21
- *für Tortreibriegel mit 10 mm-Vierkantstangen*
  - *4010 Stangenschlaufe* 16
  - *4110 Vierkantstange* 16
  - *5841 Steinbuchse, einteilig* 16
  - *5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz* 16
  - *5854 Schließblech* 17
  - *5856 Winkelschließblech* 17
- *für Tortreibriegel mit 13 mm-Vierkantstangen*
  - *4013 Stangenschlaufe* 17
  - *4113 Vierkantstange* 17
  - *5828 Rollkloben, lichte Höhe 30 mm* 18
  - *5841 Steinbuchse, einteilig* 18
  - *5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz* 18
  - *5854 Schließblech* 18
  - *5856 Winkelschließblech* 18
- *für Tortreibriegel mit 16 mm-Vierkantstangen*
  - *4016 Stangenschlaufe* 19
  - *4116 Vierkantstange* 19
  - *5828 Rollkloben, lichte Höhe 33 mm* 19
  - *5841 Steinbuchse, einteilig* 19
  - *5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz* 20
  - *5854 Schließblech* 20
  - *5856 Winkelschließblech* 20
- *für Tortreibriegel mit 19 mm-Vierkantstangen*
  - *4019 Stangenschlaufe* 20
  - *4119 Vierkantstange* 20
  - *5828 Rollkloben, lichte Höhe 36 mm* 21
  - *5854 Schließblech* 21
  - *5856 Winkelschließblech* 21

**Treibriegel** >*Siehe* **Tortreibriegel**; *Siehe auch* **Türtreibriegel**

**Trennwandstützen**

5247 Trennwandstütze 166

5248 Trennwandstütze 166

5250 Trennwandstütze 167

5262 Trennwandstütze 167

5263 Trennwandstütze 168

5265 Trennwandstütze 168

5266 Trennwandstütze 169

5267 Trennwandstütze 169

5269 Trennwandstütze 170

Zubehör Trennwandstützen
- *5805 Stockschraube-M8* 170

**Türdrücker** >*Siehe auch* **FH-Drückergarnituren**

3110 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 100

3125 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 100

3149 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 101

3155 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 101

3198 Ringdrücker, Edelstahl 102

3438 Knopfdrücker, schwarz glänzend 109

Zubehör Türdrücker
- *3900/3901/3902 Wechselspaltstift* 110
- *3916-3919 Aufsteckhülse* 110
- *3928 Vollstift* 110
- *3929 Vollstift* 110
- *3932 Vollstift, beidseitig abgesetzt* 110
- *3933 Vollstift, beidseitig abgesetzt* 111
- *3936 Doppelklemmstift* 111
- *3970 Linsensenkschraube* 111
- *3972 Linsensenkschraube* 111

**Türfeststeller** >*Siehe* **Feststeller**



© DENI®, 03/2024

**Türkantriegel** >*Siehe* **Rohr- und U-Kantriegel**

**Türknöpfe**

3418 Türknopf, schwarz glänzend 108
3428 Türknopf, schwarz glänzend 108
3438 Knopfdrücker, schwarz glänzend 109

**Türschilder und -rosetten**

3215 Langschild, schwarz glänzend 103
3232 Kurzschild, schwarz glänzend 103
3283 Langschild, schwarz glänzend 104
3326 Schlüsselschild, schwarz glänzend 105
3373 Schlüsselschild oval, schwarz glänzend 105
3375 Regenschutzrosette, Edelstahl 106
3375 Regenschutzrosette, Kunststoff 106
3451 Knopflangschild, schwarz glänzend 109

**Türtreibriegel**

4160 Türtreibriegel DENI Porta Classic für Holzprofile
- *für 13 mm-Vierkantstange* 22
- *für M10-Rundstange* 22

4165 Türtreibriegel DENI Porta Classic für Metall- und Kunststoffprofile
- *für 13 mm-Vierkantstange* 23
- *für M10-Rundstange* 23

4190 Türtreibriegel DENI Porta Push für Holzprofile
- *für 13 mm-Vierkantstange* 24
- *für M10-Rundstange* 24

4195 Türtreibriegel DENI Porta Push für Metall- und Kunststoffprofile
- *für 13 mm-Vierkantstange* 25
- *für M10-Rundstange* 25

4220-12 Türtreibriegel DENI Vario 12.0 zur aufliegenden Montage
- *für 13 mm-Vierkantstange* 27
- *für M10-Rundstange* 27

4220 Türtreibriegel DENI Vario für Metall- und Kunststoffprofile
- *für 13 mm-Vierkantstange* 28
- *für M10-Rundstange* 28

4230 Türtreibriegel DENI Vario Lock für Metall- und Kunststoffprofile mit PZ
- *für 13 mm-Vierkantstange* 29
- *für M10-Rundstange* 29

4235 Türtreibriegel DENI Vario Lock für Metall- und Kunststoffprofile vorgerichtet für PZ
- *für 13 mm Vierkantstange* 30
- *für M10-Rundstange* 30

9195 Türtreibriegel DENI Porta Push Kit zur aufliegenden Montage
- *für M10-Rundstange* 26

Zubehör Türtreibriegel
- *für Türtreibriegel 4220-12, DENI VARIO 12.0 zur aufliegenden Montage*
  - *4127 Rundstangenführung* 34
  - *4127 Vierkantstangenführung* 34
  - *4225 Untersatz* 34
- *für Türtreibriegel mit 13 mm-Vierkantstangenansatz*
  - *4115 Vierkantstange* 31
  - *5828 Rollkloben, lichte Höhe 30 mm* 31
  - *5841 Steinbuchse, einteilig* 31
  - *5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz* 31
  - *5853 Führungsblech* 31
- *für Türtreibriegel mit M10-Rundstangenansatz*
  - *5841 Steinbuchse, einteilig* 32
  - *5842 Steinbuchse, zweitilig mit Staubeinsatz* 32
  - *5844 Bodenbuchse* 32
  - *5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss* 32
  - *5846 Bodenbuchse, verstellbar* 33
  - *5853 Führungsblech* 33
  - *7091/7093 Rundstange, M10* 32
  - *7290 Gewindebolzen* 33
  - *7296 Schließbuchse mit Boden* 33
  - *7297 Führungsbuchse ohne Boden* 33
  - *7298 Führungsbuchse, Kunststoff* 33

**Türwächter**

2.3100100/-200 Türwächter Deni Exit 92

Zubehör Türwächter
- *2.3201 Montageplatte für Panikstange* 94
- *2.3202 Abdeckung Montageplatte* 94
- *2.3200183 Montageplatte für Rohrrahmentür* 93
- *2.3200283 Montageplatte für Rohrrahmentür, lang* 93
- *2.3200483 Abdeckung zur verdeckten Montage* 93
- *2.3200583/-683 Montageplatte zur Verklebung* 93
- *2.3200783 Adapterplatte* 94
- *2.3201383 Montageplatte für Rohrrahmentür* 93

# U

**U-Kantriegel** >*Siehe* **Rohr- und U-Kantriegel**

**Unterlage**

4225 Untersatz zu 4220-12 Türtreibriegel 34

# V

**Vario** >*Siehe* **Türtreibriegel**

**Vierkantstangen** >*Siehe auch* **Stangen**

4110 Vierkantstange, 10 mm
- *Edelstahl, rostfrei* 16
- *Stahl, galvanisch verzinkt* 16

4113 Vierkantstange, 13 mm
- *Edelstahl, rostfrei* 17
- *Stahl, galvanisch verzinkt* 17

4115 Vierkantstange, 13 mm
- *Stahl, galvanisch verzinkt* 31

4116 Vierkantstange, 16 mm
- *Edelstahl, rostfrei* 19
- *Stahl, galvanisch verzinkt* 19

4119 Vierkantstange, 19 mm 20





© DENI®, 03/2024

# W

**WC-Beschlag Nachrüstset**

3615 WC-Beschlag Nachrüstset für Buntbart 90

3615 WC-Beschlag Nachrüstset für PZ 91

**Winkelschließblech** >*Siehe* **Schließbleche**

# Z

**Zungenverschluss** >*Siehe* **Fensterbeschläge**



© DENI®, 03/2024

# ARTIKELVERZEICHNIS


1701 Fensterriegel, gekröpft 61
1701 Fensterriegel, gerade 61
1702 Schloss-Türriegel, gekröpft 62
1702 Schloss-Türriegel, gerade 62
1703 Rollen-Türriegel, gekröpft 63
1703 Rollen-Türriegel, gerade 63
1705 Schloss-Türriegel, mit Stift 64
1706 Grendelriegel 64
1710 Bolzenstangenriegel, Edelstahl 65
1713 Schloss-Türriegel, gerade, Edelstahl 65
1714 Fensterriegel, gerade, Edelstahl 66
1720 Grendelriegel 66
1725 Bolzenriegel 67
1726 Bolzenriegel 67
1731 Profilriegel, gerade 68
1733 Profilriegel, gerade 68
1750 Kugelschnäpper 69
1790 Riegelschlaufe 69
20069 Kabelübergang zur aufliegenden Montage 130
20080 E-Öffner 123
20081 E-Öffner 123
20090 Schließblech 130
20091 Schließblech 130
20092 Schließblech 130
20093 Winkelschließblech 131
20099 Schließblech 131
20141 E-Öffner, schmale Ausführung 124
20171 E-Öffner 124
20181 E-Öffner, schmale ausführung, mit Radiusfalle 125
20181 E-Öffner, schmale Ausführung, mit Schließstück für Fallenrutsche 125
20205 E-Öffner MINI - Standard 126
20210 E-Öffner MINI - Standard, mit Rückmeldekontakt 126
20215 E-Öffner MINI, mit Fallengleitdeckel 127
20240 E-Öffner MINI, mit Fallengleitdeckel und Rückmeldekontakt 127
20245 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Arbeitstrom 128
20250 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt 128
20255 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Ruhestrom 129
20260 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Ruhestrom mit Rückmeldekontakt 129
2.3201 Montageplatte für Panikstange 94
2.3202 Abdeckung Montageplatte 94
2.3100100/-200 Türwächter DENI Exit 92
2.3200183 Montageplatte für Rohrrahmentür 93
2.3200283 Montageplatte für Rohrrahmentür, lang 93
2.3200483 Abdeckung zur verdeckten Montage 93
2.3200583/-683 Montageplatte zur Verklebung 93
2.3200783 Adapterplatte 94
2.3201383 Montageplatte für Rohrrahmentür 93
3110 Türdrücker 100
3125 Türdrücker 100
3149 Türdrücker 101
3155 Türdrücker 101
3198 Ringdrücker, Edelstahl 102
3215 Langschild 103
3232 Kurzschild 103
3283 Langschild 104
3326 Schlüsselschild 105
3373 Schlüsselschild, oval 105
3375 Regenschutzrosette, Edelstahl 106
3375 Regenschutzrosette, Kunststoff 106
3418 Türknopf 108
3428 Türknopf 108
3438 Knopfdrücker 109
3451 Knopflangschild 109
36XX FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur DIN EN 1906, DIN 18 273 96
36XX FH-Drücker-Rosetten-Garnitur DIN EN 1906, DIN 18 273 99
36XX FH-wechsel-Kurzschild-Garnitur DIN EN 1906, DIN 18 273 97
36XX FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur DIN EN 1906, DIN 18 273 Schutzklasse ES1 98
36XX FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur DIN EN 1906, DIN 18 273 99
36XX FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur DIN EN 1906, DIN 18 273 Schutzklasse ES1 98
3615 WC-Beschlag Nachrüstset BB für Buntbart-Beschläge 90
3615 WC-Beschlag Nachrüstset PZ für Glastür-Beschläge 91
3615 WC-Beschlag Nachrüstset PZ für Profilzylinder-Beschläge 91
37XX FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur DIN EN 1906, DIN 18 273 97
3804 Torfeststeller 72
3805 Torfeststeller 72


A



© DENI®, 03/2024

3806 Torfeststeller 73
3807 Torfeststeller 73
3811 Torfeststeller 74
3815 Torfeststeller 74
3816 Torfeststeller 75
3817 Torfeststeller 75
3820 Schließwinkel 86
3833 Ersatzstopfen 86
3833 Türfeststeller mit Hub 76
3834 Ersatzstopfen 86
3834 Türfeststeller mit Hub 76
3836 Türfeststeller mit Hub 77
3837.0 Türfeststeller mit Hub 77
3837.1 Türfeststeller mit Hub 78
3837 Ersatzstopfen 86
3844 Anschlagpuffer DENI Robusto 81
3846 Anschlagpuffer 82
3847 Anschlagpuffer 82
3848 Leichtmetall-Unterlage 87
3849 Leichtmetall-Unterlage 87
3860 Türfeststeller DENI Comfort 79
3866 Bodentürstopper Easy Stop 78
3870 Anschlagpuffer mit Befestigungswinkel Serie DENI Flexi 85
3870 Anschlagpuffer Serie DENI Flexi 84
3870 Befestigungswinkel Serie DENI Flexi 85
3871 Feststeller mit Puffer DENI Robusto DUO + 80
3871 Schließbügel 87
3872 Feststeller mit Puffer DENI Robusto DUO 80
3873 Anschlagpuffer 83
3873 Unterlage 87
3874 Anschlagpuffer DENI Robusto W 81
3880 Anschlagpuffer DENI Clip, mit/ohne Magnet 83
3881 Magnet-Türfeststeller 79
3900/3901/3902 Wechselspaltstift 110
3916-3919 Aufsteckhülse 110
3928 Vollstift 110
3929 Vollstift 110
3932 Vollstift, beidseitig abgesetzt 110
3933 Vollstift, beidseitig abgesetzt 111
3936 Doppelklemmstift 111
3937 Stifte, geteilt 111
3970 Linsensenkschraube 111
3981 Pendeltürband Größe 29/75, Stahl 112
3981 Pendeltürband Größe 30/100, Stahl 112
3981 Pendeltürband Größe 33/125, Stahl 113
3981 Pendeltürband Größe 36/150, Stahl 113
3981 Pendeltürband Größe 39/175, Stahl 114
3982 Pendeltürband Größe 29/75, Stahl o. Edelstahl 116
3982 Pendeltürband Größe 30/100, Stahl o. Edelstahl 116
3982 Pendeltürband Größe 33/125, Stahl o. Edelstahl 117
3982 Pendeltürband Größe 36/150, Stahl o. Edelstahl 117
3982 Pendeltürband Größe 39/175, Stahl o. Edelstahl 118
3982 Pendeltürband Größe 42/200, Stahl o. Edelstahl 118
3983 Federtürschließer für Türen bis 25 kg 120
3983 Federtürschließer für Türen bis 40 kg 120
3983 Federtürschließer für Türen bis 60 kg 121
3983 Federtürschließer für Türen bis 80 kg 121
3988 Pendeltürbänder Größe 30/100, Stahl mit Feststell- und Schließfunktion 115
3989 Federtürschließer für Türen bis 25 kg 119
3989 Pendeltürbänder Größe 150, Stahl mit Feststell- und Schließfunktion 115
3989 Pendeltürband Grösse 180, Leichtmetall 119
3989 Pendeltürband Größe 180, Leichtmetall 114
4010-2 Tortreibriegel DENI Plano 2.0 12
4010 Stangenschlaufe 16
4010 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 10
4013-2 Tortreibriegel DENI Plano 2.0 12
4013 Stangenschlaufe 17
4013 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 10
4014 Tortreibriegel DENI Plano Classic Lock "Das Original" 14
4016-2 Tortreibriegel DENI Plano 2.0 13
4016 Stangenschlaufe 19
4016 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 11
4017 Tortreibriegel DENI Plano Classic Lock "Das Original" 14
4019 Stangenschlaufe 20
4019 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 13
4110 Vierkantstange, Edelstahl 16
4110 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 16
4113 Vierkantstange, Edelstahl 17
4113 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 17
4115 Vierkantstange 31
4116 Vierkantstange, Edelstahl 19
4116 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 19
4119 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 20
4127 Rundstangenführung 34
4127 Vierkantstangenführung 34
4151 Falttortreibriegel für 26 x 8 mm-Flachstangen 15
4151 Falttortreibriegel für 30 x 10 mm-Flachstangen 15
4159 Stangenschlaufe für Flachstange (26 x 8) 21
4159 Stangenschlaufe für Flachstange (30 x 10) 21
4160 Türtreibriegel DENI Porta Classic, für Vierkantstangen für Holzprofile 22
4160 Türtreibriegel M10 DENI Porta Classic, für Rundstangen für Holzprofile 22
4165 Türtreibriegel DENI Porta Classic, für Vierkantstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 23


© DENI®, 03/2024

4165 Türtreibriegel m10 DENI Porta Classic, für Rundstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 23
4190 Türtreibriegel DENI Porta Push, für Vierkantstangen für Holzprofile 24
4190 Türtreibriegel M10 DENI Porta Push, für Rundstangen für Holzprofile 24
4195 Türtreibriegel DENI Porta Push, für Vierkantstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 25
4195 Türtreibriegel M10 DENI Porta Push, für Rundstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 25
4200 Olivenstift 153
4201 Ganzolive 146
4202 Halbolive 146
4206 Ganzolive 148
4220-12 Türtreibriegel DENI Vario 12.0 zur aufliegenden Montage 27
4220-12 Türtreibriegel M10 DENI Vario 12.0 zur aufliegenden Montage 27
4220 Türtreibriegel DENI Vario 28
4220 Türtreibriegel M10 DENI Vario 28
4225 Untersatz 34
4230 Türtreibriegel DENI Vario Lock mit Profilhalbzylinder 29
4230 Türtreibriegel m10 DENI Vario Lock mit Profilhalbzylinder 29
4235 Türtreibriegel DENI Vario Pro vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30
4235 Türtreibriegel M10 DENI Vario Pro vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30
4262 Ganzolive 147
4263 Halbolive 147
4315 Führungsblech 155
4316 Führungsblech 155
4414 Olivenvorreiber 149
4424 Olivenvorreiber 149
4613 Fensterfeststeller 144
4614 Fensterfeststeller 144
4825 Einreiberschloss 151
4967 Falzschere 139
4968 Falzschere 139
4969 Falzschere 140
4980 Scherenarm 143
4982 Scherenarm 143
4992 Stockhaken 152
4994 Stockhaken 152
5040 Huthaken 175
5055 Huthaken 175
5121 Handgriff 171
5122 Handgriff 171
5200 Geländerstütze 158
5202 Geländerstütze 159
5205 Geländerstütze 159, 160, 161
5210 Geländerstütze mit seitlich verstellb. Auflage 161, 162
5225 Abstandhalter, verstellbar 163
5230 Geländerstütze 163
5232 Geländerstütze 164
5235 Geländerstütze 164
5237 Geländerstütze 165
5247 Trennwandstütze 166
5248 Trennwandstütze 166
5250 Trennwandstütze 167
5262 Trennwandstütze 167
5263 Trennwandstütze 168
5265 Trennwandstütze 168
5266 Trennwandstütze 169
5267 Trennwandstütze 169
5269 Trennwandstütze 170
5805 Stockschraube-M8 170
5828 Rollkloben 18, 19, 21, 31
5841 Steinbuchse, 10 mm, eckig, einteilig 16
5841 Steinbuchse, 13 mm eckig, einteilig 31
5841 Steinbuchse, 13 mm, eckig, einteilig 18
5841 Steinbuchse, 16 mm, eckig, einteilig 19
5841 Steinbuchse, rund 32
5842 Steinbuchse, 10 mm, eckig, zweiteilig 16
5842 Steinbuchse, 13 mm, eckig, zweiteilig 18, 31
5842 Steinbuchse, 16 mm, eckig, zweiteilig 20
5842 Steinbuchse, rund, mit Staubeinsatz 32
5844 Bodenbuchse, rund 32, 44
5845 Bodenbuchse, rund 32, 44
5846 Bodenbuchse, verstellbar 33, 44
5853 Führungsblech, eckig 31
5853 Führungsblech, rund 33, 45
5854 Schließblech 17, 18, 20, 21
5856 Winkelschließblech 17, 18, 20, 21
590X Dornschlüssel 155
7091/7093 Rundstange M10 32
7091/7093 Rundstange M10, Edelstahl 44
7091/7093 Rundstange M10, Stahl 44
7104/5 Oberlichtschnäpper 134
7108/9 Oberlichtschnäpper 134
7110 Oberlichtschnäpper 135
7111 Oberlichtschnäpper 135
7118/9 Oberlichtschnäpper 136
7128/9 Oberlichtschnäpper 136
7162 Falzschere 140
7164 Falzschere 141
7168 Scherenarm 142
7169 Scherenarm 142





© DENI®, 03/2024

7206 Schließhaken 153
7207 Schließplatte 153
7208 Schließkloben, braun 152
7208 Schließkloben, silber 152
7208 Schließkloben, weiß 152
7290 Gewindebolzen 33
7296 Schließbuchse, rund 33, 45
7297 Führungsbuchse 33, 45
7298 Führungsbuchse, Kunststoff 33, 45
7312 Dorneinreiber 150
7319 Dorneinreiber 150
7325 Zungenverschluss 151
7591 Fensterschließer 138
7650 Fensterfeststeller 145
7655 Winkelstellstift 154
7658 Stellstift 154
8457 Hebelgriff 137
8469 Hebelgriff 137
8521 Handgriff 172
8536 Handgriff 172
8537 Handgriff 173
8538 Handgriff 173
8539 Handgriff 174
9195 Türtreibriegel DENI Porta Push Kit zur aufliegenden Montage 26
9220.1 Kantriegel System, mit Edelstahl-Stulp-Variante 36
9220.3 Kantriegel System, mit Edelstahl-Stulp-Variante 36
9221 Kantriegel 37
9221 Kantriegel, Edelstahl-Stulp 37
9221 Kantriegel Flexi, mit Edelstahl-Stulp-Variante 38
9223 Kantriegel 38
9224 Kantriegel DENI Fineline | System | Flexi mit Edelstahl-Stulp-Variante 39
9224 Kantriegel DENI Fineline | System mit Edelstahl-Stulp-Variante 39
9225.1 Kantriegel DENI Fineline | System mit Edelstahl-Stulp-Variante 40
9225.2 Kantriegel DENi Fineline | System mit Edelstahl-Stulp-Variante 40
9228 Kantriegel abschließbar, mit Edelstahl-Stulp 41
9230 Basküle-Kantriegel 42
9231 Basküle-Kantriegel 42
9232 Basküle-Kantriegel 43
9233 Stangenschloss 43
9250 U-Kantriegel 50
9253 U-Kantriegel 50
9254 Türkantriegel 51
9255 U-Kantriegel mit verstellbarem Bolzen 51
9258 Rohrkantriegel 52
9260 Rohrkantriegel 52
9261 Rohrkantriegel 53
9262 Rohrkantriegel 53
9263 Rohrkantriegel 54
9264 Rohrkantriegel 54
9265 Rohrkantriegel 55
9266 Rohrkantriegel 55
9270 Rohrkantriegel 56
9271 Rohrkantriegel 56
9272 Rohrkantriegel 57
9273 Rohrkantriegel 57
9275 Rohrkantriegel 58
9276 Rohrkantriegel 58
9277 Rohrkantriegel 59
9278.1 U-Kantriegel 59
9278.3 U-Kantriegel 60
9810 Bodenverriegelung 47
9811 Abdeckkappe zu 9810 Bodenverriegelung 47
9820 Einsteck-Fallenschloss/Boxtürschloss 46


© DENI®, 03/2024

NOTIZEN





© DENI®, 03/2024

# SICHERHEITSTECHNIK VON DENI®

**DENI**SAFETY-Produkte stehen für ausgewählte und geprüfte Sicherheitstechnik Made in Germany.

Das **DENI**SAFETY-Sortiment zeichnet sich aus durch:
» Hohe Werkstofffestigkeit
» Durchdachte und stabile Konstruktion
» Komfortable Bedienung
» Einfache Montage

Gleichzeitig überzeugen die **DENI**SAFETY-Nachrüstsicherungen durch ihre ästhetischen Vorzüge:
» Optische Zurückhaltung
» Kompaktes, schlankes Design
» Hochwertig bearbeitete und farbstabile Oberflächen
» Farbvielfalt im Standardsortiment und verschiedene Möglichkeiten der Sonderbeschichtung auf Anfrage, z. B. in RAL-Farben oder in verschiedenen Holzoptiken




DENISAFETY

**Das DENI**SAFETY**-Siegel steht für hohe Qualität im Bereich der Sicherheitstechnik.**

**Fordern Sie unsere Broschüre "Mechanische Nachrüstsicherungen" und Flyer zu einzelnen DENI®- Sicherheitsprodukten an!**


© DENI®, 03/2024

# BESCHLAGTECHNIK DER MARKE OGRO

**OGRO – Präzision. Mit Leidenschaft.**

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Objektbeschläge für Türen und Fenster. Unsere Produkte überzeugen durch Präzision und beweisen sich durch verlässliche Funktionen und zeitloses Design. Wir hören zu und identifizieren uns mit den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden. Mit dieser Umsicht finden wir die richtigen Lösungen und begeistern in Zusammenarbeit und Ergebnis.

Das umfangreiche OGRO-Lieferprogramm bietet Beschlaglösungen für exklusive Architektur, öffentliche Einrichtungen als auch für individuelle Projekte. Bereits im Standardprogramm erreichen Türdrücker und Türknäufe von OGRO herausragende Ergebnisse, die in allen für Objektgarnituren relevanten Kategorien weitaus besser abschneiden als die DIN EN 1906 es vorschreibt.

**KONTAKT & GESCHÄFTSZEITEN**

**E-Mail: info@ogro.de**
**Telefon Zentrale: 02053 495-0**

**Montag bis Donnerstag: 7.30 – 16.30 Uhr**
**Freitag: 7.30 – 14.30 Uhr**

**Deutschland:**
**Nord-/Ost 02053 495-198**
**West 02053 495-138**
**Süd 02053 495-319**
**International +49 2053 495-311**
**+49 2053 495-130**




**OGRO-Katalog auf www.ogro.de**

A



© DENI®, 03/2024

DENI®

**Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG**

Donnenberger Str. 2
D-42553 Velbert

Telefon: +49 2053 495-0
Telefax: +49 2053 495-100
info@deni.de

www.deni.de

DENI-Gesamtkatalog, Art.-Nr. 9999 7600 0500
Technische Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © DENI® 2024

DENI®

# SICHERHEITSTECHNIK
# BESCHLAGTECHNIK
# VERSCHLUSSTECHNIK
# GUSSTECHNIK

DENI®
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG

Donnenberger Str. 2
D-42553 Velbert

Telefon: +49 2053 495-0
Telefax: +49 2053 495-100
info@deni.de

www.deni.de

DENI-Gesamtkatalog 2024 | Art.-Nr. 9999 7600 0500

Bildnachweise
Titelbild und alle Warengruppenbilder im Innenteil:
© www.spingys.com

Sonstige Produktfotos: © www.mantz-werbeagentur.de

Imagebilder S. 2-5: © DENI®, © www.spingys.com

Mit Erscheinen des Kataloges werden alle früheren Veröffentlichungen ungültig. Maße und sonstige Angaben entsprechen dem jetzigen Stand der Technik. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

© DENI® 2024