



GESAMTKATALOG 2024

---

**VERSCHLÜSSE & BESCHLÄGE**  
FÜR TÜR, TOR, FENSTER & INNENAUSBAU





**Bildnachweise**

**Titelbild und alle Warengruppenbilder im Innenteil:**

© Werbeagentur Spingys, [www.spingys.com](http://www.spingys.com)

**Einzelproduktbilder**

© Werbeagentur Mantz, [www.mantz-werbeagentur.de](http://www.mantz-werbeagentur.de)

**Imagebilder S. 2-5:**

© DENI®, © Werbeagentur Spingys, [www.spingys.com](http://www.spingys.com)

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben zu Produkttexten und Produktabbildungen sind ohne Gewähr.  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# QUALITÄT UND FUNKTION AUS TRADITION 100 JAHRE DENI®



**Vom Handwerk, zur industriellen Fertigung, zur individuellen Lösung – 100 Jahre Partner für Handwerk, Großhandel und Industrie.**

Die Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG – kurz DENI® – entwickelt, produziert und vertreibt Beschläge, Verschlüsse und Sicherheitstechnik für Türen, Tore und Fenster. Individuelle Verschlusslösungen sowie Stanz- und Gussteile in Lohnfertigung runden unser Angebotsportfolio ab.

Wir beliefern den einschlägigen Fachhandel und die Industrie im In- und Ausland mit eigenen Produkten und Handelswaren.

## Handwerk und modernste Produktion

Qualifizierte Mitarbeiter/-innen, ein moderner Maschinenpark und ein flexibles ERP-System garantieren optimale Qualität zu fairen Preisen. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.



### Weltweit führender Standort

Wir sind Teil der Schlüsselregion Velbert/Heiligenhaus – der weltweit führende Standort für Sicherungstechnik mit über 70 Unternehmen in der Sicherungs- und Beschlagtechnik. Mit den angeschlossenen Zulieferbranchen, wie Elektrotechnik-, Werkzeug- und Maschinenbau-, Gießerei-, Oberflächen-

behandlungs-, Formenbau- und anderen Betrieben, macht dies die Schlüsselregion zum führenden Standort für innovative Sicherungstechnologien.

Über 15.000 Menschen arbeiten hier täglich daran, Häuser und Autos noch sicherer zu machen.



# 1921



NIEDERHOFF & DELLENBUSCH

### 17.12.1921: Unternehmensgründung.

Robert Niederhoff und die Brüder Fritz und Ewald Dellenbusch gründen Niederhoff & Dellenbusch zur Herstellung von Schnitt- und Biegewerkzeugen.

### Vorkriegsjahre: Wachstum der Unternehmung und des Fertigungsprogramms.


Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, zieht die Fabrikation 1927 zum "Nordring" in Heilingenhaus. Neben dem Angebot von Verschlüssen und Beschlägen für den Export werden gusseiserne Beschläge entwickelt, die bis heute als "historische Beschläge" produziert werden.



# 1949

### 1945 – 1949: Zusammenbruch und Neuanfang.

1945 verliert das Unternehmen seine stärksten Absatzgebiete Ostpreußen, Pommern und Schlesien. 1946 stirbt der Mitbegründer und technische Leiter Ewald Dellenbusch. Unter der Führung von Fritz Dellenbusch richtet DENI neu auf Westdeutschland und das westliche Ausland aus.



**1996 DIN EN ISO 9001**  
Erstmalige Zertifizierung



**2002 DENI Vario**  
Türtreibriegel mit  
einstellbarer  
Drehrichtung



**2009 Pendeltürbänder**



**1982 DENI Porta**  
Türtreibriegel



**2000 FH-Garnitur**  
aus Aluminium  
und Edelstahl



**2004 DENI Plano**  
Tortreibriegel  
komplett aus  
Edelstahl-Blech



**2005 DENI**  
Eintragung des  
Markennamens



**2010 DENI Comfort**  
Türfeststeller mit  
Öffnungsautomatik

# 1950

## 1950 - 1969: Wiederaufbau und Wirtschaftswunder.

Diese Jahre sind geprägt von dem hohen Bedarf nach Qualitätsbeschlägen bedingt durch den Wiederaufbau. DENI – unter der Führung von Heinz Dellenbusch – erweitert die Fertigung durch eine moderne Presserei und eine Leichtmetallgießerei. Der Grundstein für die kommenden Jahre ist gelegt.

## 1970 - 1989: Fokus Beschlaglösungen für den Holz- und Metallbau.

Das Produktprogramm wurde in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen des Bauhandwerks und der Industrie erweitert. Eine Vielzahl der heutigen Produkte haben hier ihren Entwicklungsursprung.

## Seit 1996: Qualitätsoffensive. Einführung des Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.

Mit der Übergabe der Geschäftsführung an Reinhard Dellenbusch optimiert DENI die Produktion und das Management. Ständige Verbesserung der Qualität und Ausrichtung aller Tätigkeiten auf den Kunden sind seitdem Leitbild der Unternehmung.

### Präzision bis zum Finish

Durch die weitestgehend automatisierte Galvanik realisieren wir perfekte Oberflächen in engsten Farbtoleranzen.



**2012 DENI Robusto**  
Türfeststeller für  
schwere Türen im  
Objekt



**2015 DENISAFETY**  
Mechanische Nachrüst-  
sicherungen für Fenster  
und Türen – VDS geprüft  
und für sicher befunden.



**2014 DENI Plano 2.0**  
Tortreibriegel

**OGRO**

  
**DENI**®



**2021**

**2002 – 2017: Neuausrichtung am Markt.**

Neben dem klassischen Baubeschlag werden dem Großhandel und der Industrie nun auch individuelle Verschlusslösungen sowie Aluminiumussteile angeboten.

Volker Kirchberg übernimmt die Geschäftsführung. Mit dem Ausscheiden von Reinhard Dellenbusch und Franz-Josef Eickelmann verstärkt Andreas Schmitt als Prokurist und technischer Leiter das Management-Team. Seit dem 1. Januar 2016 teilen Volker Kirchberg und Andreas Schmitt sich als Mitgesellschafter des Unternehmens die Geschäftsführung.

**2018 - 2021: DENI & OGRO. Erweiterung des Angebotes und Erhöhung der Produktionskapazitäten.**

Mit der OGRO Beschlagtechnik GmbH als Schwester-marke unter der gleichen Führungsmannschaft kann DENI und OGRO flexibler auf die Marktanforderungen reagieren. Mit dem zusätzlichen Produktprogramm von Premium Türdrückern, Griffstangen und Fenstergriffen bieten wir so unseren Kunden umfassende Beschlag-lösungen für Türen und Tore.

**Ein Ansprechpartner von der individuellen Lösung bis zur industriellen Fertigung.**





**DENI**<sup>®</sup>

SICHERHEITSTECHNIK

**BESCHLAG**TECHNIK

VERSCHLUSSTECHNIK

GUSSTECHNIK



TREIBRIEGEL  
KANTRIEGEL  
SCHLÖSSER

SEITE 9

1



ROHRKANTRIEGEL  
U-KANTRIEGEL  
RIEGEL

SEITE 49

2



FESTSTELLER  
ANSCHLAGPUFFER

SEITE 71

3



TÜRBESCHLÄGE  
PENDELTÜRBÄNDER  
E-ÖFFNER

SEITE 89

4



FENSTERBESCHLÄGE

SEITE 133

5



HALTER  
STÜTZEN  
GRIFFE

SEITE 157

6

**ANHANG**

STICHWORTVERZEICHNIS  
ARTIKELVERZEICHNIS

SEITE 178  
SEITE 185

A



# 1. TREIBRIEGEL, KANTRIEGEL, SCHLÖSSER

» Tortreibriegel .....	10
» Falttortreibriegel.....	15
» Zubehör » Tortreibriegel.....	16
» Türtreibriegel .....	22
» Zubehör » Türtreibriegel.....	31
» Kantriegel.....	36
» Baskülekantriegel.....	42
» Stangenschloss.....	43
» Zubehör » Kantriegel, Baskülekantriegel, Stangenschloss .....	44
» Einsteck-Fallenschloss/Boxtürschloss .....	46
» Bodenverriegelung.....	47

## 4010 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 10 mm-Vierkantstangen
- Hub 24 mm / Hub 24 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 2 Stangenschlaufen

### ZUBEHÖR

- 4110 Vierkantstange
- 4010 Stangenschlaufe
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	Edelstahl, gebürstet	4010 1800 00



## 4013 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 13 mm-Vierkantstangen
- Hub 18 mm / Hub 27 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen

### ZUBEHÖR

- 4113 Vierkantstange
- 4013 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	Edelstahl, gebürstet	4013 1800 00



## 4016 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | EDELSTAHL




- für 16 mm-Vierkantstangen
- Hub 29 mm / Hub 35 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

### ZUBEHÖR

- 4116 Vierkantstange
- 4016 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	Edelstahl, gebürstet	4016 1800 00



## 4010-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0



- für 10 mm-Vierkantstangen
- Hub 24 mm / Hub 24 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 2 Stangenschlaufen

### ZUBEHÖR


- 4110 Vierkantstange
- 4010 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

#### Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

#### Art.-Nr.

4010 2000 33



## 4013-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0



- für 13 mm-Vierkantstangen
- Hub 18 mm / Hub 27 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen

### ZUBEHÖR


- 4113 Vierkantstange
- 4013 S tangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

#### Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

#### Art.-Nr.

4013 2000 33



## 4016-2 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO 2.0




- für 16 mm-Vierkantstangen
- Hub 29 mm / Hub 35 mm
- Glatte Flächen, ergonomischer Griff
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

### ZUBEHÖR

- 4116 Vierkantstange
- 4016 S tangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4016 2000 33



## 4019 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC "DAS ORIGINAL" | HEBEL TEMPERGUSS




Abb. ähnlich

- für 19 mm-Vierkantstangen
- Hub 28 mm / Hub 29 mm
- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen

### ZUBEHÖR

- 4119 Vierkantstange
- 4019 Stangenschlaufe
- 5828 Rollkloben
- 5841 Steinbuchse, einteilig
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig
- 5854 Schließblech
- 5856 Winkelschließblech

Kasten	Hebel	Art.-Nr.
Stahl, galv. verzinkt	Temperguss, galv. verzinkt	4019 1300 00



## 4014 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC LOCK "DAS ORIGINAL"




- verschließbar mit Drehzylinder
- für 13 mm-Vierkantstangen
- Kasten Stahl, galv. verzinkt
- Hebel Leichtmetall, entgratet
- selbstverriegelnder Hebel
- Hub 18 mm / Hub 27 mm

- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 3 Stangenschlaufen
- inkl. 2 Schlüssel
- gleich- oder verschieden-schließend

**ZUBEHÖR**

- wie 4013 Tortreibriegel

Ausführung	Art.-Nr.
verschiedenschließend	4014 1300 00
gleichschließend	4014 1301 00



## 4017 TORTREIBRIEGEL DENI PLANO CLASSIC LOCK "DAS ORIGINAL"




- verschließbar mit Drehzylinder
- für 16 mm-Vierkantstangen
- Kasten Stahl, galv. verzinkt
- Hebel Leichtmetall, entgratet
- selbstverriegelnder Hebel
- Hub 30 mm / Hub 35 mm

- inkl. Unterlegplatte
- inkl. 4 Stangenschlaufen
- inkl. 2 Schlüssel
- gleich- oder verschieden-schließend

**ZUBEHÖR**

- wie 4016 Tortreibriegel

Ausführung	Art.-Nr.
verschiedenschließend	4017 1300 00
gleichschließend	4017 1301 00



## 4151 FALTTORTREIBRIEGEL FÜR 26 X 8 MM-FLACHSTANGEN

Abb.  
rechts

- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit Temperguss-Schlaufenhebel
- mit geschmiedeten Gelenken
- Hub 28 mm


### NICHT IM LIEFERUMFANG

- Stangen und Zubehör

### ZUBEHÖR

- 4159 Stangenschlaufe

Ausführung	Art.-Nr.
rechts*	4151 1001 33
links	4151 1002 33



\* Diese Variante entspricht Abbildung und technischer Zeichnung

## 4151 FALTTORTREIBRIEGEL FÜR 30 X 10 MM-FLACHSTANGEN

Abb.  
rechts

- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit Temperguss-Schlaufenhebel
- mit geschmiedeten Gelenken
- Hub 28 mm


### NICHT IM LIEFERUMFANG

- Stangen und Zubehör

### ZUBEHÖR

- 4159 Stangenschlaufe

Ausführung	Art.-Nr.
rechts*	4151 2001 33
links	4151 2002 33



\* Diese Variante entspricht Abbildung und technischer Zeichnung

## ZUBEHÖR

# FÜR TORTREIBRIEGEL

MIT 10 MM-VIERKANTSTANGEN

## 4110 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

 zu Tortreibriegeln mit 10 mm-Vierkantstangen  
 Edelstahl rostfrei, Lochung  $\varnothing$  6,3 mm


Ausklüftung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4110 1001 80
	1.250	4110 1251 80
	1.500	4110 1501 80
beidseitig (Abb. B)	2.000	4110 2000 80
	2.500	4110 2500 80
	3.000	4110 3000 80




Abb. A






Abb. B

## 5841 STEINBUCHSE, 10 MM, ECKIG, EINTEILIG

 zu 4110 Vierkantstangen 10 mm  
 Leichtmetall, roh


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetallguss, roh	5841 0010 90



## 4110 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

 zu Tortreibriegeln mit 10 mm-Vierkantstangen  
 Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung  $\varnothing$  6,3 mm


Ausklüftung	Länge L	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4110 1001 33
	1.250	4110 1251 33
	1.500	4110 1501 33
beidseitig (Abb. B)	2.000	4110 2000 33
	2.500	4110 2500 33
	3.000	4110 3000 33




Abb. A





Abb. B

## 4010 STANGENSCHLAUFE

zu 4110 Vierkantstangen 10 mm






Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4010 0018 33
Edelstahl, rostfrei	4010 0018 83



## 5842 STEINBUCHSE, 10 MM, ECKIG, ZWEITEILIG

 zu 4110 Vierkantstange 10 mm  
 zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0010 90




### 5854 SCHLISSBLECH

zu 4110 Vierkantstangen 10 mm  
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
A = 14 mm	5854 1013 33




### 5856 WINKELSCHLISSBLECH

zu 4110 Vierkantstangen 10 mm  
Bandstahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1013 33



### ZUBEHÖR

## FÜR TORTREIBRIEGEL MIT 13 MM-VIERKANTSTANGEN

### 4113 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT

zu Tortreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangen  
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung  $\varnothing$  7,3 mm



Ausklüftung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4113 1001 33
	1.250	4113 1251 33
	1.500	4113 1501 33
beidseitig (Abb. B)	2.000	4113 2000 33
	2.500	4113 2500 33
	3.000	4113 3000 33




Abb. A




Abb. B

### 4113 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL

zu Tortreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangen  
Edelstahl rostfrei, Lochung  $\varnothing$  7,3 mm



Ausklüftung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4113 1001 80
	1.250	4113 1251 80
	1.500	4113 1501 80
beidseitig (Abb. B)	2.000	4113 2000 80
	2.500	4113 2500 80
	3.000	4113 3000 80




Abb. A





Abb. B

### 4013 STANGENSCHLAUFE

zu 4113 Vierkantstangen 13 mm




Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4013 0018 33
Edelstahl, rostfrei	4013 0018 83



**5828 ROLLKLOBEN**


 zu 4113 Vierkantstange 13 mm  
 Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 30 mm


Ausführung	Art.-Nr.
Bandstahl, galv. verzinkt	5828 0030 33


**5841 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, EINTEILIG**


 zu 4113 Vierkantstangen 13 mm  
 Leichtmetallguss, roh


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0013 90


**5842 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, ZWEITEILIG**


 zu 4113 Vierkantstange 13 mm  
 zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0013 90


**5854 SCHLISSBLECH**


 zu 4113 Vierkantstangen 13 mm  
 Bandstahl, galvanisch verzinkt


Ausführung	Art.-Nr.
A = 14 mm	5854 1013 33


**5856 WINKELSCHLISSBLECH**

 zu 4113 Vierkantstangen 13 mm  
 Bandstahl, galvanisch verzinkt


Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1013 33



ZUBEHÖR  
**FÜR TORTREIBRIEGEL**  
 MIT 16 MM-VIERKANTSTANGEN

**4116 VIERKANTSTANGE, EDELSTAHL**

zu Tortreibriegeln mit 16 mm-Vierkantstangen  
 Edelstahl rostfrei, Lochung  $\varnothing$  8,3 mm



Ausklüftung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4116 1001 80
	1.250	4116 1251 80
	1.500	4116 1501 80
beidseitig (Abb. B)	2.000	4116 2000 80
	2.500	4116 2500 80
	3.000	4116 3000 80




Abb. A





Abb. B

**5828 ROLLKLOBEN**

zu 4116 Vierkantstange 16 mm  
 Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 33 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Bandstahl, galv. verzinkt	5828 0033 33



**4116 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT**

zu Tortreibriegeln mit 16 mm-Vierkantstangen  
 Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung  $\varnothing$  8,3 mm



Ausklüftung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4116 1001 33
	1.250	4116 1251 33
	1.500	4116 1501 33
beidseitig (Abb. B)	2.000	4116 2000 33
	2.500	4116 2500 33
	3.000	4116 3000 33




Abb. A





Abb. B

**4016 STANGENSCHLAUFE**

zu 4116 Vierkantstangen 16 mm



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4016 0018 33
Edelstahl, rostfrei	4016 0018 83




**5841 STEINBUCHSE, 16 MM, ECKIG, EINTEILIG**

zu 4116 Vierkantstangen 16 mm  
 Leichtmetallguss, roh




Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0016 90



**5842 STEINBUCHSE, 16 MM, ECKIG, ZWEIFTEILIG**


 zu 4116 Vierkantstange 16 mm  
 zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0016 90


**5854 SCHLISSBLECH**


 zu 4116 Vierkantstangen 16 mm  
 Bandstahl, galvanisch verzinkt


Ausführung	Art.-Nr.
A = 20 mm	5854 1619 33


**5856 WINKELSCHLISSBLECH**

 zu 4116 Vierkantstangen 16 mm  
 Bandstahl, galvanisch verzinkt


Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1619 33


**ZUBEHÖR**
**FÜR TORTREIBRIEGEL  
 MIT 19 MM-VIERKANTSTANGEN**
**4119 VIERKANTSTANGE, GALVANISCH VERZINKT**

 zu Tortreibriegeln mit 19 mm-Vierkantstangen  
 Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung  $\varnothing$  9,1 mm


Ausklüftung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4119 1001 33
	1.250	4119 1251 33
	1.500	4119 1501 33
beidseitig (Abb. B)	2.000	4119 2000 33
	2.500	4119 2500 33
	3.000	4119 3000 33




Abb. A





Abb. B

**4019 STANGENSCHLAUFE**

zu 4119 Vierkantstangen 19 mm




Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4019 0018 33



### 5828 ROLLKLOBEN

zu 4119 Vierkantstange 19 mm  
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 36 mm


Ausführung	Art.-Nr.
Bandstahl, galv. verzinkt	5828 0036 33



### 5854 SCHLISSBLECH

zu 4119 Vierkantstangen 19 mm  
Bandstahl, galvanisch verzinkt


Ausführung	Art.-Nr.
A = 20 mm	5854 1619 33



### 5856 WINKELSCHLISSBLECH

zu 4119 Vierkantstangen 19 mm  
Bandstahl, galvanisch verzinkt

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5856 1619 33




### ZUBEHÖR

## FÜR FALTTORTREIBRIEGEL FÜR FLACHSTANGEN

### 4159 STANGENSCHLAUFE FÜR FLACHSTANGE (26 X 8)

zu Flachstangen (werden nicht mitgeliefert)  
Stahl, galvanisch verzinkt


Ausführung	Art.-Nr.
für 26 x 8 mm-Flachstange	4159 2608 33



### 4159 STANGENSCHLAUFE FÜR FLACHSTANGE (30 X 10)

zu Flachstangen (werden nicht mitgeliefert)  
Stahl, galvanisch verzinkt

Ausführung	Art.-Nr.
für 30 x 10 mm-Flachstange	4159 3010 33



## 4160 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA CLASSIC | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE





- für Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Steinbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 0010 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 0010 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 0020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 0020 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4160 0030 01
	weiß (RAL 9016) beschichtet	4160 0030 73



## 4160 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA CLASSIC | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE





- für Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 1010 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 1010 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4160 1020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 1020 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4160 1030 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4160 1030 73



## 4165 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA CLASSIC | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 219 x 32 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Steinbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4165 0020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 0020 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 0030 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 0030 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 0040 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 0040 73



## 4165 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA CLASSIC | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 219 x 32 mm
- Hub 21 mm
- A = vorstehender Bolzen
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4165 1020 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 1020 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 1030 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 1030 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4165 1040 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4165 1040 73



## 4190 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE





- für Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- für Holzprofile
- aus Leichtmetall
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 0011 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 0011 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 0021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 0021 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4190 0031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 0031 73



## 4190 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA PUSH | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR HOLZPROFILE





- für Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 195 x 31 mm
- Hub 21 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 1011 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 1011 73
37,0 mm	E5 silber eloxiert	4190 1021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 1021 73
48,5 mm	E5 silber eloxiert	4190 1031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4190 1031 73



## 4195 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH | FÜR VIERKANTSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- Kasten 218 x 30 mm
- Hub 20 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4195 0021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 0021 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 0031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 0031 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 0041 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 0041 73



## 4195 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI PORTA PUSH | FÜR RUNDSTANGEN | FÜR METALL- U. KUNSTSTOFFPROFILE




- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- aus Leichtmetall
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- Kasten 218 x 30 mm
- Hub 20 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
27,0 mm	E5 silber eloxiert	4195 1021 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 1021 73
38,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 1031 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 1031 73
46,5 mm	E5 silber eloxiert	4195 1041 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	4195 1041 73




# 9195 TÜRTREIBRIEGEL DENI PORTA PUSH KIT | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE



- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- mit U-Profil aus Leichtmetall
- mit Endstangenführungen
- Hub 20 mm
- DIN L/ DIN R verwendbar
- mit 4195 Türtreibriegel M10
- mit 7091/7093 Rundstange

A	Ausführung	Art.-Nr.
2.150 mm	E5 silber eloxiert	9195 2150 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	9195 2150 73
2.400 mm	E5 silber eloxiert	9195 2400 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	9195 2400 73
3.000 mm	E5 silber eloxiert	9195 3000 01
	RAL 9016 weiß beschichtet	9195 3000 73



## 4220-12 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO 12.0 | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE





- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR (\*obligatorisch!)

- 4115 Vierkantstange
- 4225 Untersatz\*
- \*4127 Vierkantstangenführung
- + Zubehör wie 4220

A	Ausführung	Art.-Nr.
12,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0040 01



## 4220-12 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO 12.0 | ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE





- für Metall-, Kunststoff- und Holzprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR (\*obligatorisch!)

- 7091/7093 Rundstange
- 4225 Untersatz\*
- \*4127 Rundstangenführung
- + Zubehör wie 4220 M10

A	Ausführung	Art.-Nr.
12,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0240 01



## 4220 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO





- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0010 01
	Edelstahl-Finish	4220 0010 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0010 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0010 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0020 01
	Edelstahl-Finish	4220 0020 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0020 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0020 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0030 01
	Edelstahl-Finish	4220 0030 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0030 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0030 73



## 4220 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO





- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4220 0210 01
	Edelstahl-Finish	4220 0210 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0210 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0210 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0220 01
	Edelstahl-Finish	4220 0220 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0220 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0220 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4220 0230 01
	Edelstahl-Finish	4220 0230 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4220 0230 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4220 0230 73



## 4230 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO LOCK | MIT PROFILHALBZYLINDER





- mit eingebautem Profilhalbzylinder
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4230 0011 01
	Edelstahl-Finish	4230 0011 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0011 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0011 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0021 01
	Edelstahl-Finish	4230 0021 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0021 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0021 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0031 01
	Edelstahl-Finish	4230 0031 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0031 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0031 73



## 4230 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO LOCK | MIT PROFILHALBZYLINDER





- mit eingebautem Profilhalbzylinder
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4230 0211 01
	Edelstahl-Finish	4230 0211 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0211 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0211 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0221 01
	Edelstahl-Finish	4230 0221 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0221 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0221 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4230 0231 01
	Edelstahl-Finish	4230 0231 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4230 0231 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4230 0231 73



## 4235 TÜRTREIBRIEGEL DENI VARIO PRO | VORGERICHTET FÜR PROFILHALBZYLINDER





- vorgerichtet für PHZ 25/10 oder 30/10
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 4115 Vierkantstange
- 5828 Rollkloben
- 5841 o. 5842 Bodenbuchse
- 5853 Führungsblech, eckig

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4235 0010 01
	Edelstahl-Finish	4235 0010 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0010 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0010 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0020 01
	Edelstahl-Finish	4235 0020 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0020 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0020 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0030 01
	Edelstahl-Finish	4235 0030 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0030 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0030 73



## 4235 TÜRTREIBRIEGEL M10 DENI VARIO PRO | VORGERICHTET FÜR PROFILHALBZYLINDER





- vorgerichtet für PHZ 25/10 oder 30/10
- für Metall- und Kunststoffprofile
- mit M10-Rundstangenanschluss
- Drehrichtung leicht umstellbar
- inkl. 2 x 7298 Führungsbuchse
- aus Leichtmetall
- Kasten 166 x 46 mm
- Hub 25 mm
- A = Bolzen vorstehend
- DIN L/ DIN R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7296 Schließbuchse
- 7297 o. 7298 Führungsbuchse

A	Ausführung	Art.-Nr.
30,0 mm	E5 silber eloxiert	4235 0210 01
	Edelstahl-Finish	4235 0210 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0210 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0210 73
41,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0220 01
	Edelstahl-Finish	4235 0220 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0220 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0220 73
49,5 mm	E5 silber eloxiert	4235 0230 01
	Edelstahl-Finish	4235 0230 09
	UC5 dunkelbronze beschichtet	4235 0230 53
	RAL 9016 weiß beschichtet	4235 0230 73




ZUBEHÖR  
**FÜR TÜRTREIBRIEGEL**  
MIT 13 MM-VIERKANTSTANGENANSATZ

**5828 ROLLKLOBEN**

zu 4115 Vierkantstange 13 mm  
Bandstahl, galvanisch verzinkt, lichte Höhe 30 mm


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5828 0030 33



**5842 STEINBUCHSE, 13 MM, ECKIG, ZWEITEILIG**

zu 4115 Vierkantstange 13 mm  
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0013 90



**4115 VIERKANTSTANGE**

zu Türtreibriegeln mit 13 mm-Vierkantstangenanschluss  
Vollmaterial Stahl, galvanisch verzinkt, Lochung  $\varnothing$  8,2 mm


Ausklindung	Länge	Art.-Nr.
einseitig (Abb. A)	1.000	4115 1001 33
	1.250	4115 1251 33
beidseitig (Abb. B)	1.500	4115 1501 33
	2.000	4115 2000 33



**5841 STEINBUCHSE, 13 MM ECKIG, EINTEILIG**

zu 4115 Vierkantstange 13 mm  
einteilig


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0013 90



**5853 FÜHRUNGSBLECH, ECKIG**

zu 4115 Vierkantstange 13 mm  
aus Stahl oder Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5853 0013 33
Edelstahl, rostfrei	5853 0013 80



## ZUBEHÖR



# FÜR TÜRTREIBRIEGEL

MIT M10-RUNDSTANGENANSATZ

**5841 STEINBUCHSE, RUND**

 zu 7091/7093 Rundstange M10  
einteilig



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5841 0100 90


**5844 BODENBUCHSE, RUND**

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5844 0000 90


**7091/7093 RUNDSTANGE, M10**

 zu Türtriebriegeln mit M10 Innengewinde | Ø 10 mm Vollmaterial  
Stahl, galvanisch verzinkt, Stange ungeteilt


M10-Gewinde	Länge	Art.-Nr.
einseitig Abb. A	1.000	7093 0100 33
	1.250	7093 0125 33
	1.500	7093 0150 33
beidseitig Abb. B	2.000	7091 0200 33
	2.500	7091 0250 33
	3.000	7091 0300 33




Abb. A







Abb. B

**5842 STEINBUCHSE, RUND, MIT STAUBEINSATZ**


 zu 7091/7093 Rundstange M10  
zweiteilig, mit herausnehmbarem Staubeinsatz


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5842 0100 90


**5845 BODENBUCHSE, RUND**

 zu 7091/7093 Rundstange M10  
mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5845 0000 90



### 5846 BODENBUCHSE, VERSTELLBAR

zu 7091/7093 Rundstange M10  
Verstellbereich +/- 2 mm


Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	5846 0001 83



### 5853 FÜHRUNGSBLECH, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10


Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5853 0100 33
Edelstahl, unbehandelt	5853 0100 80



### 7290 GEWINDEBOLZEN

zu 7091/7093 Rundstange M10  
Stahl, galvanisch verzinkt


Ausführung	Art.-Nr.
Stahl verzinkt, gelb passiviert	7290 0101 34



### 7296 SCHLISSBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10  
mit Boden (zur Verwendung als Schließbuchse)


Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7296 0000 40



### 7297 FÜHRUNGSBUCHSE

zu 7091/7093 Rundstange M10  
ohne Boden (zur Verwendung als Führungsbuchse)


Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7297 0000 40



### 7298 FÜHRUNGSBUCHSE, KUNSTSTOFF

zu 7091/7093 Rundstange M10

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, schwarz	7298 0001 85



EXTRA-ZUBEHÖR FÜR

**TÜRTREIBRIEGEL**


4220-12, DENI VARIO 12.0  
ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE

**4127 RUNDSTANGENFÜHRUNG**

zu 4220-12 Türtreibriegel M10 "DENI VARIO 12.0"  
zur Stangenführung bei aufliegender Montage



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, E5 silber eloxiert	4127 0100 01




**4127 VIERKANTSTANGENFÜHRUNG**

zu 4220-12 Türtreibriegel "DENI VARIO 12.0"  
zur Stangenführung bei aufliegender Montage, Leichtmetall



Ausführung	Art.-Nr.
E5 silber eloxiert	4127 0130 01




**4225 UNTERSATZ**

zu 4220-12 und 4220-12 Türtreibriegel M10 "DENI VARIO 12.0"  
Untersatz zur aufliegender Montage



Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, E5 silber eloxiert	4225 0000 01





## 9220.1 KANTRIEGEL SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE



- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp käftig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 20 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm


### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

### Ausführung

### Art.-Nr.

Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9220 1035 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9220 1135 33



## 9220.3 KANTRIEGEL SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE



- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp käftig, 285 x 24 mm
- Kastenbreite 20 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm


### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

### Ausführung

### Art.-Nr.

Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9220 3035 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9220 3135 33



## 9221 KANTRIEGEL



- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käftig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

## ZUBEHÖR


- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

## Ausführung

## Art.-Nr.

Stulp Stahl, galvanisch verzinkt

9221 1035 33



## 9221 KANTRIEGEL EDELSTAHL-STULP



- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käftig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

## ZUBEHÖR


- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

## Ausführung

## Art.-Nr.

Stulp Edelstahl, gebürstet

9221 1135 33



## 9221 KANTRIEGEL FLEXI | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp kántig, 285 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 48,5-70 mm

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9221 1040 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9221 1140 33



## 9223 KANTRIEGEL




- Kasten Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp rund, 250 x 18 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 35-67 mm

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp, Stahl galvanisch verzinkt mit versenktem M4-Schraubloch (Abb.)	9223 5000 33
Stulp, Stahl galvanisch verzinkt mit M4-Gewinde	9223 6000 33



## 9224 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käftig, 250 x 16 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9224 0121 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9224 0121 83



## 9224 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | FLEXI | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE




- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käftig, 250 x 16 mm
- Kastenbreite 16 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß verstellbar
- Verstellbereich 35-67 mm

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9224 0100 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9224 0100 83



## 9225.1 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE



- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp kántig, 250 x 22 mm
- Kastenbreite 18 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm


### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

### Ausführung

### Art.-Nr.

Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9225 1121 33
Stulp Edelstahl rostfrei, gebürstet	9225 1121 83



## 9225.2 KANTRIEGEL DENI FINELINE | SYSTEM | MIT EDELSTAHL-STULP-VARIANTE



- Kasten Zinkdruckguss
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Stulp kántig, 250 x 24 mm
- Kastenbreite 18 mm
- Hub 15 mm
- Dornmaß 21 mm


### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

### Ausführung

### Art.-Nr.

Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9225 2121 33
Stulp Edelstahl, gebürstet	9225 2121 83



## 9228 KANTRIEGEL ABSCHLIESSBAR | MIT EDELSTAHL-STULP



- Kasten Stahl
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käftig, 360 x 22 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

## ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse


## Ausführung

## Art.-Nr.

Stulp Edelstahl, gleichschließend

9228 1135 33  
auf Anfrage

Stulp Edelstahl, verschiedenschließend

9228 1035 33  
auf Anfrage

## 9228 KANTRIEGEL ABSCHLIESSBAR | MIT EDELSTAHL-STULP



- Kasten Stahl
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Stulp käftig, 360 x 24 mm
- Kastenbreite 19 mm
- Hub 20 mm
- Dornmaß 35 mm

## ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse


## Ausführung

## Art.-Nr.

Stulp Edelstahl, gleichschließend

9228 2135 33  
auf Anfrage

Stulp Edelstahl, verschiedenschließend

9224 2035 33  
auf Anfrage

## 9230 BASKÜLE-KANTRIEGEL



- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 135 x 29 x 17 mm
- Hub 12 mm
- Dornmaß 14,5 mm
- Drückernuss 8 mm
- 90° Drehbewegung

### ZUBEHÖR


- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

### Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

### Art.-Nr.

9230 0000 33



## 9231 BASKÜLE-KANTRIEGEL



- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar

- Kasten 135 x 30 x 17 mm
- Hub 16 mm
- Dornmaß 15 mm
- Drückernuss 8 mm
- 90° Drehbewegung

### ZUBEHÖR


- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

### Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

### Art.-Nr.

9231 0000 33



## 9232 BASKÜLE-KANTRIEGEL




- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Kasten 136 x 35 x 17 mm
- Hub 19 mm
- Drückernuss 8 mm

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9232 0000 33



## 9233 STANGENSCHLOSS




- zur senkrechten Verriegelung
- Stahl, galvanisch verzinkt
- M10-Rundstangenanschluss
- DIN L/ DIN R verwendbar
- Kasten 180 x 37 x 18 mm
- Hub 11 mm
- PZ gelocht

### ZUBEHÖR

- 7091/7093 Rundstange
- 5844-5846 Bodenbuchsen
- 5853 Führungsblech, rund
- 7096 Schließbuchse
- 7097 o. 7298 Führungsbuchse

Ausführung	Art.-Nr.
Stulp Stahl, galvanisch verzinkt	9233 2000 33



**ZUBEHÖR**

# FÜR TÜRTREIBRIEGEL UND KANTRIEGEL

**SOWIE BASKÜLEKANTRIEGEL, STANGENSCHLOSS**
**7091/7093 RUNDSTANGE M10, EDELSTAHL**

 zu Türtreibriegeln mit M10-Innengewinde  
 Ø 10 mm Vollmaterial Edelstahl rostfrei, Stange ungeteilt


M10-Gewinde	Länge	Art.-Nr.
beidseitig	2.500	7091 0250 80
beidseitig	3.000	7091 0300 80




Abb. A





Abb. B

**5845 BODENBUCHSE, RUND**

 zu 7091/7093 Rundstange M10  
 mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel


Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5845 0000 90


**7091/7093 RUNDSTANGE M10, STAHL**

 zu Türtreibriegeln mit M10-Innengewinde | Ø 10 mm Vollmaterial  
 Stahl, galvanisch verzinkt, Stange ungeteilt


M10-Gewinde	Länge	Art.-Nr.
einseitig	1.000	7093 0100 33
einseitig	1.250	7093 0125 33
einseitig	1.500	7093 0150 33
beidseitig	2.000	7091 0200 33
beidseitig	2.500	7091 0250 33
beidseitig	3.000	7091 0300 33




Abb. A





Abb. B

**5844 BODENBUCHSE, RUND**

zu 7091/7093 Rundstange M10




Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, roh	5844 0000 90


**5846 BODENBUCHSE, VERSTELLBAR**

 zu 7091/7093 Rundstange M10  
 Verstellbereich +/- 2 mm


Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	5846 0001 83




### 5853 FÜHRUNGSBLECH, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	5853 0100 33
Edelstahl, unbehandelt	5853 0100 80




### 7296 SCHLIESSBUCHSE, RUND

zu 7091/7093 Rundstange M10  
mit Boden (zur Verwendung als Schließbuchse)



Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7296 0000 40




### 7297 FÜHRUNGSBUCHSE

zu 7091/7093 Rundstange M10  
ohne Boden (zur Verwendung als Führungsbuchse)



Ausführung	Art.-Nr.
Messing, blank	7297 0000 40




### 7298 FÜHRUNGSBUCHSE, KUNSTSTOFF

zu 7091/7093 Rundstange M10



Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, schwarz	7298 0001 85



## 9820 EINSTECK-FALLENSCHLOSS BOXTÜRSCHLOSS | EDELSTAHL




- Stulp, kätig: Edelstahl, rostfrei, 35 x 140 mm (B x H)
- Kasten: Edelstahl, rostfrei, 80 x 150 mm (H x T)
- Einlasstiefe: 154 mm
- Falle: durch 2 Federn gesichert
- DIN L / DIN R verwendbar

**Ausführung**

Edelstahl, matt

**Art.-Nr.**

9820 0000 80





## 9810 BODENVERRIEGELUNG



- Stahl, galvanisch verzinkt
- Riegelausschluss: 21 mm
- Montage: 2-Punktbefestigung
- Schließart: PZ gelocht
- 2-tourig
- DIN L / DIN R verwendbar
- Automatik- und Glasprofil-Türen geeignet

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	9810 0002 33





## 9811 ABDECKKAPPE ZU 9810 BODENVERRIEGELUNG



- Leichtmetall
- 121 x 70 x 24 mm (L x B x H)
- Schließart: PZW
- Nuss: 9 mm
- Panikfunktion auf Anfrage
- für aufliegende Montage der 9810 Bodenverriegelung
- Einfaches Aufstecken per Clip

für Zylinder	Ausführung	Art.-Nr.
rechtsseitig	silber eloxiert, 20 µ	9811 0001 011
	RAL 9005 schwarz beschichtet	9811 0001 71
	vorbehandelt zur RAL-Beschichtung	9811 0001 96
linksseitig	silber eloxiert, 20 µ	9811 0002 011
	RAL 9005 schwarz beschichtet	9811 0002 71
	vorbehandelt zur RAL-Beschichtung	9811 0002 96





## 2. ROHRKANTRIEGEL, U-KANTRIEGEL, RIEGEL


» Rohr- und U-Kantriegel .....	50
» Riegel.....	61

## 9250 U-KANTRIEGEL



- abgeschragt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 15 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel Ø 7,5 mm
- Maße A-C in mm

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, matt vernickelt	9250 4000 38




## 9253 U-KANTRIEGEL



- abgeschragt und abgerundet
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 15 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel Ø 7,5 mm
- Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
250	45	195	Edelstahl, gebürstet	9253 1250 83
400	45	345	Edelstahl, gebürstet	9253 1400 83




## 9254 TÜRKANTRIEGEL



- abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel  $\varnothing$  10 mm
- Maße A-D in mm

A	B	C	D	Ausführung	Art.-Nr.
250	43	197	-	Edelstahl, gebürstet	9254 1250 83
400	43	347	201	Edelstahl, gebürstet	9254 1400 83




2

## 9255 U-KANTRIEGEL MIT VERSTELLBAREM BOLZEN



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 251 x 15 x 15 mm (L x B x H)
- Hub 17 mm
- Riegel  $\varnothing$  7,5 mm
- Verstellbereich Bolzen: +10 mm
- Verstellbereich Bolzen: +10 mm

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Schließblech    Stahl, galvanisch verzinkt	9255 0250 38




## 9258 ROHRKANTRIEGEL



- kántig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit M6-Gewindebuchsen
- mit Schließblech
- 200 x 20 x 15 mm (L x B x H)
- Hub 22 mm
- Riegel  $\varnothing$  10 mm

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Schließblech    Stahl, galvanisch verzinkt	9258 0200 33 auf Anfrage
mit Schließblech     Stahl, galvanisch verzinkt	9258 1200 33 auf Anfrage




## 9260 ROHRKANTRIEGEL



- kántig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 14 x 11 mm (B x H)
- Maße A-C in mm
- Hub 15 mm
- Riegel  $\varnothing$  5,5 mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
85	11	6	Stahl, galvanisch verzinkt	9260 1080 33
			Stahl, vermessingt	9260 1080 381
100	12	6,5	Stahl, galvanisch verzinkt	9260 1100 33
			Stahl, vernickelt	9260 1100 38
120	12	6,5	Stahl, limba lackiert	9260 1120 23
			Stahl, galvanisch verzinkt	9260 1120 33



## 9261 ROHRKANTRIEGEL




- kätig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 17 x 12 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel  $\varnothing$  7,5 mm

Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
160	43	110	Stahl, galvanisch verzinkt	9261 1160 33
			Stahl, vernickelt	9261 1160 38
200	55	138	Stahl, galvanisch verzinkt	9261 1200 33
250	55	187,5	Stahl, galvanisch verzinkt	9261 1250 33
			Stahl, vernickelt	9261 1250 38



2

## 9262 ROHRKANTRIEGEL




- kätig
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel  $\varnothing$  10 mm

Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
160	41,5	110	Stahl, galvanisch verzinkt	9262 1160 33
200	46,5	145	Stahl, galvanisch verzinkt	9262 1200 33
250	47	195	Stahl, galvanisch verzinkt	9262 1250 33




## 9263 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 12 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel  $\varnothing$  7,5 mm
- Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
160	55	109	Stahl, galvanisch verzinkt	9263 1162 33
200	55	137,5	Stahl, galvanisch verzinkt	9263 1202 33
250	55	187,5	Stahl, galvanisch verzinkt	9263 1252 33




## 9264 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 12 mm (B x H)
- Hub 20 mm
- Riegel  $\varnothing$  7,5 mm
- Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
160	43	110	Stahl, vernickelt	9264 1163 38
400	43	350	Stahl, vernickelt	9264 1403 38




## 9265 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 160 x 20 x 15 mm (L x B x H)
- Maße A-C in mm
- Hub 20 mm
- Riegel  $\varnothing$  10 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, limba lackiert	9265 1163 23
Stahl, galvanisch verzinkt	9265 1163 33




2

## 9266 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Schieber
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 20 x 15 mm (B x H)
- Maße A-C in mm
- Hub 20 mm
- Riegel  $\varnothing$  10 mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
160	48	110	Stahl, galvanisch verzinkt	9266 1162 33
202	48	145	Stahl, galvanisch verzinkt	9266 1202 33





## 9272 ROHRKANTRIEGEL




- abgeschrägt
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel Ø 10 mm

■ Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
220	47	165	Stahl, limba lackiert	9272 1222 23
			Stahl, galvanisch verzinkt	9272 1222 33
250	46,5	195	Stahl, silber lackiert	9272 1252 22
			Stahl, limba lackiert	9272 1252 23
			Stahl, galvanisch verzinkt	9272 1252 33
			Stahl, vermessingt	9272 1252 381
400	52	340	Stahl, silber lackiert	9272 1402 22
			Stahl, limba lackiert	9272 1402 23
			Stahl, galvanisch verzinkt	9272 1402 33
600	52	540	Stahl, vermessingt	9272 1402 381
			Stahl, silber lackiert	9272 1602 22
			Stahl, galvanisch verzinkt	9272 1602 33



2

## 9273 ROHRKANTRIEGEL




- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 20 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel Ø 10 mm

■ Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
220	47	164	Stahl, galvanisch verzinkt	9273 1223 33
250	47	195	Stahl, galvanisch verzinkt	9273 1253 33
400	47	338	Stahl, galvanisch verzinkt	9273 1403 33
600	47	542	Stahl, galvanisch verzinkt	9273 1603 33



## 9275 ROHRKANTRIEGEL




- abgeschrägt
- mit Facettenrand
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 25 x 22 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel  $\varnothing$  12,5 mm

Maße A in mm

Länge	Ausführung	Art.-Nr.
150	Leichtmetall, silber eloxiert	9275 1150 01
225	Leichtmetall, silber eloxiert	9275 1220 01
300	Leichtmetall, silber eloxiert	9275 1300 01
450	Leichtmetall, silber eloxiert	9275 1450 01
600*	Leichtmetall, silber eloxiert	9275 1600 01
1.000	Leichtmetall, silber eloxiert	9275 1900 01



\*Abbildung entspricht der Variante

## 9276 ROHRKANTRIEGEL




- abgeschrägt
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech

- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel  $\varnothing$  7,5 mm

Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
200	43	148,5	Stahl, galvanisch verzinkt	9276 1202 33
250	43	198	Stahl, galvanisch verzinkt	9276 1252 33
400	43	348	Stahl, galvanisch verzinkt	9276 1402 33




## 9277 ROHRKANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel Ø 7,5 mm
- Maße A-C in mm

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
200	43	148	Stahl, galvanisch verzinkt	9277 1203 33
250	43	195	Stahl, galvanisch verzinkt	9277 1253 33
400	43	338	Stahl, galvanisch verzinkt	9277 1403 33




2

## 9278.1 U-KANTRIEGEL



- abgeschrägt
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel Ø 7,5 mm
- Maße A-D in mm

A	B	C	D	Ausführung	Art.-Nr.
200	45	145	-	Edelstahl, gebürstet	9278 1201 83
250	45	195	-	Edelstahl, gebürstet	9278 1251 83
400	45	343	198	Edelstahl, gebürstet	9278 1401 83




# 9278.3 U-KANTRIEGEL



- abgeschrägt und abgerundet
- mit Hebel
- DIN L und R verwendbar
- mit Schließblech
- 17 x 15 mm (B x H)
- Hub 15 mm
- Riegel  $\varnothing$  7,5 mm
- Maße A-D in mm

A	B	C	D	Ausführung	Art.-Nr.
200	45	145	-	Edelstahl, gebürstet	9278 1203 83
250	45	195	-	Edelstahl, gebürstet	9278 1253 83
400	45	344	198	Edelstahl, gebürstet	9278 1403 83





## 1701 FENSTERRIEGEL GERADE



- gerade
- mit Knopf
- mit Schlaufe
- Stahl, galvanisch verzinkt

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
8,5	2,0	1,5	6,5	7,5	<b>40</b>	20	8	7	2	1701 0040 33
9,5	3,0	1,5	9	8,5	<b>60</b>	25	9	7	3	1701 0060 33
9,5	3,0	1,5	9	18,5	<b>80</b>	25	19	7	3	1701 0080 33
12	4,0	1,5	12	20	<b>100</b>	35	20	10	3,3	1701 0100 33
12	3,5	1,5	12	26	<b>120</b>	35	28	10	3,3	1701 0120 33



2



## 1701 FENSTERRIEGEL GEKRÖPFT



- gekröpft
- mit Knopf
- mit Schlaufe

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
13,5	3	1,5	9	8	<b>60</b>	25	8	1,5	3	1701 1060 33
12,5	3	1,5	9	19	<b>80</b>	25	18	1,5	3	1701 1080 33
15	3	1,5	11	19	<b>100</b>	35	20	1,5	3,3	1701 1100 33
14	3	1,5	10	27	<b>120</b>	35	28	1	3,2	1701 1120 33
19	5	2	19,5	22	<b>140</b>	54	23	2	5	1701 1140 33
23	8	2,5	29,5	35	<b>180</b>	80	34	2,5	4,8	1701 1180 33





## 1702 SCHLOSS-TÜRRIEGEL GERADE



- gerade
- abschließbar in Kombination mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Schlaufe

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
10	3,7	2	15	20,5	<b>100</b>	44	20	15	5	1702 0100 33
12	5	2	19	23	<b>120</b>	57	23	19	5	1702 0120 33
12	5	2	19	31	<b>140</b>	54	31	19	5	1702 0140 33
13	6	2	24	32	<b>160</b>	66	33	19	5	1702 0160 33
17	7,5	2,5	30	41	<b>180</b>	80	43	19	5	1702 0180 33





## 1702 SCHLOSS-TÜRRIEGEL GEKRÖPFT



- gekröpft
- abschließbar in Kombination mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Schlaufe

- Stahl, galvanisch verzinkt
- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
20	5	3,5	15,5	19	<b>100</b>	50	18	1,5	5	1702 1100 33
20	5	4	19	25	<b>120</b>	56	25	1,5	5	1702 1120 33
19	5	4	19	33	<b>140</b>	56	36	1,5	5	1702 1140 33
26	6	4	26	38	<b>160</b>	65	40	1,5	5,5	1702 1160 33
27	6	4,5	26	55	<b>180</b>	65	56	1,5	5,5	1702 1180 33



## 1703 ROLLEN-TÜRRIEGEL GERADE



- gerade
- mit Knopf
- mit Schlaufe


Stahl, galvanisch verzinkt

Maße A-L in mm

Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
10	3,5	2	15,5	19	<b>100</b>	44	18	15	5	1703 0100 33
12	5	2	19	22	<b>120</b>	57	23	19	5	1703 0120 33
12	5	2	19	31	<b>140</b>	54	31	19	5	1703 0140 33
13	6	2	25	30	<b>160</b>	67	31	19	5	1703 0160 33
17	6	4	26,5	55	<b>180</b>	66	55	16	5	1703 0180 33*
17	7,5	2,5	29,5	42	<b>200</b>	80	43	19	5	1703 0200 33

\* Variante abweichend von der Abbildung



2

## 1703 ROLLEN-TÜRRIEGEL GEKRÖPFT




- gekröpft
- mit Knopf
- mit Schlaufe

Stahl, galvanisch verzinkt

Maße A-L in mm

Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
13	3,5	2	15	16	<b>100</b>	44	15	1,9	5	1703 1100 33
14	5	2	19	20	<b>120</b>	56	21	2	5	1703 1120 33
20	5	2	19	24	<b>140</b>	54	25	2	5	1703 1140 33
19	6	2	25	23	<b>160</b>	66	24	2	5	1703 1160 33
26	7,5	2,5	29	31	<b>200</b>	80	32	2,5	5	1703 1200 33



## 1705 SCHLOSS-TÜRRIEGEL MIT STIFT




- gerade
- abschließbar in Kombination mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Schlaufe

- Stahl, galvanisch verzinkt
- zur Öffnung von innen
- mit losem Stift
- zum rückseitigen Einschrauben in den Schieber

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
16	6	4	26,5	45	<b>160</b>	65	45	16	5	1705 0160 33



## 1706 GRENDELRIEGEL




- mit Feder
- mit Schlaufe

- Stahl, galvanisch verzinkt

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
16	-	2	8	24	<b>35</b>	69	16	13	2,5	1706 0035 33
12	-	2	9	22	<b>42</b>	79	19	13	4,9	1706 0040 33
19	-	2	10	29	<b>45</b>	88	25	16	4,6	1706 0047 33



## 1710 BOLZENSTANGENRIEGEL EDELSTAHL




- mit geteiltem Blech
- mit Schlaufe

Edelstahl

Maße A-L in mm

Maß A = Länge mit Bolzen

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
400	9	70	90	90	30	16	60	6,4	4,6	1710 2400 80
600	9	70	90	90	30	16	60	6,4	4,6	1710 2600 80
800	9	70	90	90	30	16	60	6,4	4,6	1710 2800 80



2

## 1713 SCHLOSS-TÜRRIEGEL GERADE | EDELSTAHL




- gerade
- abschließbar
- mit Schlaufe

Edelstahl

Maße A-L in mm

Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
11,5	4	3	20	33	<b>120</b>	56	33	16	5	1713 0120 80
12	4	3	20	44	<b>140</b>	56	44	16	5	1713 0140 80



## 1714 FENSTERRIEGEL GERADE | EDELSTAHL





- gerade
- mit Knopf
- mit Schlaufe

Edelstahl

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
9	3,5	2	10,5	20	<b>80</b>	30	20	10	3,5	1714 0080 80
8	3	2	12,5	29	<b>100</b>	35	29	12	4	1714 0100 80



## 1720 GRENDELRIEGEL





- mit kombinierter Schlaufe

Stahl, galvanisch verzinkt

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
11	-	1	7	17	<b>75</b>	28	19	22	4,5	1720 0080 33
12	-	1,2	8	24	<b>100</b>	30	22	27	4,5	1720 0100 33
14	-	1,2	9	34	<b>124</b>	34	34	33	5	1720 0130 33



## 1725 BOLZENRIEGEL

mit Schlaufe


Stahl, galvanisch verzinkt

Maße A-L in mm

Maß F = Länge



A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
24	-	4	16	50	160	65	50	20	5,5	1725 0160 33
25	-	4,5	16	50	180	65	52	20	5,5	1725 0180 33



2


## 1726 BOLZENRIEGEL

mit Schlaufe


Stahl, galvanisch verzinkt

Maße A-L in mm

Maß F = Länge



A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
25	15	1,5	-	38	100	70	50	21	5	1726 0135 33



### 1731 PROFILRIEGEL GERADE





- gerade
- mit Schlaufe


Messing, poliert

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
6	2,5	1	8	9	<b>60</b>	25	10	10	3,5	1731 0060 43
6	2,5	1	8	9	<b>80</b>	25	10	10	3,5	1731 0080 43



### 1733 PROFILRIEGEL GERADE





- gerade
- mit Schlaufe

Messing, poliert

- Maße A-L in mm
- Maß F = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
8	3,5	1,5	11,5	14	<b>80</b>	35	15,5	14	4	1733 0080 43
8	3,5	1,5	11,5	14	<b>100</b>	35	15,5	14	4	1733 0100 43



## 1750 KUGELSCHNÄPPER




■ Messing, massiv

■ Maße A-L in mm

■ Maß C = Länge

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	Art.-Nr.
26	18	43	35	8	9	1,6	9	1,5	4	1750 0048 40
28,5	20	50	41	8,5	10,5	1,6	11	1,5	4	1750 0050 40
37	27,5	60	49	11,5	12,5	2	13	2,5	4,5	1750 0060 40
41	30	70	56,5	12	14	2	14,5	2,5	4,5	1750 0070 40



2

## 1790 RIEGELSCHLAUFE





■ passend zu geraden Riegelmodellen

■ Stahl, galvanisch verzinkt

■ Maße A-F in mm

A	B	C	D	E	F	Art.-Nr.
8	14	1	37	4,5	12	1790 1407 33
12	17	2	53	4,5	16	1790 2009 33
12	22	2	60	5	16	1790 2512 33
14	29	2,5	70	5,5	16	1790 3014 33
15	35	2,5	88	5,5	25	1790 3416 33





### 3. FESTSTELLER, ANSCHLAGPUFFER

» Torfeststeller.....	72
» Feststeller mit Hub.....	76
» EASY STOP Bodentürstopper.....	78
» Edelstahl-Magnet-Feststeller   DENI COMFORT Design-Feststeller.....	79
» DENI ROBUSTO   Feststeller mit Puffer für schwere Türen & Tore.....	80
» DENI ROBUSTO   Anschlagpuffer für schwere Türen & Tore.....	81
» Anschlagpuffer .....	82
» Zubehör » Feststeller & Anschlagpuffer.....	86

## 3804 TORFESTSTELLER



- zur Wandmontage
- mit Fanghaken, ungefedert
- ohne Puffer

- Leichtmetallguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

#### Ausführung

E0 natur eloxiert

#### Art.-Nr.

3804 0000 11



## 3805 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Fanghaken, ungefedert
- ohne Puffer

- Leichtmetallguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

#### Ausführung

E0 natur eloxiert

#### Art.-Nr.

3805 0000 11



## 3806 TORFESTSTELLER



- zur Wandmontage
- Fanghaken, gefedert
- mit Gummipuffer, schwarz

■ Leichtmetallguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

#### Ausführung

E0 natur eloxiert

#### Art.-Nr.

3806 0000 11



3

## 3807 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- Fanghaken, gefedert
- mit Gummipuffer, schwarz

■ Leichtmetallguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- 3820 Schließwinkel
- Schraubsatz

#### Ausführung

E0 natur eloxiert

#### Art.-Nr.

3807 0000 11



## 3811 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Steindolle zum Einmauern
- mit Fanghaken

■ Temperguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 3820 Schließwinkel

#### Ausführung



schwarz einbrennlackiert

feuerverzinkt

#### Art.-Nr.

3811 0000 20

3811 0000 37



## 3815 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Steindolle zum Einmauern
- mit Fanghaken

■ Temperguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 3820 Schließwinkel

#### Ausführung



schwarz einbrennlackiert

feuerverzinkt

#### Art.-Nr.

3815 0000 20

3815 0000 37



## 3816 TORFESTSTELLER



- zur Wandmontage
- mit Anschraubplatte mit 4 Löchern
- mit Fanghaken

- Temperguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 3820 Schließwinkel

#### Ausführung


#### Art.-Nr.

schwarz einbrennlackiert

3816 0000 20

feuerverzinkt

3816 0000 37



3

## 3817 TORFESTSTELLER



- zur Bodenmontage
- mit Anschraubplatte mit 4 Löchern
- mit Fanghaken

- Temperguss

### ZUBEHÖR

- 3820 Schließwinkel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 3820 Schließwinkel

#### Ausführung


#### Art.-Nr.

schwarz einbrennlackiert

3817 0000 20

feuerverzinkt

3817 0000 37



## 3833 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 40 mm

- Gehäuse Edelstahl
- Tretbolzen Stahl
- Tretknopf Stahl
- Stopfen Kunststoff, schwarz

### ZUBEHÖR

- 3833 Ersatzstopfen

Hub	Ausführung	Art.-Nr.
40 mm	Edelstahl, matt	3833 0040 83



## 3834 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 30 mm

- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Tretknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Kunststoff, weiß

### ZUBEHÖR

- 3834 Ersatzstopfen

Hub	Ausführung	Art.-Nr.
30 mm	silberfarben lackiert	3834 0030 22
	RAL 9016 weiß beschichtet	3834 0030 73
	RAL 8019 braun beschichtet	3834 0030 78



## 3836 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 90 oder 120 mm
- Stopfen mit Konterfeder
- Treibbolzen und -knopf verdrehsicher

- Gehäuse Zinkdruckguss
- Treibbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Treibknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Gummi, Grau

### ZUBEHÖR

- 3837.0 Ersatzstopfen

Hub	A	Ausführung	Art.-Nr.
90 mm	242 mm	silberfarben lackiert	3836 0090 22
		RAL 9016 weiß beschichtet	3836 0090 73
		RAL 9005 schwarz matt <b>NEU</b> mit Feinstruktur	3836 0090 771
120 mm	272 mm	silberfarben lackiert	3836 0120 22
		RAL 9016 weiß beschichtet	3836 0120 73
		RAL 9005 schwarz matt <b>NEU</b> mit Feinstruktur	3836 0120 771



3

## 3837.0 TÜRFESTSTELLER MIT HUB




- zur Montage an Tür-/Torflügel
- Hub 60 mm
- Stopfen mit Konterfeder
- Treibbolzen und -knopf verdrehsicher

- Gehäuse Zinkdruckguss
- Treibbolzen Stahl, galv. verzinkt
- Treibknopf Kunststoff, schwarz
- Stopfen Gummi, Grau

### ZUBEHÖR

- 3837.0 Ersatzstopfen

Hub	B / C	Ausführung	Art.-Nr.
60 mm	35 mm	E8 silber eloxiert	3837 0060 01
		silberfarben lackiert	3837 0060 22
	32 mm	RAL 9016 weiß beschichtet	3837 0060 73
		RAL 9005 schwarz matt <b>NEU</b> mit Feinstruktur	3837 0060 771
		RAL 8019 braun beschichtet	3837 0060 78




## 3837.1 TÜRFESTSTELLER MIT HUB GUT GEEIGNET FÜR GLATTE BÖDEN UND HOHE WINDLASTEN



- zur Montage an Tür-/Torflügel
- mit Rundbolzen zur stabilen Arretierung im Boden
- Hub 60 mm
- Gehäuse Zinkdruckguss
- Tretbolzen Edelstahl
- Tretknopf, Kunststoff schwarz

Hub	Ausführung	Art.-Nr.
60 mm	silberfarben lackiert	3837 1060 22




## 3866 BODENTÜRSTOPPER EASY STOP



- Bodentürstopper
- Für Holz-/Metalltüren (einseitig)
- maximales Türflügelgewicht bis 160 kg (Holz- und Metall)
- unterstützt barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, silber lackiert	3866 0000 22



## 3860 TÜRFESTSTELLER DENI COMFORT



- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- für barrierefreies Wohnen geeignet
- Bedienung per Push-Pull-Prinzip
- schlankes, kompaktes Design

- Gehäuse aus Edelstahl

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



- Haken aus Edelstahl

#### Ausführung

Edelstahl, matt gebürstet

#### Art.-Nr.

3860 2000 83



3

## 3881 MAGNET-TÜRFESTSTELLER



- zur Boden- oder Wandmontage flexibel einsetzbar
- Befestigung: je 3 Schrauben für Feststeller und Gegenplatte

- Gehäuse Zinkdruckguss
- Edelstahl-Finish

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- Befestigungsmaterial: 6 Schrauben, 3 Dübel

#### Ausführung

Edelstahl-Finish

#### Art.-Nr.

3881 0000 83



## 3871 FESTSTELLER MIT PUFFER DENI ROBUSTO DUO +



- Feststeller mit Fanghaken
- mit gefedertem Anschlagpuffer
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- mit Entriegelungsschieber
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall o. Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz


### ZUBEHÖR

- 3871 Schließbügel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 3871 Schließbügel

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	3871 0000 22
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	3871 0000 73
Edelstahl, matt gebürstet	3871 0000 83



## 3872 FESTSTELLER MIT PUFFER DENI ROBUSTO DUO



- Feststeller mit Fanghaken
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- mit gefedertem Anschlagpuffer
- ohne Entriegelungsschieber
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall
- Puffer aus Gummi, schwarz


### ZUBEHÖR

- 3871 Schließbügel

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 3871 Schließbügel

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	3872 0000 22
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	3872 0000 73




## 3844 ANSCHLAGPUFFER DENI ROBUSTO



- Anschlagpuffer, gefedert
- zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall o. Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	3844 0000 22
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	3844 0000 73
Edelstahl, matt gebürstet	3844 0000 83




3

## 3874 ANSCHLAGPUFFER DENI ROBUSTO W



- Anschlagpuffer, gefedert
- zur Wandmontage, 3 Schraublöcher
- verdeckte Verschraubung
- massives Gehäuse
- aus Leichtmetall
- Puffer aus Gummi, schwarz

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	3874 0110 22



## 3846 ANSCHLAGPUFFER



- zur Bodenmontage
- 2-Punktbefestigung
- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden separat erh.

- Leichtmetall-Gehäuse
- Puffer aus Gummi, schwarz



**ZUBEHÖR**

- 3848 Unterlage

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, E8 silber eloxiert	3846 0000 01
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	3846 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	3846 0000 78



## 3847 ANSCHLAGPUFFER



- zur Bodenmontage
- 3-Punktbefestigung
- Leichtmetall-Unterlage zum Ausgleich von Höhenunterschieden separat erh.

- Leichtmetall-Gehäuse
- Puffer aus Gummi, schwarz



**ZUBEHÖR**

- 3849 Unterlage

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**

- Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, matt gebürstet	3847 0000 83



## 3873 ANSCHLAGPUFFER




- zur verdeckten Wandmontage (alle)
- in 27 mm auch zur Bodenmontage
- in vier Längen
- 1-Punkt-Befestigung

- Gehäuse aus Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz
- mit Befestigungsmaterial:  
1 Schraube, 1 Dübel

### ZUBEHÖR

- Unterlage 3873 1000

Länge A	Material	Art.-Nr.
27 mm	Edelstahl, schwarz matt <b>NEU</b>	3873 0030 71
	Edelstahl, matt	3873 0030 83
60 mm	Edelstahl, schwarz matt <b>NEU</b>	3873 0060 71
	Edelstahl, matt	3873 0060 83
90 mm	Edelstahl, schwarz matt <b>NEU</b>	3873 0090 71
	Edelstahl, matt	3873 0090 83
120 mm	Edelstahl, schwarz matt <b>NEU</b>	3873 0120 71
	Edelstahl, matt	3873 0120 83



3

## 3880 ANSCHLAGPUFFER DENI CLIP MIT/OHNE MAGNET



- Anschlagpuffer mit gewölbter Anschlagfläche
- 2-Punkt-Befestigung am Boden
- optional mit Feststell-Magnet (70 N)

- Gehäuse aus Leichtmetall
- Dekorhülse aus Edelstahl
- Puffer aus Gummi, schwarz

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial
- Variante mit Magnet:  
inkl. Gegenplatte

Abb.  
Variante mit Magnet

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Magnet	3880 0000 83
mit Magnet und Gegenplatte	3880 1000 83







Abb.  
Magnet = grau


## 3870 ANSCHLAGPUFFER-SERIE DENI FLEXI EINSATZMÖGLICHKEITEN




Bodenmontage



Bodenmontage mit Befestigungswinkel zum Ausgleich von Höhenunterschieden



Wandmontage



Deckenmontage bei niedrigen Decken

## 3870 ANSCHLAGPUFFER SERIE DENI FLEXI




- zur verdeckten Wandmontage
- in 35 mm auch zur Bodenmontage
- in drei Längen
- 1-Punkt-Befestigung

- Gehäuse aus Leichtmetall
- Dekorhülse aus Edelstahl, gebürstet
- Puffer aus weichem PVC, schwarz

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial:  
1 Schraube, 1 Dübel

Länge A	Material	Art.-Nr.
35 mm	Edelstahl, matt	3870 0035 83
58 mm	Edelstahl, matt	3870 0058 83
93 mm	Edelstahl, matt	3870 0093 83



## 3870 BEFESTIGUNGSWINKEL SERIE DENI FLEXI




- zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen Boden und Türblatt
- kann im Bedarfsfall auch zur Deckenmontage eingesetzt werden

- 2-Punkt-Befestigung

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, matt gebürstet	3870 5125 83



3

## 3870 ANSCHLAGPUFFER MIT BEFESTIGUNGSWINKEL SERIE DENI FLEXI




- Set bestehend aus DENI FLEXI 3870 Anschlagpuffer in 35mm Länge und 3870 Befestigungswinkel

- 2-Punkt-Befestigung

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, matt gebürstet	3870 6125 83




ZUBEHÖR FÜR  
**TORFESTSTELLER**


ZUBEHÖR FÜR  
**FESTSTELLER MIT HUB**

**3834 ERSATZSTOPFEN**

zu 3834 Feststeller mit Hub  
Kunststoff, weiß



Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, weiß	3834 0002 86





**3820 SCHLISSWINKEL**

zu allen Torfeststellern mit Haken (im Lieferumfang enthalten)  
Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	3820 0001 33




**3833 ERSATZSTOPFEN**

zu 3833 Feststeller mit Hub  
Gummi, schwarz




Ausführung	Art.-Nr.
Gummi, schwarz	3833 0002 86




**3837 ERSATZSTOPFEN**

zu 3836 Feststeller mit Hub | 3837 Feststeller mit Hub  
Gummi, grau



Ausführung	Art.-Nr.
Gummi, grau	3837 0002 86




ZUBEHÖR FÜR

# FESTSTELLER MIT HAKEN


DENI ROBUSTO

## 3871 SCHLIESSBÜGEL

zu 3871 Feststeller | 3872 Feststeller  
Stahl, rostfrei



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, rostfrei	3871 9204 80



ZUBEHÖR FÜR

# ANSCHLAGPUFFER


3846 / 3847 / 3873

## 3848 LEICHTMETALL-UNTERLAGE

zu 3846 Anschlagpuffer  
Edelstahl



Ausführung	Art.-Nr.
E8 silber eloxiert	3848 0000 01
RAL 9005 schwarz beschichtet	3848 0000 71



## 3849 LEICHTMETALL-UNTERLAGE

zu 3847 Anschlagpuffer  
RAL 9005, schwarz beschichtet





Ausführung	Art.-Nr.
Höhe 12,5 mm, RAL 9005	3849 0012 71
Höhe 17,5 mm, RAL 9005	3849 0017 71

## 3873 UNTERLAGE

zu 3873 Anschlagpuffer  
Edelstahl



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl	3873 1000 83





## 4. TÜRBECHLÄGE, PENDELTÜRBÄNDER, E-ÖFFNER

» WC-Beschlag Nachrüstset.....	90
» Türwächter.....	92
» Zubehör » Türwächter.....	93
» FH-Drücker-Garnituren.....	96
» Klassische Drückergarnituren.....	100
» Ringdrücker.....	102
» Lang- und Kurzschilder.....	103
» Schlüsselschilder und Drückerrosetten.....	105
» Regenschutzrosetten.....	106
» Türknöpfe, Knopfdrücker, Knopfschilder.....	108
» Zubehör » Drücker- und FH-Garnituren.....	110
» Pendeltürbänder, einseitig wirkend.....	112
» Pendeltürbänder, beidseitig wirkend.....	116
» Federtürschließer.....	119
» E-Öffner.....	122
» Zubehör » E-Öffner.....	130

## WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET

- Einfaches Nachrüsten vom Standard- zum WC-Beschlag
- Einbaufähig ohne zusätzliche Elemente = zusätzliches WC-Tür-Einsteckschloss überflüssig
- Vier Varianten für verschiedene Beschlagarten und Einbausituationen:
  - für Buntbart-Beschläge
  - für Profilzylinder-Beschläge
  - zwei PZ-Varianten für verschiedene Türstärken
  - für Glastür-Beschläge
- Unkomplizierter Einbau, vergleichbar mit dem Einbau eines PZ-Beschlages
- Mit ausführlicher Schritt-für-Schritt-Montageanleitung
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- Mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetzanzeige in Rot/Grün




## 3615 WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET BB FÜR BUNTBART-BESCHLÄGE



- für Buntbart-Beschläge
- Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
- mit Notöffnung von außen
- Farbige Frei-/Besetzanzeige

■ \*einschließlich Beschlag

Ausführung	Art.-Nr.
für BB, von 35 bis 55 mm Türstärke*	3615 0001 00




## 3615 WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET PZ FÜR PROFILZYLINDER-BESCHLÄGE



- für PZ-Beschläge
  - für zwei Türstärken
  - Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
  - mit Notöffnung von außen
  - Farbige Frei-/Besetztanzeige
- \*einschließlich Beschlag

Ausführung	Art.-Nr.
für PZ, von 53 bis 65 mm Türstärke*	3615 0002 00
für PZ, von 80 bis 93 mm Türstärke*	3615 0042 00




## 3615 WC-BESCHLAG NACHRÜSTSET PZ FÜR GLASTÜR-BESCHLÄGE



- für Glastür-Beschläge
  - Schließen durch 90°-Knauf-Drehung
  - mit Notöffnung von außen
  - Farbige Frei-/Besetztanzeige
- \*einschließlich Beschlag

Ausführung	Art.-Nr.
für Glastürbeschläge von 32 bis 40 mm Türstärke*	3615 0032 00



## TÜR WÄCHTER – DENI EXIT STANDARD FÜR DEN INNENBEREICH

- Türwächter werden von der Feuerwehr und den Berufsgenossenschaften zum Schutz vor unbefugter Benutzung von Notausgängen und Türen zu Gefahrenbereichen empfohlen.
- Der DENI Exit-Türwächter kann sowohl mit Drückergarnituren als auch Panikstangen eingesetzt werden.
- Geprüft nach EN1125 und EN179



- Schockresistente spritzwasser- und sabotageschutzte Sirene
- Schutzklasse IP67
- Sehr einfache Montage

## 2.3100100/-200 TÜR WÄCHTER DENI EXIT FÜR DEN INNENBEREICH



- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse lichtbeständig, kratzfest, durchgefärbt
- Stabile Verschlusseinheit aus Zinkdruckguss vernickelt
- geprüft nach EN1125 und EN179
- Alarmlautstärke: 98 dB (1 m Abstand)
- Durch patentierte Systemsteuerung integriert: Voralarm und Sabotagealarm
- Batteriewechselanzeige

### LIEFERUMFANG



- 3 x AA 1,5 V Batterien inkl.

### ZUSÄTZLICH + SEPARAT BESTELLEN

- Profilhalbzylinder 30/10
- Kompatible Elektronikzylinder\*

Ausführung	Art.-Nr.
RAL 6029	2.3100100
RAL 6029 - mit offenem PZ z.B. für den Einsatz für Elektronikzylinder	2.3100200

\* BITTE BEACHTEN: Soll das Gerät zusammen mit einem Elektronikzylinder verwendet werden, **vor/bei der Bestellung** bitte das Produkt angeben!



ZUBEHÖR


# FÜR TÜRWÄCHTER DENI EXIT STANDARD

## 2.3200183 MONTAGEPLATTE FÜR ROHRRAHMENTÜR

zu 2.3100100 Türwächter für die Montage unterhalb eines Druckers nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet	2.3200183




## 2.3201383 MONTAGEPLATTE FÜR ROHRRAHMENTÜR

zu 2.3100100 Türwächter für die Montage unterhalb eines Druckers nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet	2.3201383

\*\*\* neue Ausführung mit breiterem Schenkel in Länge 217 mm \*\*\*




## 2.3200283 MONTAGEPLATTE FÜR ROHRRAHMENTÜR, LANG

zu 2.3100100 Türwächter für die Montage unterhalb eines Druckers mit Langschild nach DIN EN 179, DIN L und DIN R



Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet	2.3200283




## 2.3200483 ABDECKUNG ZUR VERDECKTEN MONTAGE

zu 2.3200183 Montageplatte (für 23100100 Türwächter) Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben an der Montageplatte



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, bds. gebürstet	2.3200483




## 2.3200583/-683 MONTAGEPLATTE ZUR VERKLEBUNG

zu 2.3100100 Türwächter für die Klebmontage auf Vollbautüren bzw. Metalltüren




Ausführung	Art.-Nr.
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet ohne Zubehör zum Kleben	2.3200583
DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet mit Klebepad und Zubehör	2.3200683



**2.3201 MONTAGEPLATTE FÜR PANIKSTANGE**


zu **2.3100100 Türwächter** für die Montage unterhalb einer Panikstange nach EN 1125 an Rohrrahmen- bzw. Vollblatttüren

Ausführung	Art.-Nr.
 Türblattmontage links Edelstahl, gebürstet	2.3201183
Türblattmontage rechts* Edelstahl, gebürstet	2.3201283


**2.3202 ABDECKUNG MONTAGEPLATTE**


zu **2.3201183 Montageplatte (für 2.3100100 Türwächter)**  
Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben an der Montageplatte

Ausführung	Art.-Nr.
 Türblattmontage links Edelstahl, gebürstet	2.3202183
Türblattmontage rechts* Edelstahl, gebürstet	2.3202283


**2.3200783 ADAPTERPLATTE**

zu **23100100 Türwächter** für den Austausch defekter vorhandener Türwächter. Bitte vergleichen Sie vor dem Austausch das vorhandene Lochbild.

Ausführung	Art.-Nr.
 DIN L und DIN R, Edelstahl, gebürstet	2.3200783





## FH-DRÜCKER-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273



- Schild eckig
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert

- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Vierkantstift
- für Türstärke 40-66 mm

### ZUBEHÖR


- 3937 geteilte Stifte, lose
- 3600 1 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

### Ausführung

Kunststoff, schwarz matt

### Art.-Nr.

3698 2112 85



## FH-DRÜCKER-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273



- Schild abgerundet
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert

- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Vierkantstift
- für Türstärke 40-66 mm

### ZUBEHÖR

- 3937 geteilte Stifte, lose
- 3600 1 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

Edelstahl rostfrei


Kunststoff, schwarz glänzend

### Art.-Nr.

3610 0212 01

3620 0212 83

3698 2212 85



## FH-WECHSEL-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273



- Schild eckig
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert

- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm

### ZUBEHÖR


- 3600 2 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

### Ausführung

Kunststoff, schwarz matt

### Art.-Nr.

3792 2112 85



## FH-WECHSEL-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273



- Schild abgerundet
- Drücker U-Form
- drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert

- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Vierkantstift
- für Türstärke 40-66 mm

### ZUBEHÖR

- 3600 2 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

Edelstahl rostfrei


Kunststoff, schwarz glänzend

### Art.-Nr.

3616 0212 01

3626 0212 83

3792 2212 85




## FH-WECHSEL-SICHERHEITS-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273, SCHUTZKLASSE ES1



- Schild abgerundet
- Drücker U-Form, drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert
- ohne Ziehschutz
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm
- Schutzklasse ES1

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber eloxiert	3618 0212 01
Edelstahl, rostfrei	3628 0212 83




## FH-WECHSEL-KURZSCHILD-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273, SCHUTZKLASSE ES1



- Schild abgerundet
- Drücker U-Form, drehbar gelagert
- Knopf fest an Schild montiert
- mit Ziehschutz
- Stahlkern
- PZ gelocht, 72 mm
- mit 9 mm Wechselstift
- 8-15 mm Zylinderüberstand
- für Türstärke 40-66 mm
- Schutzklasse ES1

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber eloxiert	3619 0212 01
Edelstahl, rostfrei	3629 0212 83



## FH-DRÜCKER-ROSETTEN-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273



- runde Drücker-Rosette u. Schlüsselschilder
- Drücker U-Form, drehbar gelagert

- Metallkern
- PZ gelocht
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm

### ZUBEHÖR


- 3937 geteilte Stifte, lose
- 3600 3 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert  
Edelstahl, rostfrei

### Art.-Nr.

3611 0012 01  
3621 0012 83



## FH-WECHSEL-ROSETTEN-GARNITUR DIN EN 1906, DIN 18 273



- runde Drücker-Rosette u. Schlüsselschilder
- Drücker U-Form, drehbar gelagert
- Knopf fest auf Rosette montiert

- Metallkern
- PZ gelocht
- mit 9 mm Wechselstift
- für Türstärke 40-66 mm

### ZUBEHÖR


- 3600 4 Schraubensatz für Türstärke 67-92 mm

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert  
Edelstahl, rostfrei

### Art.-Nr.

3617 0012 01  
3627 0012 83



## 3110 TÜRDRÜCKER



■ Ø 18,5 mm Zimmertürführung

■ Gusseisen

■ schwarz glänzend lackiert

### Ausführung


mit 8 x 75 mm Spaltstift

### Art.-Nr.

3110 0128 20

mit 8 x 90 mm Spaltstift

3110 0168 20



## 3125 TÜRDRÜCKER



■ Ø 18,5 mm Patentführung

■ Gusseisen

■ geeignet für Kastenschloss


■ schwarz glänzend lackiert

### Ausführung

mit 8 x 45 mm Spaltstift

### Art.-Nr.

3125 0110 20




## 3149 TÜRDRÜCKER



- Ø 18,5 mm Zimmertürführung
- Gusseisen
- schwarz glänzend lackiert

Ausführung	Art.-Nr.
mit 9 x 75 mm Spaltstift	3149 0129 20
mit 9 x 90 mm Spaltstift	3149 0169 20




## 3155 TÜRDRÜCKER



- Ø 18,5 mm Zimmertürführung
- Gusseisen
- Drücker gekröpft
- schwarz glänzend lackiert

Ausführung	Art.-Nr.
mit 8 x 75 mm Vollstift	3155 0118 20



## 3198 RINGDRÜCKER EDELSTAHL



- auf runder Rosette
- Lochteil drehbar montiert
- Befestigung mit 2 Schrauben

■ Edelstahl

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- 8 x 55 mm Vollstift

#### Ausführung

Edelstahl

#### Art.-Nr.

3198 0208 80



## 3215 LANGSCHILD




- Ø 19 mm Z-Führung
- PZ gelocht, 72 mm
- Bandstahl
- schwarz glänzend lackiert

**Ausführung**

PZ gelocht, 72 mm

**Art.-Nr.**

3215 0722 20



## 3232 KURZSCHILD




- Ø 19 mm Z-Führung
- PZ gelocht, 72 mm
- Befestigung mit 2 Schrauben
- Stahl, geprägt
- schwarz glänzend lackiert

**Ausführung**

ohne Verdeckschild (abweichend von Abb.)

**Art.-Nr.**

3232 0722 20



## 3283 LANGSCHILD



- Ø 19 mm Z-Führung
- PZ gelocht, 72 mm oder BB gelocht, 72 mm
- Befestigung mit 2 Schrauben
- Historisches Dekor
- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

### Ausführung


72 mm, Bb gelocht

72 mm, PZ gelocht

### Art.-Nr.

3283 0721 20

3283 0722 20



## 3326 SCHLÜSSELSCHILD



- PZ oder BB gelocht
- 38 mm Schraublochentfernung
- Befestigung mit 2 Schrauben

- Leichtmetallblech
- schwarz glänzend lackiert

### ERGÄNZENDE ARTIKEL


- 3418 Türkopf (Seite 108)
- 3428 Türkopf (Seite 108)

#### Ausführung

PZ gelocht (wie Abb.)

#### Art.-Nr.

3326 0002 20



## 3373 SCHLÜSSELSCHILD, OVAL



- 43 mm Schraublochentfernung
- PZ gelocht
- Befestigung mit 2 Schrauben


- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

#### Ausführung

PZ gelocht (wie Abb.)

#### Art.-Nr.

3373 0002 20




### 3375 REGENSCHUTZROSETTE EDELSTAHL



- für Außentüren
- zum Schutz des Zylinders
- gegen Regen, Schnee, Eis
- zum Zuklappen
- ohne Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	3375 0000 83




### 3375 REGENSCHUTZROSETTE KUNSTSTOFF



- für Außentüren
- zum Schutz des Zylinders
- gegen Regen, Schnee, Eis
- zum Zuklappen
- mit einfachem Drehverschluss
- ohne Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, hellgrau	3375 0000 85





## 3418 TÜRKNOPF



- fest montiert
- auf 3306 Gussrosette, rund oder
- auf 3310 Stahlrosette, rund

- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

**ERGÄNZENDER ARTIKEL**


- 3326 Schlüsselschild (Seite 105)

**Ausführung**

**Art.-Nr.**

auf 3310 Stahlrosette fest montiert

3418 1000 20



## 3428 TÜRKNOPF



- drehbar montiert
- auf runder Gussrosette 3310

- Leichtmetallguss
- schwarz glänzend lackiert

**ERGÄNZENDER ARTIKEL**


- 3326 Schlüsselschild (Seite 105)

**Ausführung**

**Art.-Nr.**

mit 8 mm Vierkantloch

3428 0008 20



## 3438 KNOPFDRÜCKER




- Ø 18,5 mm Zimmertürführung
- Leichtmetallguss
- Z-Führung
- schwarz glänzend lackiert

**Ausführung**

mit 8 x 75 mm Vollstift

**Art.-Nr.**

3438 0118 20



## 3451 KNOPFLANGSCHILD




- 72 mm, PZ gelocht
- Kugelknopf Leichtmetallguss **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**
- auf 3215 Langschild, eckig
- schwarz glänzend lackiert
- 3215 Langschild (Seite 103)
- Befestigung mit 4 Schrauben

**Ausführung**

Knopf fest montiert

**Art.-Nr.**

3451 0722 20



4

ZUBEHÖR FÜR


# TÜRDRÜCKER FH-DRÜCKER

## 3916-3919 AUFSTECKHÜLSE

Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung (A)	Art.-Nr.
7 / 8 mm	3916 0708 33
8 / 9 mm	3917 0809 33
8 / 10 mm	3918 0810 33
9 / 10 mm	3919 0910 33




## 3929 VOLLSTIFT

zu Türdrückern

Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung (A)	Art.-Nr.
9 x 70 mm	3929 0070 33
9 x 100 mm	3929 0100 33
9 x 130 mm	3929 0130 33




## 3900/3901/3902 WECHSELSPALTSTIFT

zu Türdrückern

Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung (A)	Art.-Nr.
8 x 60 mm	3900 0060 33
9 x 60 mm	3901 0060 33
10 x 60 mm	3902 0060 33




## 3928 VOLLSTIFT

zu Türdrückern

Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung (A)	Art.-Nr.
8 x 55 mm	3928 0055 33
8 x 70 mm	3928 0070 33
8 x 100 mm	3928 0100 33
8 x 130 mm	3928 0130 33




## 3932 VOLLSTIFT, BEIDSEITIG ABGESETZT

zu Türdrückern

Stahl, galvanisch verzinkt



Ausführung (A)	Art.-Nr.
8/9/8 x 90 mm	3932 0090 33
8/9/8 x 130 mm	3932 0130 33




### 3933 VOLLSTIFT, BEIDSEITIG ABGESETZT

**zu Türdrückern**

Stahl, galvanisch verzinkt

Ausführung (A)	Art.-Nr.
8/10/8 x 120 mm	3933 0120 33
8/10/8 x 140 mm	3933 0140 33




### 3936 DOPPELKLEMMSTIFT

**zu Türdrückern**

Stahl, galvanisch verzinkt

Ausführung	max. Türstärke	Art.-Nr.
110 mm	55 mm	3936 0065 33
120 mm	70 mm	3936 0075 33
140 mm	90 mm	3936 0085 33




### 3970 LINSENSENKSCHAUBE

**zu Türdrückern**

DIN 964 | Stahl, galvanisch verzinkt

Ausführung (A)	Art.-Nr.
M5 x 35 mm	3970 0535 33
M5 x 45 mm	3970 0545 33
M5 x 50 mm	3970 0550 33




### 3972 LINSENSENKSCHAUBE

**zu Türdrückern**

DIN 964 | Stahl, geschwärzt

Ausführung (A)	Art.-Nr.
M5 x 35 mm	3972 0535 35
M5 x 45 mm	3972 0545 35
M5 x 50 mm	3972 0550 35
M5 x 55 mm	3972 0555 35
M5 x 65 mm	3972 0565 35
M5 x 70 mm	3972 0570 35




### 3600 STIFT- UND SCHRAUBENSATZ

**zu FH-Drückergarnituren bei Türstärken 67 -92 mm**

Einsatz mit Kunststoff-, Leichtmetall- u. Edelstahlgarnituren

A	B	Passend zu	Art.-Nr.
-	9	FH-Drücker-Kurzschild-Grt.	3600 1000 33
M8	9	FH-Wechsel-Kurzschild-Grt.	3600 2000 33
-	9	FH-Drücker-Rosetten-Grt.	3600 3000 33
M8	9	FH-Wechsel-Rosetten-Grt.	3600 4000 33




### 3937 STIFTE, GETEILT

**zu FH-Drückergarnituren**

bei Einsatz von Schlössern mit geteilter Nuss, für alle Oberflächen

A	B	Ausführung	Art.-Nr.
50	50	für 40-66 mm Türstärke	3937 4066 33
60	60	für 67-94 mm Türstärke	3937 6784 33




4

## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 29/75 | STAHL



- einseitig wirkend
  - für max. Türbreite 610 mm
  - für max. Türhöhe 1.800 mm
  - für Türstärke 18-25 mm
  - für max. Türgewicht 15 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 4 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	3981 2975 33
Stahl, vernickelt	3981 2975 38
Edelstahl	3981 2975 80




## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 30/100 | STAHL



- einseitig wirkend
  - für max. Türbreite 735 mm
  - für max. Türhöhe 1.900 mm
  - für Türstärke 25-30 mm
  - für max. Türgewicht 22 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 4 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	3981 3010 33
Stahl, vernickelt	3981 3010 38
Edelstahl	3981 3010 80




### 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 33/125 | STAHL



- einseitig wirkend
  - für max. Türbreite 735 mm
  - für max. Türhöhe 2.000 mm
  - für Türstärke 30-35 mm
  - für max. Türgewicht 27 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 4 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	3981 3312 33
Stahl, vernickelt	3981 3312 38
Edelstahl	3981 3312 80




### 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 36/150 | STAHL



- einseitig wirkend
  - für max. Türbreite 735 mm
  - für max. Türhöhe 2.500 mm
  - für Türstärke 35-40 mm
  - für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 4 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	3981 3615 33
Stahl, vernickelt	3981 3615 38
Edelstahl	3981 3615 80




## 3981 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 39/175 | STAHL



- einseitig wirkend
  - für max. Türbreite 860 mm
  - für max. Türhöhe 2.500 mm
  - für Türstärke 40-45 mm
  - für max. Türgewicht 55 kg
- Stahl
  - VE 4 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	3981 3917 33
Stahl, vernickelt	3981 3917 38




## 3989 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 180 | LEICHTMETALL



- einseitig wirkend
  - für max. Türbreite 600 mm
  - für Türstärke 45 mm
  - für max. Türgewicht 30 kg
- Leichtmetall
  - VE 2 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber lackiert	3989 1050 22




### 3989 PENDELTÜRBÄNDER GRÖSSE 150 | STAHL | MIT FESTSTELL- UND SCHLIESSFUNKTION



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 850 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl, grau lackiert
- Selbstschließfunktion, hydraulisch
- mit Dämpfung (einstellbar)
- Feststellung bei Öffnungswinkel 180-85°
- VE 1 Paar (2 Stück)

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, grau lackiert	3988 4000 22




### 3988 PENDELTÜRBÄNDER GRÖSSE 30/100 | STAHL | MIT FESTSTELL- UND SCHLIESSFUNKTION



- einseitig wirkend
- für max. Türbreite 750 mm
- für Türstärke 35-40 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl, verzinkt
- Selbstschließfunktion, federgestützt
- ohne Dämpfung
- Feststellung bei Öffnungswinkel 90°
- VE 1 Paar (2 Stück)

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verzinkt	3988 3010 33





## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 29/75 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
  - für max. Türbreite 610 mm
  - für max. Türhöhe 1.800 mm
  - für Türstärke 18-25 mm
  - für max. Türgewicht 15 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 2 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, blank	3982 2975 30
Stahl, verzinkt	3982 2975 33
Stahl, vernickelt	3982 2975 38
Edelstahl	3982 2975 80





## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 30/100 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
  - für max. Türbreite 735 mm
  - für max. Türhöhe 1.900 mm
  - für Türstärke 25-30 mm
  - für max. Türgewicht 22 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 2 Stück


Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, blank	3982 3010 30
Stahl, verzinkt	3982 3010 33
Stahl, vernickelt	3982 3010 38
Edelstahl	3982 3010 80



### 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 33/125 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
  - für max. Türbreite 735 mm
  - für max. Türhöhe 2.000 mm
  - für Türstärke 30-35 mm
  - für max. Türgewicht 27 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 2 Stück




Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, blank	3982 3312 30
Stahl, verzinkt	3982 3312 33
Stahl, vernickelt	3982 3312 38
Edelstahl	3982 3312 80

### 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 36/150 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
  - für max. Türbreite 735 mm
  - für max. Türhöhe 2.500 mm
  - für Türstärke 35-40 mm
  - für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 2 Stück




Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, silber lackiert	3982 3615 22
Stahl, blank	3982 3615 30
Stahl, verzinkt	3982 3615 33
Stahl, vernickelt	3982 3615 38
Edelstahl	3982 3615 80

## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 39/175 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
  - für max. Türbreite 860 mm
  - für max. Türhöhe 2.500 mm
  - für Türstärke 40-45 mm
  - für max. Türgewicht 55 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 2 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, silber lackiert	3982 3917 22
Stahl, blank	3982 3917 30
Stahl, verzinkt	3982 3917 33
Stahl, vernickelt	3982 3917 38
Edelstahl	3982 3917 80




## 3982 PENDELTÜRBAND GRÖSSE 42/200 | STAHL ODER EDELSTAHL



- beidseitig wirkend
  - für max. Türbreite 985 mm
  - für max. Türhöhe 2.600 mm
  - für Türstärke 40-45 mm
  - für max. Türgewicht 70 kg
- Stahl oder Edelstahl
  - VE 2 Stück

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, blank	3982 4220 30
Stahl, verzinkt	3982 4220 33
Stahl, vernickelt	3982 4220 38
Edelstahl	3982 4220 80



## 3989 PENDELTÜR BAND GRÖSSE 180 | LEICHTMETALL



- beidseitig wirkend
- für max. Türbreite 500 mm
- für Türstärke 45 mm
- für max. Türgewicht 30 kg

■ Leichtmetall


■ VE 2 Stück

**Ausführung**

Leichtmetall, silber lackiert

**Art.-Nr.**

3989 2050 22



## 3989 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR LEICHTE TÜREN BIS 25 KG



- für max. Türgewicht 25 kg

■ Leichtmetall


■ VE 2 Stück

**Ausführung**

Leichtmetall, silber lackiert

**Art.-Nr.**

3989 3050 22




## 3983 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR LEICHTE TÜREN BIS 25 KG



- für Türstärke 18-25 mm
- für max. Türgewicht 25 kg
- Stahl

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	3983 1000 33




## 3983 FEDERTÜRSCHLIESSER FÜR MITTELSCHWERE TÜREN BIS 40 KG



- für Türstärke 25-30 mm
- für max. Türgewicht 40 kg
- Stahl oder Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	3983 2000 33
Edelstahl rostfrei (Zeichnung abweichend)	3983 2000 80




## 3983 FEDERTÜRSCHLIEßER FÜR SCHWERE TÜREN BIS 60 KG



- für Türstärke 30-35 mm
- für max. Türgewicht 60 kg
- Stahl oder Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	3983 3000 33
Edelstahl rostfrei (Zeichnung abweichend)	3983 3000 80




## 3983 FEDERTÜRSCHLIEßER FÜR SEHR SCHWERE TÜREN BIS 80 KG



- für Türstärke 35-40 mm
- für max. Türgewicht 80 kg
- Stahl

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	3983 4000 33



## ABKÜRZUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

- E**      **Mechanische Entriegelung**  
Der Entriegelungshebel schaltet während der Betätigung die Türöffnerfunktion aus. Die Türöffnerfalle ist beweglich, die Tür kann beliebig oft mechanisch geöffnet werden..
- Ar**      **Arretierung**  
Der schlossfallengesteuerte Arretierungsstift in der Mitte der Türöffnerfalle hält den Türöffner auch nach der Kontaktgabe noch solange entriegelt, bis die Tür einmal geöffnet wird.
- RR**      **Rückmeldekontakt**  
als potentialfreier Wechselkontakt.  
Wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.
- R**      **Ruhestrom**
- A**      **Arbeitsstrom**  
Die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (max. 5 Sek.).
- AC**      **Wechselspannung**  
Hörbarer Summton
- DC**      **Gleichspannung**  
Kein Summton

## 20080 E-ÖFFNER




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Türöffnerfalle: nicht verstellbar
- DIN L und R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 20091/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

E	Ar	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-	6-12 V	•	•	20080 1110 33
-	-	24 V	•	-	20080 1120 33
-	-	24 V	-	•	20080 1130 33
•	-	6-12 V	•	•	20080 2110 33
•	-	24 V	•	-	20080 2120 33
•	-	24 V	-	•	20080 2130 33
-	•	6-12 V	•	•	20080 3110 33
-	•	24 V	•	-	20080 3120 33
-	•	24 V	-	•	20080 3130 33
•	•	6-12 V	•	•	20080 4130 33
•	•	24 V	•	-	20080 4130 33
•	•	24 V	-	•	20080 4130 33



## 20081 E-ÖFFNER




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 3 mm
- DIN L und R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 20091/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

E	Ar	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-	6-12 V	•	•	20081 1110 33
-	-	24 V	•	-	20081 1120 33
-	-	24 V	-	•	20081 1130 33
•	-	6-12 V	•	•	20081 2110 33
•	-	24 V	•	-	20081 2120 33
•	-	24 V	-	•	20081 2130 33
-	•	6-12 V	•	•	20081 3110 33
-	•	24 V	•	-	20081 3120 33
-	•	24 V	-	•	20081 3130 33
•	•	6-12 V	•	•	20081 4130 33
•	•	24 V	•	-	20081 4130 33
•	•	24 V	-	•	20081 4130 33



## 20141 E-ÖFFNER SCHMALE AUSFÜHRUNG




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 3 mm
- für Kunststoff- u. Aluminiumprofile
- DIN L und R verwendbar (symmetrisch)

### ZUBEHÖR

- 20099 Schließblech
- 20069 Kabelübergang

E	Ar	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-		6-12 V	●	●	20141 1110 33
-	-		24 V	●	-	20141 1120 33
-	-		24 V	-	●	20141 1130 33
-	-	12 V		-	●	20141 1230 33
-	-	24 V		-	●	20141 1240 33
●	-		6-12 V	●	●	20141 2110 33
●	-		24 V	●	-	20141 2120 33
●	-		24 V	-	●	20141 2130 33
-	●		6-12 V	●	●	20141 3110 33
-	●		24 V	●	-	20141 3120 33
-	●		24 V	-	●	20141 3130 33
●	●		6-12 V	●	●	20141 4110 33
●	●		24 V	●	-	20141 4120 33
●	●		24 V	-	●	20141 4130 33
Austauschstück mit mechanischer Entriegelung						20141 9000 33



## 20171 E-ÖFFNER




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 3 mm
- DIN L und R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 20092/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

E	Ar	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-		6-12 V	●	●	20171 1110 33
-	-		24 V	●	-	20171 1120 33
-	-		24 V	-	●	20171 1130 33
-	-	12 V		-	●	20171 1230 33
-	-	24 V		-	●	20171 1240 33
●	-		6-12 V	●	●	20171 2110 33
●	-		24 V	●	-	20171 2120 33
●	-		24 V	-	●	20171 2130 33
-	●		6-12 V	●	●	20171 3110 33
-	●		24 V	●	-	20171 3120 33
-	●		24 V	-	●	20171 3130 33
●	●		6-12 V	●	●	20171 4110 33
●	●		24 V	●	-	20171 4120 33
●	●		24 V	-	●	20171 4130 33
Austauschstück mit mechanischer Entriegelung						20171 9000 33



## 20181 E-ÖFFNER SCHMALE AUSFÜHRUNG | MIT RADIUSFALLE




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 2 mm
- für Kunststoff- u. Aluminiumprofile
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 20099 Schließblech
- 20069 Kabelübergang

E	Ar	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-		6-12 V	•	•	20181 1110 33
-	-		24 V	•	-	20181 1120 33
-	-		24 V	-	•	20181 1130 33
-	-	12 V		-	•	20181 1230 33
-	-	24 V		-	•	20181 1240 33
•	-		6-12 V	•	•	20181 2110 33
•	-		24 V	•	-	20181 2120 33
•	-		24 V	-	•	20181 2130 33
-	•		6-12 V	•	•	20181 3110 33
-	•		24 V	•	-	20181 3120 33
-	•		24 V	-	•	20181 3130 33
•	•		6-12 V	•	•	20181 4110 33
•	•		24 V	•	-	20181 4120 33
•	•		24 V	-	•	20181 4130 33
Austauschstück mit mechanischer Entriegelung						20181 9000 33



## 20181 E-ÖFFNER SCHMALE AUSFÜHRUNG | MIT SCHLISSSTÜCK FÜR FALLENRUTSCHE




- Gehäuse GD/Zn verzinkt
- Einstellbereich Falle: 2 mm
- für Kunststoff- u. Aluminiumprofile
- DIN L und R verwendbar

### ZUBEHÖR

- 20092/93/99 Schließbleche
- 20069 Kabelübergang

E	Ar	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	•	12-24 V	•	•	20181 1141 33
•	•	12-24 V	•	•	20181 2141 33
Austauschstück mit mechanischer Entriegelung					




## 20205 E-ÖFFNER MINI - STANDARD



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- EN 14846
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen

E	RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-		6-28 V	•	•	20205 0010 33
•	-		6-28 V	•	-	20205 0020 33
-	-	6-28 V		-	•	20205 0030 33




## 20210 E-ÖFFNER MINI - STANDARD MIT RÜCKMELDEKONTAKT



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- EN 14846
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen
- mit Rückmeldekontakt (RR)

RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
•	-	6-28 V	•	•	20210 0010 33
•	6-28 V	-	•	•	20210 0020 33






## 20215 E-ÖFFNER MINI - MIT FALLENGLEITDECKEL



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- EN 14846
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen

E	RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-		6-28 V	•	•	20215 0010 33
•	-		6-28 V	•	-	20215 0020 33
-	-	6-28 V		-	•	20215 0030 33






## 20240 E-ÖFFNER MINI - MIT FALLENGLEITDECKEL UND RÜCKMELDEKONTAKT



- Besonders aufbruchsicher: 4.800 N
- Max. Vorlast bei Arbeitsstrom: 400 N
- Einstellbereich Radiusfalle: 2,1 mm
- Falleneingrifftiefe: 5,3 mm
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Nur 16 mm schmal
- Vielseitig einsetzbare Spule: 6-28 V AC/DC (100% ED)
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- EN 14846
- Dauerbelastungstest: > 300.000 Zyklen
- mit Rückmeldekontakt (RR)

RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
•	-	6-28 V	•	•	20240 0010 33
•	6-28 V	-	•	•	20240 0020 33




## 20245 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - ARBEITSTROM



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Max. Vorlast: 800 N (ab 12 V)
- Vielseitig einsetzbare Spule: **EN 55014, UNI ISO 9227**
- 6-28 V AC/DC (100% ED)
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar

RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	-	6-28 V	•	•	20245 0010 33




## 20250 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - ARBEITSSTROM MIT RÜCKMELDEKONTAKT



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Max. Vorlast: 800 N
- Vielseitig einsetzbare Spule: **EN 55014, UNI ISO 9227**
- 6-28 V AC/DC (100% ED)
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen
- Optimale Vorlastwerte
- Symmetrisches Modell, daher mit Rückmeldekontakt (RR) DIN L und R verwendbar

RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
•	-	6-28 V	•	•	20250 0010 33




## 20255 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - RUHESTROM



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Vielseitig einsetzbare Spule: **EN 55014, UNI ISO 9227**
- 6-28 V AC/DC (100% ED)
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar

RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
-	6-28 V	-	•	•	20255 0010 33




## 20260 E-ÖFFNER SICHERHEITSTÜRÖFFNER - RUHESTROM MIT RÜCKMELDEKONTAKT



- Aufbruchfestigkeit: 10.000 N
- Begrenzte Erwärmung: max. 40°C
- Einstellbereich Radiusfalle: 3 mm
- Falleneingrifftiefe: 6 mm
- Vielseitig einsetzbare Spule: **EN 55014, UNI ISO 9227**
- 6-28 V AC/DC (100% ED)
- > Dauerbelastungstest: 300.000 Zyklen
- Symmetrisches Modell, daher DIN L und R verwendbar
- mit Rückmeldekontakt (RR)

RR	R	A	AC	DC	Art.-Nr.
•	6-28 V	-	•	•	20260 0010 33




ZUBEHÖR FÜR  
**E-ÖFFNER**

**20069 KABELÜBERGANG ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE**

**flexibler Schlauch (Messing, vernickelt) zur Stromkabelübertragung**  
vom Türrahmen zum Türblatt, vandalismussicher, für Kabel Ø 7mm



Ausführung	Art.-Nr.
450mm Gesamtlänge (kürzbar) inkl. Befestigungsmaterial	20069 2000 00




**20091 SCHLISSBLECH**

**zu 20080 E-Öffner | 20081 E-Öffner | 20171 E-Öffner**  
DIN rechts und links verwendbar



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	20091 0000 83




**20069 KABELÜBERGANG ZUR AUFLIEGENDEN MONTAGE**

**flexibler Schlauch (Messing, vernickelt) zur Stromkabelübertragung**  
vom Türrahmen zum Türblatt, vandalismussicher, für Kabel Ø 5mm



Ausführung	Art.-Nr.
300mm Gesamtlänge (kürzbar) inkl. Befestigungsmaterial	20069 1000 00




**20090 SCHLISSBLECH**

**zu 20171 E-Öffner | 20150 E-Öffner**  
DIN rechts und links verwendbar



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	20090 0000 83




**20092 SCHLISSBLECH**

**zu 20080 E-Öffner | 20081 E-Öffner | 20171 E-Öffner**  
DIN rechts und links verwendbar



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	20092 0000 83




**20093 WINKELSCHLISSBLECH**

zu 20080 E-Öffner | 20081 E-Öffner | 20171 E-Öffner  
Stahl, grau lackiert



Ausführung	Art.-Nr.
Din links	20093 0001 22
Din rechts	20093 0002 22





**20099 SCHLISSBLECH**

zu 20141 E-Öffner | 20181 E-Öffner  
DIN rechts und links verwendbar



Ausführung	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	20099 0000 83





## 5. FENSTERBESCHLÄGE

» Oberlichtschnäpper.....	134
» Hebelgriffe.....	137
» Fensterschließer.....	138
» Falzscheren.....	139
» Scherenarme.....	142
» Fensterfeststeller.....	144
» Fensteroliven.....	146
» Fenstereinreiber, -vorreiber & Einreibeschlösser.....	149
» Zubehör   » Fensterbeschläge.....	152

## 7104/5 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

### ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7104 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7104 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7105 0000 01



## 7108/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

### ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7108 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7108 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7109 0000 01




## 7110 OBERLICHTSCHNÄPPER



- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben
- Stahl, galvanisch verzinkt

Ausführung	Art.-Nr.
Riegel wie Abbildung	7110 0000 33
Riegel entgegengesetzt der Abbildung	7110 0001 33



## 7111 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- mit Schließkloben
- Stahl, verchromt

### ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, verchromt	7111 0000 39



## 7118/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

### ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7118 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7118 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7119 0000 01



## 7128/9 OBERLICHTSCHNÄPPER




- zur Verriegelung von Oberlichtern
- Montage durch Verschraubung
- ohne Schließkloben

- Leichtmetall
- Riegel Messing, vernickelt
- Ring Stahl, vernickelt

### ZUBEHÖR

- 4992 Stockhaken
- 4994 Stockhaken
- 7208 Schließkloben

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	7128 0000 73
Leichtmetall, RAL 8019 braun beschichtet	7128 0000 78
Leichtmetall, E 8 silber eloxiert	7129 0000 01



## 8457 HEBELGRIFF



- Kastenlänge 110 mm
- Anschraubentfernung 90 mm
- 2 Zungen
- Kasten Leichtmetall
- Hebel Leichtmetall
- Zungen: Stahl vernickelt

### AUF ANFRAGE


- Variante mit 1 Zunge
- alternative Anschraubentfernung

### Ausführung

silber eloxiert

### Art.-Nr.

8457 2400 01



## 8469 HEBELGRIFF



- abschließbar
- mit Rundzylinder, 2 Schlüssel
- Kastenlänge 110 mm
- Anschraubentfernung 90 mm
- 2 Zungen
- Kasten Leichtmetall
- Hebel Leichtmetall
- Zungen: Stahl vernickelt

### AUF ANFRAGE


- Variante mit 1 Zunge
- alternative Anschraubentfernung

### Ausführung

silber eloxiert

### Art.-Nr.

8469 2406 01



# 7591 FENSTERSCHLIEßER



 ohne Anschlag

 Leichtmetallguss

**ZUBEHÖR**

- 7206 Schließhaken
- 7207 Schließplatte

Hebel	Ausführung	Art.-Nr.
rechts	silber eloxiert	7591 1000 01
links	silber eloxiert	7591 2000 01



## 4967 FALZSCHERE




- mit Aushängesperre (Innensechskant)     Stahl, galvanisch verzinkt
- Länge 150 mm
- ungekröpft

### Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

### Art.-Nr.

4967 0000 33



## 4968 FALZSCHERE




- beidseitig eckig     Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Länge 125 mm
- ungekröpft

### Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

### Art.-Nr.

4968 0000 33



## 4969 FALZSCHERE



- beidseitig abgerundet
- Länge 125 mm
- ungekröpft


- Bandstahl, galvanisch verzinkt

**Ausführung**

Stahl, galvanisch verzinkt

**Art.-Nr.**

4969 0000 33



## 7162 FALZSCHERE



links

- beidseitig abgerundet
- Länge 163 mm
- 6 mm gekröpft

- Bandstahl, galvanisch verzinkt

**Ausführung**

rechts\*


links

**Art.-Nr.**

7162 0016 33

7162 0026 33

\* Variante entspricht der Zeichnung entspricht




## 7164 FALZSCHERE



- beidseitig abgerundet
  - Länge 163 mm
  - 6 mm gekröpft  
oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt

Maße in mm	A	B	C	Art.-Nr.
ungekröpft		144	164	7164 0000 33
gekröpft	6	143	163	7164 0006 33




## 7168 SCHERENARM



- Länge 150 mm
- 6 mm/10 mm gekröpft oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

Ausführung	Art.-Nr.
ungekröpft	7168 0000 33
gekröpft 6 mm	7168 0006 33
gekröpft 10 mm	7168 0010 33




## 7169 SCHERENARM



- Länge 200 mm
- 6 mm/10 mm gekröpft oder ungekröpft
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

Ausführung	Art.-Nr.
ungekröpft	7169 0000 33
gekröpft 6 mm	7169 0006 33
gekröpft 10 mm	7169 0010 33




## 4980 SCHERENARM



Abb. ähnlich

- 150 oder 200 mm lang
- Anschlagplatten eckig
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

A	Ausführung	Art.-Nr.
150 mm	Anschlagplatten eckig	4980 1500 33
200 mm	Anschlagplatten eckig	4980 2000 33



## 4982 SCHERENARM



- 150 oder 200 mm lang
- Anschlagplatten abgerundet
- Bandstahl, galvanisch verzinkt
- Führungsdorn Messing

A	Ausführung	Art.-Nr.
150 mm	Anschlagplatten abgerundet	4982 1500 33
200 mm	Anschlagplatten abgerundet	4982 2000 33




Abb. ähnlich

5



## 7650 FENSTERFESTSTELLER



- für nach außen öffnende Fenster
- rechts und links verwendbar
- Leichtmetallguss, silber eloxiert

### NICHT IM LIEFERUMFANG


- Winkelstellstift/Stellstift

### ZUBEHÖR

- 7655 Winkelstellstift
- 7658 Stellstift

### Ausführung (A)

Ausführung (A)	Art.-Nr.
250 mm	7650 0250 01
300 mm	7650 0300 01
350 mm	7650 0350 01



## 4201 GANZOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Leichtmetall
- VE 10 Stück

### ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift
- 3972 Schrauben  
(gewünschte Länge angeben)

#### Ausführung

RAL 9005 schwarz beschichtet

#### Art.-Nr.

4201 0000 71



## 4202 HALBOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Leichtmetall

### ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

#### Ausführung

RAL 9005 schwarz beschichtet

#### Art.-Nr.

4202 0000 71



## 4262 GANZOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

### ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

#### Ausführung

matt schwarz lackiert

#### Art.-Nr.

4262 0000 21



## 4263 HALBOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

### ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

#### Ausführung

matt schwarz lackiert

#### Art.-Nr.

4263 0000 21



## 4206 GANZOLIVE



- Schraublochentfernung 43 mm
- Olive Leichtmetallguss
- Rosette Stahl, geprägt

### ZUBEHÖR


- 4200 Olivenstift

#### Ausführung

schwarz lackiert

#### Art.-Nr.

4206 0000 20




## 4414 OLIVENVORREIBER



- mit Untersatz, Höhe 13 mm
- Leichtmetallguss

Ausführung	Art.-Nr.
silber eloxiert	4414 0000 01
schwarz einbrennlackiert	4414 0000 20




## 4424 OLIVENVORREIBER



- ohne Untersatz
- Leichtmetallguss

Ausführung	Art.-Nr.
silber eloxiert	4424 0000 01



## 7312 DORNEINREIBER




- Stahl, galvanisch verzinkt
- mit 2 Bügelhöhen

### ZUBEHÖR

- 5907 Dornschlüssel

A	Art.-Nr.
10	7312 0010 33
13	7312 0013 33



## 7319 DORNEINREIBER




- Stahl, galvanisch verzinkt

### ZUBEHÖR

- 5907 Dornschlüssel

Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	7319 0000 33



## 4825 EINREIBERSCHLOSS



- Stahl, galvanisch verzinkt

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 2 Linsensensschrauben  
M5 x 35 mm / DIN 964
- 4316 Schließblech

### ZUBEHÖR

- 4316 Schließblech

### AUF ANFRAGE


- mit Rollzapfen

### Ausführung

Dornmaß 17 mm

### Art.-Nr.

4825 0017 33



## 7325 ZUNGENVERSCHLUSS




- Stahl, galvanisch verzinkt
- Zunge federnd gelagert
- Ausschluss rechts und links

### Ausführung

Stahl, galvanisch verzinkt

### Art.-Nr.

7325 0000 33



ZUBEHÖR FÜR

**OBERLICHTSCHNÄPPER**

7104/5 | 7108/9 | 7118/9

7128/9 | 7111 (NUR STOCKHAKEN)


**4994 STOCKHAKEN**

zu Oberlichtschnäppern

Leichtmetall, kleinere Ausführung: 70 x 22 mm



Ausführung	Art.-Nr.
LM entgratet	4994 0000 90




**7208 SCHLIESSKLOBEN, WEISS**

zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall

RAL 9016 weiß besch. | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



A	Ausführung	Art.-Nr.
15	weiß beschichtet	7208 0015 73
22	weiß beschichtet	7208 0022 73
30	weiß beschichtet	7208 0030 73
35	weiß beschichtet	7208 0035 73




**4992 STOCKHAKEN**

zu Oberlichtschnäppern

Leichtmetall, größere Ausführung: 105 x 26 mm



Ausführung	Art.-Nr.
LM schwarz einbrennlackiert	4992 0000 20
LM entgratet	4992 0000 90




**7208 SCHLIESSKLOBEN, SILBER**

zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall,

silber eloxiert | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



A	Ausführung	Art.-Nr.
15	silber eloxiert	7208 0015 01
22	silber eloxiert	7208 0022 01
30	silber eloxiert	7208 0030 01
35	silber eloxiert	7208 0035 01




**7208 SCHLIESSKLOBEN, BRAUN**

zu Oberlichtschnäppern (nicht zu 7111), Leichtmetall

RAL 8019 braun besch. | Schließhöhe A = Aufschlaghöhe + 15 mm



A	Ausführung	Art.-Nr.
15	braun beschichtet	7208 0015 78
22	braun beschichtet	7208 0022 78
30	braun beschichtet	7208 0030 78
35	braun beschichtet	7208 0035 78




ZUBEHÖR FÜR  
**FENSTERSCHLIESSER**

**7206 SCHLISSHAKEN**

zu Fensterschließern  
Leichtmetallguss, silber eloxiert



Schließhöhe A	Art.-Nr.
23 mm	7206 0230 01
27 mm	7206 0270 01




**7207 SCHLISSPLATTE**

zu Fensterschließern  
Leichtmetallguss, silber eloxiert



A	B	Art.-Nr.
6	5	7207 0060 01
8,5	7,5	7207 0085 01
11	9	7207 0110 01
13	11,5	7207 0130 01




ZUBEHÖR FÜR  
**FENSTEROLIVEN**

**4200 OLIVENSTIFT**

zu Fensteroliven  
Stahl, galvanisch verzinkt



A	Art.-Nr.
55 mm	4200 0055 33
65 mm	4200 0065 33




5

ZUBEHÖR FÜR  
**FENSTERFESTSTELLER**

**7658 STELLSTIFT**

zu 4613 Fenster-Feststeller  
Temperguss


Ausführung	Art.-Nr.
Temperguss, galv. verzinkt	7658 0000 33



**7658 STELLSTIFT**

zu 7650 Fenster-Feststeller  
Leichtmetallguss


Ausführung	Art.-Nr.
LM, silber eloxiert	7658 0000 01



**7655 WINKELSTELLSTIFT**

zu 4613 Fenster-Feststeller  
Temperguss


Ausführung	Art.-Nr.
Temperguss, galv. verzinkt	7655 0000 33



**7655 WINKELSTELLSTIFT**

zu 7650 Fenster-Feststeller  
Leichtmetallguss

Ausführung	Art.-Nr.
LM, silber eloxiert	7655 0000 01



ZUBEHÖR FÜR

# FENSTEREINREIBER


SCHLÜSSELEINREIBER, DORNEINREIBER,  
EINREIBERSCHLOSS, ZUNGENVERSCHLUSS

## 4316 FÜHRUNGSBLECH

zu 4312 Schlüsseleinreiber | 4825 Einreiberschloss



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4316 0000 33




## 4315 FÜHRUNGSBLECH

zu 4312 Schlüsseleinreiber



Ausführung	Art.-Nr.
Stahl, galvanisch verzinkt	4315 0000 33





## 590X DORNSCHLÜSSEL

zu 4312 Schlüsseleinreiber | zu □ 7 mm: 7312, 7319 Dorneinreiber  
Temperguss, vernickelt



A (Vierkantloch)	B (∅)	Art.-Nr.
6 mm	11,5 mm	5906 0000 38
7 mm	12,5 mm	5907 0000 38
8 mm	14,5 mm	5908 0000 38





## 6. HALTER, STÜTZEN, GRIFFE

» Geländerstützen.....	158
» Trennwandstützen.....	166
» Zubehör » Geländer- und Trennwandstützen.....	170
» Handgriffe.....	171
» Hut- und Mantelhaken.....	175

## 5200 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte Ø 53 mm
- mit M8-Innengewinde
- für Stangen Ø 30 mm

- Gusseisen


### ZUBEHÖR

- 5805 Stockschraube (80 mm)

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 5805 Stockschraube (60 mm)

Ausführung	Art.-Nr.
Gusseisen, schwarz einbrennlackiert	5200 0000 20
Gusseisen, galvanisch verzinkt	5200 0000 33
Gusseisen, RAL 9016 weiß beschichtet	5200 0000 73



## 5200 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte Ø 53 mm
- mit M8-Innengewinde
- für Stangen Ø 30 mm

- Messing, poliert


### ZUBEHÖR

- 5805 Stockschraube (80 mm)

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 5805 Stockschraube (60 mm)

Ausführung	Art.-Nr.
Messing, poliert	5200 0000 43




## 5202 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
  - Ausladung 64 mm
  - Wandplatte Ø 55 mm
  - mit 3 Anschraublöchern
  - für Stangen Ø 30 mm
- Gusseisen

Ausführung	Art.-Nr.
Gusseisen, schwarz einbrennlackiert	5202 0000 20
Gusseisen, galvanisch verzinkt	5202 0000 33
Gusseisen, RAL 9016 weiß beschichtet	5202 0000 73




## 5205 GELÄNDERSTÜTZE



- ohne Auflage, mit M8-Gewinde
  - Ausladung 70 mm
  - Wandplatte Ø 75 mm
  - mit 3 Anschraublöchern
- Edelstahl, rostfrei

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Abdeckrosette	5205 0010 83
mit Abdeckrosette (entspricht Abb.)	5205 0011 83




## 5205 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
  - Ausladung 70 mm
  - Wandplatte Ø 75 mm
  - mit 3 Anschraublöchern
  - für Stangen Ø 40 mm
- Edelstahl, rostfrei

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Abdeckrosette	5205 0110 83
mit Abdeckrosette (entspricht Abb.)	5205 0111 83




## 5205 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflage
  - Ausladung 70 mm
  - Wandplatte Ø 75 mm
  - für Stangen Ø 40 mm
- Edelstahl, rostfrei
- IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**
- M8-Stockschraube (70 mm)

Ausführung	Art.-Nr.
mit Abdeckrosette	5205 0121 83



## 5205 GELÄNDERSTÜTZE




- gewölbte Auflage
  - Ausladung 69 mm
  - Wandplatte Ø 47 mm
  - mit 2 Anschraublöchern
  - für Stangen Ø 40 mm
- Edelstahl, rostfrei

### Ausführung

ohne Abdeckrosette

### Art.-Nr.

5205 0130 83



## 5210 GELÄNDERSTÜTZE MIT SEITLICH VERSTELLBARER AUFLAGE




- flache Auflage, seitlich verstellbar
  - Ausladung 75 mm
  - Wandplatte Ø 55 mm
  - mit M10-Innengewinde
  - mit 3 Anschraublöchern
- Messing, poliert

### Ausführung

Messing, poliert

### Art.-Nr.

5210 0012 43



## 5210 GELÄNDERSTÜTZE MIT SEITLICH VERSTELLBARER AUFLAGE



- gewölbte Auflage, seitlich verstellbar
- Ausladung 70 mm
- Wandplatte Ø 55 mm
- mit M8-Innengewinde
- mit Stockschraube
- für Stangen Ø 32 mm
- Leichtmetall, silber eloxiert

### ZUBEHÖR

- 5805 Stockschraube (80 mm)

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- 5805 Stockschraube (60 mm)

#### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

#### Art.-Nr.

5210 0000 01



## 5210 GELÄNDERSTÜTZE MIT SEITLICH VERSTELLBARER AUFLAGE




- gewölbte Auflage, seitlich verstellbar
- Ausladung 70 mm
- Wandplatte Ø 55 mm
- mit 3 Anschraublöchern
- für Stangen Ø 32 mm
- Leichtmetall, silber eloxiert

#### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

#### Art.-Nr.

5210 0002 01



## 5225 ABSTANDHALTER, VERSTELLBAR



- Hülse mit Gewindestift
- Schraubplatte mit Stellbolzen
- Deckplatte mit Durchgangsloch
- Verstellbereich 54-70 mm

- Leichtmetall, silber eloxiert

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


- Gewindestift M6 x 6 DIN 914

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

### Art.-Nr.

5225 0000 01



## 5230 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit M8-Innengewinde
- für Stangen Ø 50 mm

- Leichtmetall oder Edelstahl

### ZUBEHÖR

- 5805 Stockschraube (80 mm)

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 5805 Stockschraube (60 mm)

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet


Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

### Art.-Nr.

5230 0000 01

5230 0000 73

5230 0000 83




## 5232 GELÄNDERSTÜTZE



- gewölbte Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit 3 Schraublöchern
- für Stangen  $\varnothing$  50 mm

- Leichtmetall oder Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber eloxiert	5232 0000 01
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	5232 0000 73
Edelstahl rostfrei, matt gebürstet	5232 0000 83



## 5235 GELÄNDERSTÜTZE



- flache Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit M8-Innengewinde

- Leichtmetall oder Edelstahl


### ZUBEHÖR

- 5805 Stockschraube (80 mm)

### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 5805 Stockschraube (80 mm)

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber eloxiert	5235 0000 01
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	5235 0000 73
Edelstahl rostfrei, matt gebürstet	5235 0000 83




## 5237 GELÄNDERSTÜTZE



- flache Auflageplatte
- Ausladung 64 mm
- Wandplatte mit 3 Schraublöchern
- Leichtmetall

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber eloxiert	5237 0000 01
Leichtmetall, RAL 9016 weiß beschichtet	5237 0000 73




## 5247 TRENNWANDSTÜTZE



- höhenverstellbar mit M12-Gewinde
- 2 Höhen: 100-120 mm / 150-170 mm
- mit Auflegewinkel
- Bodenplatte
- mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

A	Ausführung	Art.-Nr.
100 - 120 mm	Leichtmetall, silber eloxiert	5247 0120 01
150 - 170 mm	Leichtmetall, silber eloxiert	5247 0170 01




## 5248 TRENNWANDSTÜTZE



- höhenverstellbar 30-110 mm
- mit verstellbarer Leichtmetallrosette
- mit Auflegewinkel
- mit M12-Gewinde zur Dübelbefestigung
- Leichtmetall, silber eloxiert

Ausführung	Art.-Nr.
Leichtmetall, silber eloxiert	5248 0000 01



## 5250 TRENNWANDSTÜTZE




- höhenverstellbar 30-110 mm
- mit verstellbarer Kunststoffrosette
- mit Auflegewinkel
- mit M12-Gewinde zur Dübelbefestigung
- Leichtmetall, silber eloxiert

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

### Art.-Nr.

5250 0000 01



## 5262 TRENNWANDSTÜTZE




- feste Höhe 100 mm
- Leichtmetall, silber eloxiert
- mit Auflegewinkel
- Bodenplatte mit M8-Innengewinde
- Leichtmetall, silber eloxiert
- **IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**
- M8 x 60 mm Stockschraube

### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

### Art.-Nr.

5262 0000 01



## 5263 TRENNWANDSTÜTZE




- feste Höhe 100 mm
- mit Auflegewinkel
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

5263 0000 01



## 5265 TRENNWANDSTÜTZE




- feste Höhe 100 mm
- mit Auflageplatte
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

5265 0000 01



## 5266 TRENNWANDSTÜTZE



- feste Höhe 150 mm
- mit Auflegewinkel
- Bodenplatte mit M8-Innengewinde

- Leichtmetall, silber eloxiert

**IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**


- M8 x 60 mm Stockschraube

**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

5266 0000 01



## 5267 TRENNWANDSTÜTZE



- feste Höhe 150 mm
- mit Auflegewinkel
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern


- Leichtmetall, silber eloxiert

**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

5267 0000 01



## 5269 TRENNWANDSTÜTZE




- feste Höhe 150 mm
- mit Auflageplatte
- Bodenplatte mit 3 Anschraublöchern
- Leichtmetall, silber eloxiert

**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

5269 0000 01



ZUBEHÖR FÜR

### GELÄNDERSTÜTZEN

5200 | 5210 | 5230 | 5235

### TRENNWANDSTÜTZEN

5262 | 5266

### 5805 STOCKSCHRAUBE-M8

**zu Geländerstützen**

Stahl, galvanisch verzinkt, M8



**Länge A**


60 mm

80 mm

**Art.-Nr.**

5805 0060 33

5805 0080 33





## 5121 HANDGRIFF



- Gusseisen
- 2 Längen: 160 mm / 180 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher

- Gusseisen

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
160	144	88	schwarz lackiert	5121 0160 20
185	164	108	schwarz lackiert	5121 0180 20
			galv. verzinkt	5121 0180 33





## 5122 HANDGRIFF



- 2 Längen: 180 mm / 200 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher

- Flachstahl

A	B	C	Ausführung	Art.-Nr.
180	153	115	schwarz lackiert	5122 0180 20
			galv. verzinkt	5122 0180 33
200	172	133	galv. verzinkt	5122 0200 33



## 8521 HANDGRIFF

- Länge 190 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher

- Leichtmetallguss
- silber eloxiert




**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

8521 0190 01



## 8536 HANDGRIFF

- Länge 110 mm
- beidseitig je 1 Anschraubloch

- Leichtmetall
- silber eloxiert




**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

8536 0110 01



## 8537 HANDGRIFF

- Länge 150 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher
- Leichtmetall
- silber eloxiert




### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

### Art.-Nr.

8537 0150 01



## 8538 HANDGRIFF

- Länge 170 mm
- beidseitig je 2 Anschraublöcher
- Leichtmetall
- silber eloxiert




### Ausführung

Leichtmetall, silber eloxiert

### Art.-Nr.

8538 0170 01



## 8539 HANDGRIFF

- Länge 200 mm
- Leichtmetall
- beidseitig je 2 Anschraublöcher
- silber eloxiert




**Ausführung**

Leichtmetall, silber eloxiert

**Art.-Nr.**

8539 0200 01



## 5040 HUTHAKEN



mit 2 Anschraublöchern


Gusseisen

### Ausführung

schwarz einbrennlackiert

### Art.-Nr.

5040 0000 20



## 5055 HUTHAKEN



mit 2 Anschraublöchern

Flachstahl

schwarz einbrennlackiert  
oder galvanisch verzinkt

### Ausführung


schwarz einbrennlackiert

galvanisch verzinkt

### Art.-Nr.

5055 0000 20

5055 0000 33





**DENI**®

<b>STICHWORTVERZEICHNIS</b> .....	178
<b>ARTIKELVERZEICHNIS</b> .....	185

# STICHWORTVERZEICHNIS

## A

### Anschlagpuffer

- 3844 Anschlagpuffer DENI Robusto 81
- 3846 Anschlagpuffer 82
- 3847 Anschlagpuffer 82
- 3870 Anschlagpuffer Serie DENI Flexi 84, 85
- 3873 Anschlagpuffer 83
- 3874 Anschlagpuffer DENI Robusto W 81
- 3880 Anschlagpuffer DENI Clip mit/ohne Magnet 83
- Zubehör für Anschlagpuffer
  - 3848 Leichtmetall-Unterlage 87
  - 3849 Leichtmetall-Unterlage 87
  - 3873 Unterlage 87

## B

Basküle-Kantriegel >Siehe Kantriegel

Bodenbuchse >Siehe Buchsen und Hülsen

Bodenverriegelung >Siehe Schlösser

Bolzenriegel >Siehe Riegel

Bolzenstangenriegel >Siehe Riegel

Boxtürschloss >Siehe Schlösser

### Buchsen und Hülsen

- 5841 Steinbuchse, einteilig
  - für 10 mm-Rundstange 32
  - für 10 mm-Vierkantstange 16
  - für 13 mm-Vierkantstange 18, 31
  - für 16 mm-Vierkantstange 19
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz
  - für 10 mm-Rundstange 32
  - für 10 mm-Vierkantstange 16
  - für 13 mm-Vierkantstange 18, 31
  - für 16 mm-Vierkantstange 20
- 5844 Bodenbuchse
  - für 10 mm-Rundstange 32, 44
- 5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss
  - für 10 mm-Rundstange 32, 44
- 5846 Bodenbuchse, verstellbar
  - für 10 mm-Rundstange 33, 44
- 7296 Schließbuchse mit Boden
  - für 10 mm-Rundstange 33, 45
- 7297 Führungsbuchse ohne Boden
  - für 10 mm-Rundstange 33, 45
- 7298 Führungsbuchse, Kunststoff
  - für 10 mm-Rundstange 33

## C

Clip >Siehe Anschlagpuffer

Comfort >Siehe Feststeller

## D

DENI Clip >Siehe Anschlagpuffer

DENI Comfort >Siehe Feststeller

DENI Exit >Siehe Türwächter

DENI Flexi >Siehe Anschlagpuffer

DENI Plano >Siehe Tortreibriegel

DENI Porta >Siehe Türtreibriegel

DENI Robusto >Siehe Anschlagpuffer

DENI Robusto Duo >Siehe Feststeller

DENI Vario >Siehe Türtreibriegel

### DIN 18 273

- FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur 98
- FH-Drücker-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur 98

### DIN EN 1906

- FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur 96
- FH-Drücker-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur 99
- FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur 98

Dorneinreiber >Siehe Fensterbeschläge

Drücker >Siehe Türdrücker

Drückerrosette >Siehe Türschilder und -rosetten

## E

Easy Stop >Siehe Feststeller

Einreiberschloss >Siehe Fensterbeschläge

Einsteck-Fallenschloss >Siehe Schlösser

### E-Öffner

- 20080 E-Öffner 123
- 20081 E-Öffner 123
- 20141 E-Öffner 124
- 20171 E-Öffner 124
- 20181 E-Öffner, schmal 125
- 20205 E-Öffner 126
- 20210 E-Öffner 126
- 20215 E-Öffner 127
- 20240 E-Öffner 127
- 20245 E-Öffner 128

- 20250 E-Öffner **128**  
 20255 E-Öffner **129**  
 20260 E-Öffner **129**  
 Zubehör E-Öffner  
 - 20069 Kabelübergang zur aufliegenden Montage für Kabel Ø 5mm **130**  
 - 20069 Kabelübergang zur aufliegenden Montage für Kabel Ø 7mm **130**  
 - 20090 Schließblech **130**  
 - 20091 Schließblech **130**  
 - 20092 Schließblech **130**  
 - 20093 Winkelschließblech **131**  
 - 20099 Schließblech **131**

## F

Falztortreibriegel > *Siehe Tortreibriegel*

Falzschere > *Siehe Fensterbeschläge*

Federtürschließer

- 3983 Federtürschließer, Stahl **120, 121**  
 3989 Federtürschließer, Leichtmetall **119**

Fensterbeschläge

- 4201 Ganzolive **146**  
 4202 Halbolive **146**  
 4206 Ganzolive **148**  
 4262 Ganzolive **147**  
 4263 Halbolive **147**  
 4414 Olivenvorreiber **149**  
 4424 Olivenvorreiber **149**  
 4613 Fensterfeststeller **144**  
 4614 Fensterfeststeller **144**  
 4825 Einreiberschloss **151**  
 4967 Falzschere **139**  
 4968 Falzschere **139**  
 4969 Falzschere **140**  
 4980 Scherenarm **143**  
 4982 Scherenarm **143**  
 7104/5 Oberlichtschnäpper **134**  
 7108/9 Oberlichtschnäpper **134**  
 7110 Oberlichtschnäpper **135**  
 7111 Oberlichtschnäpper **135**  
 7118/9 Oberlichtschnäpper **136**  
 7128/9 Oberlichtschnäpper **136**  
 7162 Falzschere **140**  
 7164 Falzschere **141**  
 7168 Scherenarm **142**  
 7169 Scherenarm **142**  
 7312 Dorneinreiber **150**  
 7319 Dorneinreiber **150**  
 7325 Zungenverschluss **151**  
 7591 Fensterschließer **138**

7650 Fensterfeststeller **145**

8457 Hebelgriff **137**

8469 Hebelgriff **137**

Zubehör Fensterbeschläge

- 590X Dornschlüssel **155**  
 - 4200 Olivenstift **153**  
 - 4315 Führungsblech **155**  
 - 4316 Führungsblech **155**  
 - 4992 Stockhaken **152**  
 - 4994 Stockhaken **152**  
 - 7206 Schließhaken **153**  
 - 7207 Schließplatte **153**  
 - 7208 Schließkloben **152**  
 - 7655 Winkelstellstift **154**  
 - 7658 Stellstift **154**

Fenstereinreiber > *Siehe Fensterbeschläge*

Fensterfeststeller > *Siehe Fensterbeschläge*

Fensteroliven > *Siehe Fensterbeschläge*

Fensterriegel > *Siehe Riegel*

Fensterschließer > *Siehe Fensterbeschläge*

Fenstertriebriegel > *Siehe Fensterbeschläge*

Fenstervorreiber > *Siehe Fensterbeschläge*

Feststeller

- 3804 Torfeststeller zur Wandmontage **72**  
 3805 Torfeststeller zur Bodenmontage **72**  
 3806 Torfeststeller zur Wandmontage **73**  
 3807 Torfeststeller zur Bodenmontage **73**  
 3811 Torfeststeller zur Bodenmontage **74**  
 3815 Torfeststeller zur Bodenmontage **74**  
 3816 Torfeststeller zur Wandmontage **75**  
 3817 Torfeststeller zur Bodenmontage **75**  
 3833 Türfeststeller mit Hub **76**  
 3834 Türfeststeller mit Hub **76**  
 3836 Türfeststeller mit Hub **77**  
 3837 Türfeststeller mit Hub **78**  
 3860 Türfeststeller DENI Comfort **79**  
 3866 Bodentürstopper Easy Stop **78**  
 3871 Feststeller mit Puffer DENI Robusto Duo **80**  
 3872 Feststeller mit Puffer DENI Robusto Duo **80**  
 3881 Magnet-Türfeststeller **79**  
 Zubehör Feststeller  
 - 3820 Schließwinkel **86**  
 - 3833 Ersatzstopfen **86**  
 - 3834 Ersatzstopfen **86**  
 - 3837 Ersatzstopfen **86**  
 - 3871 Schließbügel **87**

FH-Drückergarnituren

- FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur **96**  
 FH-Drücker-Rosetten-Garnitur **99**  
 FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur **97**  
 FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur **99**  
 FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur **98**

Zubehör FH-Drückergarnituren

- 3600 Stift- und Schraubensatz 111
- 3937 Stifte, geteilt 111

**Flexi** >Siehe Anschlagpuffer

**Führungsblech** >Siehe Schließbleche

**Führungshülse** >Siehe Buchsen und Hülsen

## G

**Ganzolive** >Siehe Fensterbeschläge

**Geländerstützen**

- 5205 Geländerstütze 159, 160, 161
- 5210 Geländerstütze 161, 162
- 5230 Geländerstütze 163
- 5232 Geländerstütze 164
- 5235 Geländerstütze 164
- 5237 Geländerstütze 165
- Zubehör Geländerstützen
  - 5805 Stockschraube-M8 170

**Grendelriegel** >Siehe Riegel

**Griffe** >Siehe Handgriffe

## H

**Haken**

- 5040 Huthaken 175
- 5055 Huthaken 175

**Halbolive** >Siehe Fensterbeschläge

**Handgriffe**

- 5121 Handgriff 171
- 5122 Handgriff 171
- 8521 Handgriff 172
- 8536 Handgriff 172
- 8537 Handgriff 173
- 8538 Handgriff 173

**Hebelgriffe** >Siehe Fensterbeschläge

**Huthaken** >Siehe Haken

## K

**Kabelübergänge** >Siehe E-Öffner

**Kantriegel**

- 9220 Kantriegel 36
- 9221 Kantriegel 37, 38
- 9223 Kantriegel 38
- 9224 Kantriegel 39
- 9225 Kantriegel 40
- 9228 Kantriegel 41
- 9230 Basküle-Kantriegel 42
- 9231 Basküle-Kantriegel 42
- 9232 Basküle-Kantriegel 43

Zubehör Kantriegel

- 5844 Bodenbuchse  
für 10mm-Rundstange 44
- 5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss  
für 10mm-Rundstange 44
- 5846 Bodenbuchse, verstellbar  
für 10mm-Rundstange 44
- 5853 Führungsblech  
für 10mm-Rundstange 45
- 7091/7093 Rundstange M10, Edelstahl 44
- 7091/7093 Rundstange M10, Stahl 44
- 7296 Schließbuchse mit Boden  
für 10mm-Rundstange 45
- 7297 Führungsbuchse ohne Boden  
für 10mm-Rundstange 45
- 7298 Führungsbuchse, Kunststoff  
für 10mm-Rundstange 45

**Knopfdrücker** >Siehe Türdrücker

**Knopfkurzschild** >Siehe Türschilder und -rosetten

**Knopflingschild** >Siehe Türschilder und -rosetten

**Kugelschnäpper** >Siehe Riegel

**Kurzschild** >Siehe Türschilder und -rosetten

## L

**Langschild** >Siehe Türschilder und -rosetten

## M

**Mantelhaken** >Siehe Haken

## O

**Oberlichtschnäpper** >Siehe Fensterbeschläge

**Olivenvorreiber** >Siehe Fensterbeschläge

## P

**Pendeltürbänder**

- 3981 Pendeltürband, einseitig wirkend,  
Stahl/Edelstahl 112, 113, 114
- 3982 Pendeltürband, beidseitig wirkend,  
Stahl/Edelstahl 116, 117, 118
- 3988 Pendeltürband mit Feststell- und Schließfunktion,  
einseitig wirkend, Edelstahl 115
- 3989 Pendeltürband, beidseitig wirkend,  
Leichtmetall 119
- 3989 Pendeltürband, einseitig wirkend,  
Leichtmetall 114
- 3989 Pendeltürband mit Feststell- und Schließfunktion,  
einseitig wirkend, Stahl 115

**Plano** >Siehe Tortreibriegel

**Porta** >Siehe Türtreibriegel

**Profilriegel** >Siehe Riegel

**Puffer** >Siehe Anschlagpuffer

## R

### Riegel

- 1701 Fensterriegel 61
- 1702 Schloss-Türriegel 62
- 1703 Rollen-Türriegel 63
- 1705 Schloss-Türriegel 64
- 1706 Grendelriegel 64
- 1710 Bolzenstangenriegel 65
- 1713 Schloss-Türriegel 65
- 1714 Fensterriegel 66
- 1720 Grendelriegel 66
- 1725 Bolzenriegel 67
- 1726 Bolzenriegel 67
- 1731 Profilriegel 68
- 1733 Profilriegel 68
- 1750 Kugelschnapper 69

### Ringdrücker >Siehe Türdrücker

### Rohr- und U-Kantriegel

- 9250 U-Kantriegel 50
- 9253 Rohrkantriegel 50
- 9254 Türkantriegel 51
- 9255 U-Kantriegel 51
- 9258 Rohrkantriegel 52
- 9260 Rohrkantriegel 52
- 9261 Rohrkantriegel 53
- 9262 Rohrkantriegel 53
- 9263 Rohrkantriegel 54
- 9264 Rohrkantriegel 54
- 9265 Rohrkantriegel 55
- 9266 Rohrkantriegel 55
- 9270 Rohrkantriegel 56
- 9271 Rohrkantriegel 56
- 9272 Rohrkantriegel 57
- 9273 Rohrkantriegel 57
- 9275 Rohrkantriegel 58
- 9276 Rohrkantriegel 58
- 9277 Rohrkantriegel 59
- 9278 U-Kantriegel 59, 60

### Rollen-Türriegel >Siehe Riegel

### Rollkloben

- 5828 Rollkloben
  - Lichte Höhe 30 mm 18
  - Lichte Höhe 33 mm 19
  - Lichte Höhe 36 mm 21

### Rundstangen >Siehe auch Stangen

- 7091 Rundstange mit M10-Gewinde, beidseitig 32, 44
- 7093 Rundstange mit M10-Gewinde, einseitig 32, 44

## S

### Scherenarme >Siehe Fensterbeschläge

### Schließbleche

- 5853 Führungsblech
  - für 10 mm-Rundstange 33, 45
  - für 13 mm-Vierkantstange 31
- 5854 Schließblech
  - für 10 mm-Vierkantstange 17
  - für 13 mm-Vierkantstange 18
  - für 16 mm-Vierkantstange 20
  - für 19 mm-Vierkantstange 21
- 5856 Winkelschließblech
  - für 10 mm-Vierkantstange 17
  - für 13 mm-Vierkantstange 18
  - für 16 mm-Vierkantstange 20
  - für 19 mm-Vierkantstange 21

### Schließbuchse >Siehe Buchsen und Hülsen

### Schlösser

- 9233 Stangenschloss 43
- 9810 Bodenverriegelung 47
- 9820 Einsteck-Fallenschloss/Boxtürschloss 46
- Zubehör Schlösser
  - 5844 Bodenbuchse für 10mm-Rundstange 44
  - 5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss für 10mm-Rundstange 44
  - 5846 Bodenbuchse, verstellbar für 10mm-Rundstange 44
  - 5853 Führungsblech für 10mm-Rundstange 45
  - 7091/7093 Rundstange M10, Edelstahl 44
  - 7091/7093 Rundstange M10, Stahl 44
  - 7296 Schließbuchse mit Boden für 10mm-Rundstange 45
  - 7297 Führungsbuchse ohne Boden für 10mm-Rundstange 45
  - 7298 Führungsbuchse, Kunststoff für 10mm-Rundstange 45

### Schloss-Türriegel >Siehe Riegel

### Schlüsseleinreiber >Siehe Fensterbeschläge

### Schlüsselschild >Siehe Türschilder und -rosetten

### Schutzklasse ES1

- FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur 98
- FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur 98

### Stangen

- 4110 Vierkantstange, 10 mm 16
- 4113 Vierkantstange, 13 mm 17
- 4115 Vierkantstange, 13 mm 31
- 4116 Vierkantstange, 16 mm 19
- 4119 Vierkantstange, 19 mm 20
- 7091 Rundstange M10, beidseitig 32
- 7093 Rundstange M10, einseitig 32

**Stangenführungen**

- 4127 Stangenführung [zu 4220-12 Türtreibriegel]
  - zu 10 mm-Rundstange 34
  - zu 13 mm-Vierkantstange 34

**Stangenschlaufen**

- 4010 Stangenschlaufe
  - für 10 mm-Vierkantstange 16
- 4013 Stangenschlaufe
  - für 13 mm-Vierkantstange 17
- 4016 Stangenschlaufe
  - für 16 mm-Vierkantstange 19
- 4019 Stangenschlaufe
  - für 19 mm-Vierkantstange 20
- 4159 Stangenschlaufe
  - für Flachstange 26 x 8 mm 21
  - für Flachstange 30 x 10 mm 21

**Stangenschloss** >Siehe Schlösser

**Steinbuchse** >Siehe Buchsen und Hülsen

**Stützen** >Siehe Geländerstützen; Siehe auch Trennwandstützen

**T**

**Torfeststeller** >Siehe Feststeller

**Tortreibriegel**

- 4010 Tortreibriegel für 10 mm-Vierkantstange
  - DENI Plano 2.0 12
  - DENI Plano Classic "Das Original" 10
- 4013 Tortreibriegel für 13 mm-Vierkantstange
  - DENI Plano 2.0 12
  - DENI Plano Classic "Das Original" 10
- 4014 Tortreibriegel für 13 mm-Vierkantstange, abschließbar
  - DENI Plano Classic Lock "Das Original" 14
- 4016 Tortreibriegel für 16 mm-Vierkantstange
  - DENI Plano 2.0 13
  - DENI Plano Classic "Das Original" 11
- 4017 Tortreibriegel für 16 mm-Vierkantstange, abschließbar
  - DENI Plano Classic Lock "Das Original" 14
- 4019 Tortreibriegel für 19 mm-Vierkantstange
  - DENI Plano Classic "Das Original" 13
- 4151 Falttortreibriegel
  - für 26 x 8 mm-Flachstange 15
  - für 30 x 10 mm-Flachstange 15
- Zubehör Tortreibriegel
  - 4159 Stangenschlaufe für Flachstange (26 x 8) 21
  - 4159 Stangenschlaufe für Flachstange (30 x 10) 21
  - für Tortreibriegel mit 10 mm-Vierkantstangen
    - 4010 Stangenschlaufe 16
    - 4110 Vierkantstange 16
    - 5841 Steinbuchse, einteilig 16
    - 5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz 16
    - 5854 Schließblech 17

- 5856 Winkelschließblech 17
  - für Tortreibriegel mit 13 mm-Vierkantstangen
- 4013 Stangenschlaufe 17
- 4113 Vierkantstange 17
- 5828 Rollkloben, lichte Höhe 30 mm 18
- 5841 Steinbuchse, einteilig 18
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz 18
- 5854 Schließblech 18
- 5856 Winkelschließblech 18
  - für Tortreibriegel mit 16 mm-Vierkantstangen
- 4016 Stangenschlaufe 19
- 4116 Vierkantstange 19
- 5828 Rollkloben, lichte Höhe 33 mm 19
- 5841 Steinbuchse, einteilig 19
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz 20
- 5854 Schließblech 20
- 5856 Winkelschließblech 20
  - für Tortreibriegel mit 19 mm-Vierkantstangen
- 4019 Stangenschlaufe 20
- 4119 Vierkantstange 20
- 5828 Rollkloben, lichte Höhe 36 mm 21
- 5854 Schließblech 21
- 5856 Winkelschließblech 21

**Treibriegel** >Siehe Tortreibriegel; Siehe auch Türtreibriegel

**Trennwandstützen**

- 5247 Trennwandstütze 166
- 5248 Trennwandstütze 166
- 5250 Trennwandstütze 167
- 5262 Trennwandstütze 167
- 5263 Trennwandstütze 168
- 5265 Trennwandstütze 168
- 5266 Trennwandstütze 169
- 5267 Trennwandstütze 169
- 5269 Trennwandstütze 170
- Zubehör Trennwandstützen
  - 5805 Stockschraube-M8 170

**Türdrücker** >Siehe auch FH-Drückergarnituren

- 3110 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 100
- 3125 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 100
- 3149 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 101
- 3155 Türdrücker, Gusseisen, schwarz glänzend 101
- 3198 Ringdrücker, Edelstahl 102
- 3438 Knopfdrücker, schwarz glänzend 109
- Zubehör Türdrücker
  - 3900/3901/3902 Wechselpaltstift 110
  - 3916-3919 Aufsteckhülse 110
  - 3928 Vollstift 110
  - 3929 Vollstift 110
  - 3932 Vollstift, beidseitig abgesetzt 110
  - 3933 Vollstift, beidseitig abgesetzt 111
  - 3936 Doppelklemmstift 111
  - 3970 Linsensenkschraube 111
  - 3972 Linsensenkschraube 111

**Türfeststeller** >Siehe Feststeller

**Türkantriegel >Siehe Rohr- und U-Kantriegel**
**Türkнопfe**

- 3418 Türkнопf, schwarz glänzend 108
- 3428 Türkнопf, schwarz glänzend 108
- 3438 Knopfdrücker, schwarz glänzend 109

**Türschilder und -rosetten**

- 3215 Langschild, schwarz glänzend 103
- 3232 Kurzschild, schwarz glänzend 103
- 3283 Langschild, schwarz glänzend 104
- 3326 Schlüsselschild, schwarz glänzend 105
- 3373 Schlüsselschild oval, schwarz glänzend 105
- 3375 Regenschutzrosette, Edelstahl 106
- 3375 Regenschutzrosette, Kunststoff 106
- 3451 Knopflangschild, schwarz glänzend 109

**Türtreibriegel**

- 4160 Türtreibriegel DENI Porta Classic für Holzprofile
  - für 13 mm-Vierkantstange 22
  - für M10-Rundstange 22
- 4165 Türtreibriegel DENI Porta Classic für Metall- und Kunststoffprofile
  - für 13 mm-Vierkantstange 23
  - für M10-Rundstange 23
- 4190 Türtreibriegel DENI Porta Push für Holzprofile
  - für 13 mm-Vierkantstange 24
  - für M10-Rundstange 24
- 4195 Türtreibriegel DENI Porta Push für Metall- und Kunststoffprofile
  - für 13 mm-Vierkantstange 25
  - für M10-Rundstange 25
- 4220-12 Türtreibriegel DENI Vario 12.0 zur aufliegenden Montage
  - für 13 mm-Vierkantstange 27
  - für M10-Rundstange 27
- 4220 Türtreibriegel DENI Vario für Metall- und Kunststoffprofile
  - für 13 mm-Vierkantstange 28
  - für M10-Rundstange 28
- 4230 Türtreibriegel DENI Vario Lock für Metall- und Kunststoffprofile mit PZ
  - für 13 mm-Vierkantstange 29
  - für M10-Rundstange 29
- 4235 Türtreibriegel DENI Vario Lock für Metall- und Kunststoffprofile vorgerichtet für PZ
  - für 13 mm Vierkantstange 30
  - für M10-Rundstange 30
- 9195 Türtreibriegel DENI Porta Push Kit zur aufliegenden Montage
  - für M10-Rundstange 26
- Zubehör Türtreibriegel
  - für Türtreibriegel 4220-12, DENI VARIO 12.0 zur aufliegenden Montage
    - 4127 Rundstangenführung 34
    - 4127 Vierkantstangenführung 34
    - 4225 Untersatz 34

- für Türtreibriegel mit 13 mm-Vierkantstangenansatz

- 4115 Vierkantstange 31
- 5828 Rollkloben, lichte Höhe 30 mm 31
- 5841 Steinbuchse, einteilig 31
- 5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz 31
- 5853 Führungsblech 31
- für Türtreibriegel mit M10-Rundstangenansatz
  - 5841 Steinbuchse, einteilig 32
  - 5842 Steinbuchse, zweiteilig mit Staubeinsatz 32
  - 5844 Bodenbuchse 32
  - 5845 Bodenbuchse mit Schmutzverschluss 32
  - 5846 Bodenbuchse, verstellbar 33
  - 5853 Führungsblech 33
  - 7091/7093 Rundstange, M10 32
  - 7290 Gewindebolzen 33
  - 7296 Schließbuchse mit Boden 33
  - 7297 Führungsbuchse ohne Boden 33
  - 7298 Führungsbuchse, Kunststoff 33

**Türwächter**

- 2.3100100/-200 Türwächter Deni Exit 92
- Zubehör Türwächter
  - 2.3201 Montageplatte für Panikstange 94
  - 2.3202 Abdeckung Montageplatte 94
  - 2.3200183 Montageplatte für Rohrrahmentür 93
  - 2.3200283 Montageplatte für Rohrrahmentür, lang 93
  - 2.3200483 Abdeckung zur verdeckten Montage 93
  - 2.3200583/-683 Montageplatte zur Verklebung 93
  - 2.3200783 Adapterplatte 94
  - 2.3201383 Montageplatte für Rohrrahmentür 93

**U**
**U-Kantriegel >Siehe Rohr- und U-Kantriegel**
**Unterlage**

- 4225 Untersatz zu 4220-12 Türtreibriegel 34

**V**
**Vario >Siehe Türtreibriegel**
**Vierkantstangen >Siehe auch Stangen**

- 4110 Vierkantstange, 10 mm
  - Edelstahl, rostfrei 16
  - Stahl, galvanisch verzinkt 16
- 4113 Vierkantstange, 13 mm
  - Edelstahl, rostfrei 17
  - Stahl, galvanisch verzinkt 17
- 4115 Vierkantstange, 13 mm
  - Stahl, galvanisch verzinkt 31
- 4116 Vierkantstange, 16 mm
  - Edelstahl, rostfrei 19
  - Stahl, galvanisch verzinkt 19
- 4119 Vierkantstange, 19 mm 20

## W

### WC-Beschlag Nachrüstset

3615 WC-Beschlag Nachrüstset für Buntbart 90

3615 WC-Beschlag Nachrüstset für PZ 91

Winkelschließblech > *Siehe* Schließbleche

## Z

Zungenverschluss > *Siehe* Fensterbeschläge

# ARTIKELVERZEICHNIS

- 1701 Fensterriegel, gekröpft 61
- 1701 Fensterriegel, gerade 61
- 1702 Schloss-Türriegel, gekröpft 62
- 1702 Schloss-Türriegel, gerade 62
- 1703 Rollen-Türriegel, gekröpft 63
- 1703 Rollen-Türriegel, gerade 63
- 1705 Schloss-Türriegel, mit Stift 64
- 1706 Grendelriegel 64
- 1710 Bolzenstangenriegel, Edelstahl 65
- 1713 Schloss-Türriegel, gerade, Edelstahl 65
- 1714 Fensterriegel, gerade, Edelstahl 66
- 1720 Grendelriegel 66
- 1725 Bolzenriegel 67
- 1726 Bolzenriegel 67
- 1731 Profilriegel, gerade 68
- 1733 Profilriegel, gerade 68
- 1750 Kugelschnäpper 69
- 1790 Riegelschlaufe 69
- 20069 Kabelübergang zur aufliegenden Montage 130
- 20080 E-Öffner 123
- 20081 E-Öffner 123
- 20090 Schließblech 130
- 20091 Schließblech 130
- 20092 Schließblech 130
- 20093 Winkelschließblech 131
- 20099 Schließblech 131
- 20141 E-Öffner, schmale Ausführung 124
- 20171 E-Öffner 124
- 20181 E-Öffner, schmale Ausführung, mit Radiusfalle 125
- 20181 E-Öffner, schmale Ausführung, mit Schließstück für  
Fallenrutsche 125
- 20205 E-Öffner MINI - Standard 126
- 20210 E-Öffner MINI - Standard, mit Rückmeldekontakt 126
- 20215 E-Öffner MINI, mit Fallengleitdeckel 127
- 20240 E-Öffner MINI, mit Fallengleitdeckel und  
Rückmeldekontakt 127
- 20245 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Arbeitstrom 128
- 20250 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Arbeitsstrom  
mit Rückmeldekontakt 128
- 20255 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Ruhestrom 129
- 20260 E-Öffner Sicherheitstüröffner - Ruhestrom  
mit Rückmeldekontakt 129
- 2.3201 Montageplatte für Panikstange 94
- 2.3202 Abdeckung Montageplatte 94
- 2.3100100/-200 Türwächter DENI Exit 92
- 2.3200183 Montageplatte für Rohrrahmentür 93
- 2.3200283 Montageplatte für Rohrrahmentür, lang 93
- 2.3200483 Abdeckung zur verdeckten Montage 93
- 2.3200583/-683 Montageplatte zur Verklebung 93
- 2.3200783 Adapterplatte 94
- 2.3201383 Montageplatte für Rohrrahmentür 93
- 3110 Türdrücker 100
- 3125 Türdrücker 100
- 3149 Türdrücker 101
- 3155 Türdrücker 101
- 3198 Ringdrücker, Edelstahl 102
- 3215 Langschild 103
- 3232 Kurzschild 103
- 3283 Langschild 104
- 3326 Schlüsselschild 105
- 3373 Schlüsselschild, oval 105
- 3375 Regenschutzrosette, Edelstahl 106
- 3375 Regenschutzrosette, Kunststoff 106
- 3418 Türknopf 108
- 3428 Türknopf 108
- 3438 Knopfdrücker 109
- 3451 Knopflangschild 109
- 36XX FH-Drücker-Kurzschild-Garnitur  
DIN EN 1906, DIN 18 273 96
- 36XX FH-Drücker-Rosetten-Garnitur  
DIN EN 1906, DIN 18 273 99
- 36XX FH-wechsel-Kurzschild-Garnitur  
DIN EN 1906, DIN 18 273 97
- 36XX FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur  
DIN EN 1906, DIN 18 273  
Schutzklasse ES1 98
- 36XX FH-Wechsel-Rosetten-Garnitur  
DIN EN 1906, DIN 18 273 99
- 36XX FH-Wechsel-Sicherheits-Garnitur  
DIN EN 1906, DIN 18 273  
Schutzklasse ES1 98
- 3615 WC-Beschlag Nachrüstset BB  
für Buntbart-Beschläge 90
- 3615 WC-Beschlag Nachrüstset PZ  
für Glastür-Beschläge 91
- 3615 WC-Beschlag Nachrüstset PZ  
für Profilylinder-Beschläge 91
- 37XX FH-Wechsel-Kurzschild-Garnitur  
DIN EN 1906, DIN 18 273 97
- 3804 Torfeststeller 72
- 3805 Torfeststeller 72

- 3806 Torfeststeller 73  
 3807 Torfeststeller 73  
 3811 Torfeststeller 74  
 3815 Torfeststeller 74  
 3816 Torfeststeller 75  
 3817 Torfeststeller 75  
 3820 Schließwinkel 86  
 3833 Ersatzstopfen 86  
 3833 Türfeststeller mit Hub 76  
 3834 Ersatzstopfen 86  
 3834 Türfeststeller mit Hub 76  
 3836 Türfeststeller mit Hub 77  
 3837.0 Türfeststeller mit Hub 77  
 3837.1 Türfeststeller mit Hub 78  
 3837 Ersatzstopfen 86  
 3844 Anschlagpuffer DENI Robusto 81  
 3846 Anschlagpuffer 82  
 3847 Anschlagpuffer 82  
 3848 Leichtmetall-Unterlage 87  
 3849 Leichtmetall-Unterlage 87  
 3860 Türfeststeller DENI Comfort 79  
 3866 Bodentürstopper Easy Stop 78  
 3870 Anschlagpuffer mit Befestigungswinkel Serie DENI Flexi 85  
 3870 Anschlagpuffer Serie DENI Flexi 84  
 3870 Befestigungswinkel Serie DENI Flexi 85  
 3871 Feststeller mit Puffer DENI Robusto DUO + 80  
 3871 Schließbügel 87  
 3872 Feststeller mit Puffer DENI Robusto DUO 80  
 3873 Anschlagpuffer 83  
 3873 Unterlage 87  
 3874 Anschlagpuffer DENI Robusto W 81  
 3880 Anschlagpuffer DENI Clip, mit/ohne Magnet 83  
 3881 Magnet-Türfeststeller 79  
 3900/3901/3902 Wechsellspaltstift 110  
 3916-3919 Aufsteckhülse 110  
 3928 Vollstift 110  
 3929 Vollstift 110  
 3932 Vollstift, beidseitig abgesetzt 110  
 3933 Vollstift, beidseitig abgesetzt 111  
 3936 Doppelklemmstift 111  
 3937 Stifte, geteilt 111  
 3970 Linsensenkschraube 111  
 3981 Pendeltürband Größe 29/75, Stahl 112  
 3981 Pendeltürband Größe 30/100, Stahl 112  
 3981 Pendeltürband Größe 33/125, Stahl 113  
 3981 Pendeltürband Größe 36/150, Stahl 113  
 3981 Pendeltürband Größe 39/175, Stahl 114  
 3982 Pendeltürband Größe 29/75, Stahl o. Edelstahl 116  
 3982 Pendeltürband Größe 30/100, Stahl o. Edelstahl 116  
 3982 Pendeltürband Größe 33/125, Stahl o. Edelstahl 117  
 3982 Pendeltürband Größe 36/150, Stahl o. Edelstahl 117  
 3982 Pendeltürband Größe 39/175, Stahl o. Edelstahl 118  
 3982 Pendeltürband Größe 42/200, Stahl o. Edelstahl 118  
 3983 Federtürschließer für Türen bis 25 kg 120  
 3983 Federtürschließer für Türen bis 40 kg 120  
 3983 Federtürschließer für Türen bis 60 kg 121  
 3983 Federtürschließer für Türen bis 80 kg 121  
 3988 Pendeltürbänder Größe 30/100, Stahl mit Feststell- und Schließfunktion 115  
 3989 Federtürschließer für Türen bis 25 kg 119  
 3989 Pendeltürbänder Größe 150, Stahl mit Feststell- und Schließfunktion 115  
 3989 Pendeltürband Größe 180, Leichtmetall 119  
 3989 Pendeltürband Größe 180, Leichtmetall 114  
 4010-2 Tortreibriegel DENI Plano 2.0 12  
 4010 Stangenschlaufe 16  
 4010 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 10  
 4013-2 Tortreibriegel DENI Plano 2.0 12  
 4013 Stangenschlaufe 17  
 4013 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 10  
 4014 Tortreibriegel DENI Plano Classic Lock "Das Original" 14  
 4016-2 Tortreibriegel DENI Plano 2.0 13  
 4016 Stangenschlaufe 19  
 4016 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 11  
 4017 Tortreibriegel DENI Plano Classic Lock "Das Original" 14  
 4019 Stangenschlaufe 20  
 4019 Tortreibriegel DENI Plano Classic "Das Original" 13  
 4110 Vierkantstange, Edelstahl 16  
 4110 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 16  
 4113 Vierkantstange, Edelstahl 17  
 4113 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 17  
 4115 Vierkantstange 31  
 4116 Vierkantstange, Edelstahl 19  
 4116 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 19  
 4119 Vierkantstange, galvanisch verzinkt 20  
 4127 Rundstangenführung 34  
 4127 Vierkantstangenführung 34  
 4151 Falttortreibriegel für 26 x 8 mm-Flachstangen 15  
 4151 Falttortreibriegel für 30 x 10 mm-Flachstangen 15  
 4159 Stangenschlaufe für Flachstange (26 x 8) 21  
 4159 Stangenschlaufe für Flachstange (30 x 10) 21  
 4160 Türtreibriegel DENI Porta Classic, für Vierkantstangen für Holzprofile 22  
 4160 Türtreibriegel M10 DENI Porta Classic, für Rundstangen für Holzprofile 22  
 4165 Türtreibriegel DENI Porta Classic, für Vierkantstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 23

- 4165 Türtreibriegel m10 DENI Porta Classic, für Rundstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 23
- 4190 Türtreibriegel DENI Porta Push, für Vierkantstangen für Holzprofile 24
- 4190 Türtreibriegel M10 DENI Porta Push, für Rundstangen für Holzprofile 24
- 4195 Türtreibriegel DENI Porta Push, für Vierkantstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 25
- 4195 Türtreibriegel M10 DENI Porta Push, für Rundstangen für Metall- u. Kunststoffprofile 25
- 4200 Olivenstift 153
- 4201 Ganzolive 146
- 4202 Halbolive 146
- 4206 Ganzolive 148
- 4220-12 Türtreibriegel DENI Vario 12.0 zur aufliegenden Montage 27
- 4220-12 Türtreibriegel M10 DENI Vario 12.0 zur aufliegenden Montage 27
- 4220 Türtreibriegel DENI Vario 28
- 4220 Türtreibriegel M10 DENI Vario 28
- 4225 Untersatz 34
- 4230 Türtreibriegel DENI Vario Lock mit Profilhalbzylinder 29
- 4230 Türtreibriegel m10 DENI Vario Lock mit Profilhalbzylinder 29
- 4235 Türtreibriegel DENI Vario Pro vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30
- 4235 Türtreibriegel M10 DENI Vario Pro vorgerichtet für Profilhalbzylinder 30
- 4262 Ganzolive 147
- 4263 Halbolive 147
- 4315 Führungsblech 155
- 4316 Führungsblech 155
- 4414 Olivenvorreiber 149
- 4424 Olivenvorreiber 149
- 4613 Fensterfeststeller 144
- 4614 Fensterfeststeller 144
- 4825 Einreiberschloss 151
- 4967 Falzschere 139
- 4968 Falzschere 139
- 4969 Falzschere 140
- 4980 Scherenarm 143
- 4982 Scherenarm 143
- 4992 Stockhaken 152
- 4994 Stockhaken 152
- 5040 Huthaken 175
- 5055 Huthaken 175
- 5121 Handgriff 171
- 5122 Handgriff 171
- 5200 Geländerstütze 158
- 5202 Geländerstütze 159
- 5205 Geländerstütze 159, 160, 161
- 5210 Geländerstütze mit seitlich verstellb. Auflage 161, 162
- 5225 Abstandhalter, verstellbar 163
- 5230 Geländerstütze 163
- 5232 Geländerstütze 164
- 5235 Geländerstütze 164
- 5237 Geländerstütze 165
- 5247 Trennwandstütze 166
- 5248 Trennwandstütze 166
- 5250 Trennwandstütze 167
- 5262 Trennwandstütze 167
- 5263 Trennwandstütze 168
- 5265 Trennwandstütze 168
- 5266 Trennwandstütze 169
- 5267 Trennwandstütze 169
- 5269 Trennwandstütze 170
- 5805 Stockschraube-M8 170
- 5828 Rollkloben 18, 19, 21, 31
- 5841 Steinbuchse, 10 mm, eckig, einteilig 16
- 5841 Steinbuchse, 13 mm eckig, einteilig 31
- 5841 Steinbuchse, 13 mm, eckig, einteilig 18
- 5841 Steinbuchse, 16 mm, eckig, einteilig 19
- 5841 Steinbuchse, rund 32
- 5842 Steinbuchse, 10 mm, eckig, zweiteilig 16
- 5842 Steinbuchse, 13 mm, eckig, zweiteilig 18, 31
- 5842 Steinbuchse, 16 mm, eckig, zweiteilig 20
- 5842 Steinbuchse, rund, mit Staubeinsatz 32
- 5844 Bodenbuchse, rund 32, 44
- 5845 Bodenbuchse, rund 32, 44
- 5846 Bodenbuchse, verstellbar 33, 44
- 5853 Führungsblech, eckig 31
- 5853 Führungsblech, rund 33, 45
- 5854 Schließblech 17, 18, 20, 21
- 5856 Winkelschließblech 17, 18, 20, 21
- 590X Dornschlüssel 155
- 7091/7093 Rundstange M10 32
- 7091/7093 Rundstange M10, Edelstahl 44
- 7091/7093 Rundstange M10, Stahl 44
- 7104/5 Oberlichtschnäpper 134
- 7108/9 Oberlichtschnäpper 134
- 7110 Oberlichtschnäpper 135
- 7111 Oberlichtschnäpper 135
- 7118/9 Oberlichtschnäpper 136
- 7128/9 Oberlichtschnäpper 136
- 7162 Falzschere 140
- 7164 Falzschere 141
- 7168 Scherenarm 142
- 7169 Scherenarm 142

- 7206 Schließhaken 153  
7207 Schließplatte 153  
7208 Schließkloben, braun 152  
7208 Schließkloben, silber 152  
7208 Schließkloben, weiß 152  
7290 Gewindebolzen 33  
7296 Schließbuchse, rund 33, 45  
7297 Führungsbuchse 33, 45  
7298 Führungsbuchse, Kunststoff 33, 45  
7312 Dorneinreiber 150  
7319 Dorneinreiber 150  
7325 Zungenverschluss 151  
7591 Fensterschließer 138  
7650 Fensterfeststeller 145  
7655 Winkelstellstift 154  
7658 Stellstift 154  
8457 Hebelgriff 137  
8469 Hebelgriff 137  
8521 Handgriff 172  
8536 Handgriff 172  
8537 Handgriff 173  
8538 Handgriff 173  
8539 Handgriff 174  
9195 Türtreibriegel DENI Porta Push Kit  
zur aufliegenden Montage 26  
9220.1 Kantriegel System, mit Edelstahl-Stulp-Variante 36  
9220.3 Kantriegel System, mit Edelstahl-Stulp-Variante 36  
9221 Kantriegel 37  
9221 Kantriegel, Edelstahl-Stulp 37  
9221 Kantriegel Flexi, mit Edelstahl-Stulp-Variante 38  
9223 Kantriegel 38  
9224 Kantriegel DENI Finline | System | Flexi  
mit Edelstahl-Stulp-Variante 39  
9224 Kantriegel DENI Finline | System  
mit Edelstahl-Stulp-Variante 39  
9225.1 Kantriegel DENI Finline | System  
mit Edelstahl-Stulp-Variante 40  
9225.2 Kantriegel DENI Finline | System  
mit Edelstahl-Stulp-Variante 40  
9228 Kantriegel abschließbar, mit Edelstahl-Stulp 41  
9230 Basküle-Kantriegel 42  
9231 Basküle-Kantriegel 42  
9232 Basküle-Kantriegel 43  
9233 Stangenschloss 43  
9250 U-Kantriegel 50  
9253 U-Kantriegel 50  
9254 Türkantriegel 51  
9255 U-Kantriegel mit verstellbarem Bolzen 51  
9258 Rohrkantriegel 52  
9260 Rohrkantriegel 52  
9261 Rohrkantriegel 53  
9262 Rohrkantriegel 53  
9263 Rohrkantriegel 54  
9264 Rohrkantriegel 54  
9265 Rohrkantriegel 55  
9266 Rohrkantriegel 55  
9270 Rohrkantriegel 56  
9271 Rohrkantriegel 56  
9272 Rohrkantriegel 57  
9273 Rohrkantriegel 57  
9275 Rohrkantriegel 58  
9276 Rohrkantriegel 58  
9277 Rohrkantriegel 59  
9278.1 U-Kantriegel 59  
9278.3 U-Kantriegel 60  
9810 Bodenverriegelung 47  
9811 Abdeckkappe zu 9810 Bodenverriegelung 47  
9820 Einsteck-Fallenschloss/Boxtürschloss 46



# SICHERHEITSTECHNIK VON DENI®

**DENISAFETY-Produkte** stehen für ausgewählte und geprüfte Sicherheitstechnik Made in Germany.

Das **DENISAFETY-Sortiment** zeichnet sich aus durch:

- » Hohe Werkstofffestigkeit
- » Durchdachte und stabile Konstruktion
- » Komfortable Bedienung
- » Einfache Montage

Gleichzeitig überzeugen die **DENISAFETY-Nachrüsticherungen** durch ihre ästhetischen Vorzüge:

- » Optische Zurückhaltung
- » Kompaktes, schlankes Design
- » Hochwertig bearbeitete und farbstabile Oberflächen
- » Farbvielfalt im Standardsortiment und verschiedene Möglichkeiten der Sonderbeschichtung auf Anfrage, z. B. in RAL-Farben oder in verschiedenen Holzoptiken



**DENISAFETY**

Das **DENISAFETY-Siegel** steht für hohe Qualität im Bereich der Sicherheitstechnik.



**DENI**

**MECHANISCHE NACHRÜSTSICHERUNGEN**  
FÜR FENSTER, FENSTERTÜREN & TÜREN

EINFACH. SICHER. ZUHAUSE.

WWW.DENI.DE

VdS  
anerkannt

DIN  
EN 1906

Fordern Sie unsere Broschüre "Mechanische Nachrüsticherungen" und Flyer zu einzelnen DENI®- Sicherheitsprodukten an!

# BESCHLAGTECHNIK DER MARKE OGRO

## OGRO – Präzision. Mit Leidenschaft.

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Objektbeschläge für Türen und Fenster. Unsere Produkte überzeugen durch Präzision und beweisen sich durch verlässliche Funktionen und zeitloses Design. Wir hören zu und identifizieren uns mit den Wünschen und Anforderungen unserer Kunden. Mit dieser Umsicht finden wir die richtigen Lösungen und begeistern in Zusammenarbeit und Ergebnis.

Das umfangreiche OGRO-Lieferprogramm bietet Beschlaglösungen für exklusive Architektur, öffentliche Einrichtungen als auch für individuelle Projekte. Bereits im Standardprogramm erreichen Türdrücker und Türkäufe von OGRO herausragende Ergebnisse, die in allen für Objektgarnituren relevanten Kategorien weitaus besser abschneiden als die DIN EN 1906 es vorschreibt.

## KONTAKT & GESCHÄFTSZEITEN

E-Mail: [info@ogro.de](mailto:info@ogro.de)  
Telefon Zentrale: 02053 495-0

Montag bis Donnerstag: 7.30 – 16.30 Uhr  
Freitag: 7.30 – 14.30 Uhr

Deutschland:  
Nord-/Ost 02053 495-198  
West 02053 495-138  
Süd 02053 495-319  
International +49 2053 495-311  
+49 2053 495-130



OGRO-Katalog auf [www.ogro.de](http://www.ogro.de)



**Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG**

Donnenberger Str. 2  
D-42553 Velbert

Telefon: +49 2053 495-0  
Telefax: +49 2053 495-100  
info@deni.de

[www.deni.de](http://www.deni.de)

DENI-Gesamtkatalog, Art.-Nr. 9999 7600 0500  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © DENI 2024





**SICHERHEITSTECHNIK  
BESCHLAGTECHNIK  
VERSCHLUSSTECHNIK  
GUSSTECHNIK**



**Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG**

Donnenberger Str. 2  
D-42553 Velbert

Telefon: +49 2053 495-0  
Telefax: +49 2053 495-100  
info@deni.de

www.deni.de

DENI-Gesamtkatalog 2024 | Art.-Nr. 9999 7600 0500

Bildnachweise

Titelbild und alle Warengruppenbilder im Innenteil:  
© www.spingys.com

Sonstige Produktfotos: © www.mantz-werbeagentur.de

Imagebilder S. 2-5: © DENI®, © www.spingys.com

Mit Erscheinen des Kataloges werden alle früheren  
Veröffentlichungen ungültig. Maße und sonstige  
Angaben entsprechen dem jetzigen Stand der Technik.  
Technische Änderungen behalten wir uns vor.  
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.

© DENI® 2024